



GLOSSARY

A

ACL	アクセス コントロール リスト
ACS	Access Control Server
API	アプリケーション プログラム インターフェイス
AS	アプリケーション サーバ
ASCII	米国規格協会情報交換標準コード

C

Cisco IOS	Cisco Internetwork Operating System
CLI	コマンドライン インターフェイス
CPU	中央処理装置
CUOM	Cisco Unified Operations Manager
CUCDM	Cisco Unified Communications Domain Manager

D

DIMM	デュアル インライン メモリ モジュール
DRAM	ダイナミック ランダム アクセス メモリ

G

GUI	グラフィカル ユーザ インターフェイス
------------	---------------------

H

HCM	Hosted Collaboration Mediation
------------	--------------------------------

HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure

I

IP	インターネット プロトコル
IP SLA	IP サービス レベル契約

J

JDK	Java Development Kit
JTAPI	Java テレフォニー API

L

LAN	ローカル エリア ネットワーク
------------	-----------------

M

MAC	メディア アクセス コントロール
MSP	管理対象サービス プロバイダー

N

N-2-N	ノード間
NAT	ネットワーク アドレス変換
NBI	ノースバウンド インターフェイス
NE	ネットワーク要素
NIC	ネットワーク インターフェイス カード
NMS	ネットワーク管理システム
NOC	ネットワーク オペレーション センター

O

ODBC	Open Database Connectivity
OS	1. オペレーティング システム 2. オペレーション システム

P

PDU	プロトコル データ ユニット
PSTN	公衆電話交換網

Q

QoS	サービス品質
------------	--------

R

RAM	ランダムアクセス メモリ
RHEL	Red Hat Enterprise Linux
RIP	ルーティング情報プロトコル

S

SID	共有情報 / データ モデル
SNMP	簡易ネットワーク管理プロトコル
SQL	構造化照会言語
SDRAM	同期ダイナミック ランダム アクセス メモリ

T

TCP	伝送制御プロトコル
TCP/IP	伝送制御プロトコル / インターネット プロトコル

U

UCSM Unified Computing System Manager

UI ユーザ インターフェイス

URL ユニフォーム リソース ロケータ

V

VLAN バーチャル ローカル エリア ネットワーク

VoIP Voice over IP

W

WAN ワイドエリア ネットワーク

WAP ワイヤレス アプリケーション プロトコル

X

XML 拡張マークアップ言語