



## INDEX

---

### A

AAA モード [3-1](#)

ACS モード

    認証 [3-1](#)

    ユーザ ロールと特権の設定 [C-5](#)

---

### C

Cisco Secure Access Control Server (ACS) [3-1](#)

Cisco Secure Agent のディセーブル [2-2](#)

Common Services で使用されるポート [1-9](#)

---

### E

eDelivery システムについて [B-4](#)

---

### I

IP アドレス、固定の [2-2](#)

---

### M

MAC アドレス、固定の重要性 [B-4](#)

---

### N

NTP 設定 [2-4](#)

---

### P

PAK の取得 [B-4](#)

---

### S

Secure Socket Layer [3-2](#)

Service Statistics Manager

    アップグレードの順番 [2-12, 3-3](#)

    インストールの順番 [3-3](#)

    コールのカテゴリ [3-3](#)

    コールの分類データの記録 [2-10](#)

    サーバの停止 [2-12](#)

SSL のイネーブル [3-2](#)

---

### V

VMware

    MAC address、固定の [B-4](#)

    ガイドライン [1-5](#)

    ソフトウェア バージョン [1-5](#)

---

### W

Windows 2003 Service セキュリティ ガイドライン [2-2](#)

---

### あ

アップグレードの準備 [2-8](#)

---

### い

インストールの準備 [2-2](#)

---

### う

ウイルス スキャンの無効化 [2-2](#)

---

**け**

## 警告

重要 [viii](#)権限レポート [3-1](#)検証、ライセンス ステータスの [B-1](#)


---

**こ**
コール データの移行 [2-10](#)

## コールの分類

データ

Service Monitor での設定 [3-3](#)記録、Service Statistics Manager からの  
レポート [2-10](#)CDR コール レポート [3-3](#)Service Statistics Manager レポート [3-3](#)このマニュアル内の表記法 [vii](#)このマニュアルの対象読者 [vii](#)


---

**し**

## 準備

アップグレードの [2-8](#)インストールの [2-2](#)


---

**せ**
セキュア モード [3-2](#)セキュリティ、Windows 2003 Server ガイドライン  
の [2-2](#)

## 設定

SSL [3-2](#)ユーザ [3-2](#)


---

**そ**
ソフトウェア権利証明書の取得 [B-4](#)


---

**た**

## ターミナル サービス

アプリケーション モード [1-7](#)リモート デスクトップの管理 [1-7](#)


---

**ち**
地域設定 [2-2](#)

## 注意

重要 [viii](#)ライセンス制限を超えた場合 [B-4](#)


---

**て**

## データの移行

ツールのダウンロード [2-10](#)理解 [2-10](#)データベースのバックアップ [2-9](#)デーモン マネージャの停止と開始 [2-9](#)


---

**と**

## 統合、CiscoWorks サーバと ACS との

AAA モードのセットアップ [C-4](#)ACS サポート [C-1](#)始める前に [C-3](#)

## ロール

CiscoWorks 認証 [C-2](#)ユーザへの割り当て [C-5](#)登録、ライセンスの [B-4](#)


---

**に**

## 認証

ACS モード [3-1](#)ローカル RBAC モード [3-1](#)

---

## は

バックアップ手順 [2-9](#)

---

## ひ

非 ACS モード

    CiscoWorks Local ログイン モジュール [3-2](#)

    認証 [3-1](#)

    ユーザの設定 [3-2](#)

---

## ま

マニュアル [viii](#)

    対象読者 [vii](#)

    表記法 [vii](#)

---

## ゆ

ユーザの設定 [3-1](#)

---

## ら

ライセンス

    PAK の入手 [B-4](#)

    シナリオ [B-2](#)

    ステータスの確認 [B-1](#)

    ファイル

        取得 [B-4](#)

        登録 [B-4](#)

    プロセス [B-3](#)

---

## れ

レポート データの移行 [2-10](#)

---

## ろ

ロケールの設定 [2-2](#)

