

## 12 新しいデータベースの場所に接続する場合の NCM クレデンシャルの変更

NCM データベースが他のサーバに移動された場合、`tc_tools` ユーティリティを使用して NCM が新しいデータベースの場所に接続するように設定します。この場所は、有効な NCM データベースを含まなければなりません。NCM データベースのインストールの詳細については、『*Installation and Upgrade Guide for CiscoWorks Network Compliance Manager 1.8*』を参照するか、データベース管理者にご相談ください。

`tc_tools` ユーティリティは、NCM サーバ上の次の情報を更新します。

- データベース サーバ名
- データベースのポート
- データベース名
- データベース ユーザ名
- データベース ユーザのパスワード

NCM を他の NCM データベースに接続するには、次の手順に従います。

- 1 コマンドプロンプトで、次のコマンドを実行します。
  - Windows : `<installdir>\client\tc_tools.bat`
  - UNIX : `<installdir>/client/tc_tools.sh`
- 2 「1」と入力し、データベース接続情報を変更します。
- 3 各プロンプトで、次のいずれかを実行します。
  - プロンプトの新しい値を入力します。
  - Enter キーを押して角カッコ ([ ]) に囲まれた値を保持します。
- 4 操作を選択するプロンプトで、「4」と入力し、ユーティリティを終了します。
- 5 NCM 管理エンジンを再起動します。

