



NAM の要件

ここでは、Catalyst 6500 シリーズ スイッチ、Catalyst 6000 シリーズ スイッチ、または Cisco 7600 シリーズ ルータ Network Analysis Module (NAM; ネットワーク解析モジュール) をサポートするソフトウェア要件とハードウェア要件について説明します。具体的な内容は次のとおりです。

- [ソフトウェアの要件 \(p.2-2\)](#)
- [ハードウェアの要件 \(p.2-3\)](#)

ソフトウェアの要件



(注)

メンテナンス イメージ リリース 2.1(1) 以上のサービス モジュールにはメンテナンス イメージがあります。次の URL を参照してください。

<http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/cat6000-serv-maint>

表 2-1 に、Catalyst オペレーティング システム ソフトウェアおよび Cisco IOS ソフトウェアでサポートされる NAM のソフトウェア リリースを示します。

表 2-1 NAM ソフトウェアの互換性

モジュール	アプリケーション イメージ	メンテナンス イメージ	Catalyst オペレーティング システム ソフトウェア	Cisco IOS ソフトウェア	サポート対象のブラウザ	Java プラグイン サポート ¹
WS-SVC-NAM-1 WS-SVC-NAM-2	3.6(1)	1.1(1)m 2.1(1)	リリース 7.3(1) 以降 (Supervisor Engine 1A または 2 を使用) ² リリース 8.2(1) 以降 (WS-SUP720 を使用)	リリース 12.1(13)E ³ 以降 (MSFC2 搭載の Supervisor Engine 2 を使用) リリース 12.1(19)E1 以降 (MSFC2 搭載の Supervisor Engine 1A を使用) リリース 12.2(14)SX1 (WS-SUP720 を使用)	推奨 — Internet Explorer 6.0 以降 (Windows 2000 を使用) Netscape 7.0 または 7.1 以降 (Windows 2000 および Solaris を使用) Mozilla 1.7 Firefox 1.5、2.0	1.3.1_03 または 1.4.1_02 1.4.1_02 (Windows 2000) および 1.4.0_01 (Solaris)
WS-SVC-NAM-1 WS-SVC-NAM-2	3.5(1)	1.1(1)m 2.1(1)	リリース 7.3(1) 以降 (Supervisor Engine 1A または 2 を使用) ⁴ リリース 8.2(1) 以降 (WS-SUP720 を使用)	リリース 12.1(13)E ⁵ 以降 (MSFC2 搭載の Supervisor Engine 2 を使用) リリース 12.1(19)E1 以降 (MSFC2 搭載の Supervisor Engine 1A を使用) リリース 12.2(14)SX1 (WS-SUP720 を使用)	推奨 — Internet Explorer 6.0 以降 (Windows 2000 を使用) Netscape 7.0 または 7.1 以降 (Windows 2000 および Solaris を使用)	1.3.1_03 または 1.4.1_02 1.4.1_02 (Windows 2000) および 1.4.0_01 (Solaris)

1. Traffic Analyzer には Java プラグインは不要ですが、Java Virtual Machine (JVM) を使用するときは必要な場合があります。ここに記載されている Java プラグインのバージョンは、JVM のプラグインを必要とするブラウザでテスト済みです。

2. MSFC1 または MSFC2 搭載の Supervisor 1A、または MSFC2 搭載の Supervisor 2 のみ。

3. 12.1(13)E ベースのリリースを使用する場合は、リリース 12.1(13)E11 ~ 12.1(13)E3 の 13E リリースを使用することを推奨します。

4. MSFC1 または MSFC2 搭載の Supervisor 1A、または MSFC2 搭載の Supervisor 2 のみ。

5. 12.1(13)E ベースのリリースを使用する場合は、リリース 12.1(13)E11 ~ 12.1(13)E3 の 13E リリースを使用することを推奨します。

ハードウェアの要件

表 2-2 に、Catalyst オペレーティング システム ソフトウェアおよび Cisco IOS ソフトウェアでサポートされる NAM のハードウェア リリースを示します。

表 2-2 NAM ハードウェアの互換性

モジュール	Catalyst オペレーティング システム ソフトウェア	Cisco IOS ソフトウェア	プラットフォーム
WS-SVC-NAM-1 WS-SVC-NAM-2	Supervisor Engine 1A または 2、 または WS-SUP720	MSFC2 搭載の Supervisor Engine 1、 MSFC2 搭載の Supervisor Engine 2、 WS-SUP720、SUP32	Catalyst 6500 シリーズ スイッチ、 Cisco 7600 シリーズ ルータ

