



## はじめに

このマニュアルでは、Cisco IOS XR ソフトウェア を実行する Cisco ASR 9000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ について説明します。初めてルータを起動した後で必要になる場合がある管理、メンテナンス、およびトラブルシューティング タスクについても説明します。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

- 「マニュアルの変更履歴」 (P.xi)
- 「このマニュアルについて」 (P.xi)
- 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」 (P.xiii)

## マニュアルの変更履歴

表 1 に、初版以降このマニュアルに加えられた技術的な変更内容を示します。

表 1 マニュアルの変更履歴

リビジョン	日付	変更点
OL-17502-01-J	2009 年 3 月	このマニュアルの初版

## このマニュアルについて

ここでは、『Cisco ASR 9000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ スタートアップ ガイド』および関連資料について説明します。

- 「対象読者」 (P.xii)
- 「マニュアルの構成」 (P.xii)
- 「表記法」 (P.xii)

## 対象読者

このドキュメントの対象読者は次のとおりです。

- 経験豊富なサービス プロバイダーの管理者
- シスコの電気通信管理技術者
- Cisco IOS XR ソフトウェア のトレーニング セッションを修了したサードパーティのフィールド サービス技術者
- Cisco IOS XR ソフトウェア を実行するルータを使用し、管理しているお客様

## マニュアルの構成

このマニュアルの構成は、次のとおりです。

- 第 1 章「Cisco ASR 9000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータの概要」
- 第 2 章「ルータでの Cisco IOS XR ソフトウェアの起動」
- 第 3 章「一般的なルータ機能の設定」
- 第 4 章「その他のルータ機能の設定」
- 第 5 章「コマンドライン インターフェイス (CLI) のヒント、手法、およびショートカット」
- 第 6 章「Cisco IOS XR ソフトウェアのトラブルシューティング」
- 付録 A「正規表現、特殊文字、およびパターンの概要」

## 表記法

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

項目	表記法
コマンドおよびキーワード	太字
ユーザが値を指定する変数	イタリック体
表示されるセッションおよびシステム情報	screen フォント
ユーザがインタラクティブ環境で入力するコマンドおよびキーワード	太字の screen フォント
ユーザがインタラクティブ環境で入力する変数	イタリック体の screen フォント
メニュー項目およびボタン名	太字
メニュー ナビゲーション	<b>Option &gt; Network Preferences</b>



(注)

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。



ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。ヒントに記載されている情報は、トラブルシューティングや操作に関するものでないこともありますが、役立つ情報が含まれています。

**注意**

「**要注意**」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

## マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料サービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

