



## INDEX

### A

Active Directory 7-8, 7-15

Agent 10-1, 11-1

    チェック 11-24

    レポート 11-53

### C

CAS 管理ページ 1-11

Clean Access

    基本設定 9-179-34

CLI コマンド 2-13

CSR、生成 14-10

### D

Domain Name フィールド 7-5, 7-8, 7-9

### E

eth0 2-10

### H

HA-Primary Mode 14-4, 15-6

HA-Standby Mode 14-4

### I

IP Setting タブ 14-4

IP 断片化パケット 8-7

### K

Kerberos 認証

    設定値 7-5

Kick All Users コマンド 13-10

### L

LDAP 認証の設定 7-8

### M

MS Update Scanning Tool 11-83

### N

NAS RADIUS プロパティ 7-7, 7-28

Nessus プラグイン 12-2

### O

Online Users

    概要 13-4

### P

Provider ドロップダウン 7-3

### Q

Quarantine ロールの設定 8-23, 12-3

### R

RADIUS 認証 7-6

### S

service perfigo config 2-10, 3-6

SSL 証明書

    CSR のエクスポート 14-10

    一時証明書の生成 14-9

    インストール 2-11

    概要 14-7

証明書関連ファイル 14-18  
 証明書要求のエクスポート 14-10, 14-14  
 署名付き証明書のインポート 14-14  
 トラブルシューティング 14-16  
 Standalone Mode 14-4  
 Syslog 13-13, 13-17

## T

Temporary ロール 8-21, 10-6

## W

Windows NT 認証 7-7  
 Windows Script 5.6 11-83

## い

イベント ログ 13-13  
     Event カラム 13-16  
     Log Viewer 13-13  
     Logs Setting 13-17  
     Syslog Setting 13-17  
     メッセージ A-3?A-5  
 インストール 2-7?2-8

## か

拡張ローミング モード 16-8  
 簡易ローミング モード 16-6  
 管理コンソール  
     Manager 2-17  
     サーバ 14-33  
 管理パスワード、変更 14-32

## き

規則  
     作成 11-32  
     規則の検証 11-33  
 共有秘密鍵  
     RADIUS 7-6  
     インストール 2-11

## く

グローバル設定値 3-7

## け

ゲスト アクセス 5-17

## さ

## サーバ

    管理 3-4  
     管理コンソール、オープン 14-33  
     再起動 3-5  
     削除 (除外) 3-6  
     システム統計情報 13-13, 13-16, 13-17  
     切断 3-5  
 再起動、サーバ 3-5  
 サブネット ローミング 16-1, 16-10  
 サブネット、アクセスの管理 3-20

## し

システム統計情報 13-13, 13-16, 13-17  
 証明済みデバイス  
     概要 9-28  
 証明書「SSL 証明書」を参照

## せ

脆弱性 12-12  
 セッション タイマー 8-19  
 設定、インストール時 2-10?2-12

## た

## 帯域幅

    使用制限 8-15  
 タイマー、証明済みデバイスの消去 9-31  
 タイム サーバ 14-5  
 断片化、IP パケット 8-7

## て

## テスト

- 認証 7-26
- ネットワーク スキャン 12-15

## ね

- ネットワーク スキャン 12-1

## は

- バースト時 8-15
- ハートビート タイマー 8-20
- ハイ アベイラビリティ
  - 概要 15-1
- パススルー ポリシー
  - サブネット単位 3-20
- パスワード、管理 14-32
- バックアップ 14-35

## ふ

- ファイルのアップロード 5-13
- フィルタ ポリシー
  - サブネット単位 3-20
- フェールオーバー、ハイ アベイラビリティを参照
- プライマリ HA サーバ 15-6
- プラグイン 12-4
- フローティング デバイス 9-33
- フローティング デバイスの追加 9-33

## め

- 免除デバイスの追加 9-29

## も

- モニタリング
  - 概要 13-2

## ゆ

- ユーザ セッションの終了 13-9, 13-10
- ユーザ管理 5-1, 6-1, 7-1, 13-4

- アクティビティ ログ 13-4
- ゲスト アクセス 5-17
- セッションの終了 13-9, 13-10
- マッピング ルール 7-17

## れ

- レポート
  - Clean Access Agent 11-53
  - ネットワーク スキャナ 12-17

## ろ

- ローカル ユーザ 6-16
- ローカル設定値 3-7
- ローミング 16-1?16-10
- ロール、ユーザ
  - 削除 6-15
  - デフォルト ポリシー 8-2
- ロギング
  - イベント ログ 13-13
  - ユーザ アクティビティ 13-4
- ログ イベント A-3?A-5
- ログアウト ページ 5-16