



INDEX

A

Active Directory [8-9, 8-20](#)

Agent [11-1, 12-1, 13-43](#)

 チェック [12-31](#)

 レポート [12-92](#)

C

CAS 管理ページ [1-10](#)

Clean Access

 実装 [10-1 ~ 10-39](#)

CLI コマンド [2-19](#)

CSR、生成 [16-12](#)

D

Domain Name フィールド [8-5, 8-8, 8-10, 8-12](#)

E

eth0 [2-10](#)

H

HA-Primary Mode [16-4, 17-8](#)

HA-Standby Mode [16-4](#)

I

IP Setting タブ [16-4](#)

IP 断片化パケット [9-7](#)

K

Kerberos 認証

 設定 [8-5](#)

Kick All Users コマンド [15-9](#)

L

LDAP 認証、設定 [8-8](#)

M

Monitoring

 概要 [15-1](#)

MS Update Scanning Tool [13-67](#)

N

NAS RADIUS プロパティ [8-7, 8-33](#)

Nessus プラグイン [14-1](#)

O

Online Users

 概要 [15-3](#)

P

Provider ドロップダウン [8-3](#)

Q

Quarantine ロール、設定 [9-22, 14-2](#)

RRADIUS 認証 [8-6](#)

Sservice perfigo config [2-9, 3-8](#)

SSL 証明書

CSR のエクスポート [16-12](#)一時証明書の生成 [16-11](#)インストール [2-12](#)概要 [16-6](#)証明書関連ファイル [16-23](#)証明書要求のエクスポート [16-12, 16-14](#)署名付き証明書のインポート [16-14](#)トラブルシューティング [16-21](#)Standalone Mode [16-4](#)Syslog [15-12, 15-17](#)

TTemporary ロール [9-20, 11-9](#)

WWindows NT 認証 [8-8](#)Windows Script 5.6 [13-66](#)

いイベント ログ [15-12](#)Event カラム [15-15](#)Logs Setting [15-17](#)Log Viewer [15-12](#)Syslog Setting [15-17](#)メッセージ [A-5 ~ A-8](#)インストール [2-7 ~ 2-9](#)

か

管理コンソール

Manager [2-14](#)サーバ [16-55](#)管理パスワード、変更 [16-53](#)

き

規則

作成 [12-41](#)

共有秘密鍵

RADIUS [8-6](#)インストール [2-10](#)

くグローバル設定値 [3-9](#)

けゲスト アクセス [6-17](#)検証、規則 [12-42](#)

さ

サーバ

管理 [3-4](#)管理コンソール、開く [16-55](#)再起動 [3-8](#)削除 (除外) [3-8](#)システム統計情報 [15-12, 15-15, 15-17](#)再起動、サーバ [3-8](#)サブネット、アクセスの管理 [3-28](#)

しシステム統計情報 [15-12, 15-15, 15-17](#)

終了、ユーザセッション **15-8, 15-9**

証明書。「SSL 証明書」を参照

証明済みデバイス

概要 **10-32**

せ

脆弱性 **14-10**

セッション タイマー **9-19**

設定、インストール時 **2-9 ~ 2-14**

た

帯域幅

使用制限 **9-14**

タイマー、証明済みデバイスの消去 **10-36**

タイム サーバ **16-5**

断片化、IP パケット **9-7**

つ

追加、フローティング デバイス **10-38**

追加、免除デバイス **10-33**

て

テスト

認証 **8-30**

ネットワーク スキャン **14-13**

ね

ネットワーク スキャン **14-1**

は

バースト時 **9-15**

ハートビート タイマー **9-19**

ハイ アベイラビリティ

概要 **17-1**

パススルー ポリシー

サブネット単位 **3-28**

パスワード、管理 **16-53**

バックアップ **16-58**

ふ

ファイルのアップロード **6-13**

フィルタ ポリシー

サブネット単位 **3-28**

フェールオーバー。「ハイ アベイラビリティ」を参照

プライマリ HA サーバ **17-8**

プラグイン **14-3**

フローティング デバイス **10-38**

ゆ

ユーザ管理 **6-1, 7-1, 8-1, 15-3**

アクティビティ ログ **15-3**

ゲスト アクセス **6-17**

セッションの終了 **15-8, 15-9**

マッピング ルール **8-22**

れ

レポート

Clean Access Agent **12-92**

ネットワーク スキャナ **14-14**

ろ

ローカル設定値 **3-9**

ローカル ユーザ **7-15**

ロール、ユーザ **7-1 ~ 7-13**

削除 **7-14**

デフォルト ポリシー **9-2**

ロギング

イベント ログ **15-12**

ユーザ アクティビティ **15-3**

ログアウト ページ **6-16**

ログ イベント **A-5 ~ A-8**