



INDEX

A

apIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.13.2.1.1) B-65
apName (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.13.2.1.2) B-65
appDescription (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.13.1.1.2) B-64
appInfoEntry (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.13.1.1) B-64
appInfoTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.13.1) B-63
appName (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.13.1.1.1) B-64
appPropertiesEntry (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.13.2.1) B-65
appPropertiesTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.13.2) B-64
appPropertiesValueEntry (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.13.3.1) B-66
appPropertiesValuesTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.13.3) B-65
appVersion (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.13.1.1.3) B-64
APR プロトコル 13-13
apType (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.13.2.1.3) B-65
apvIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.13.3.1.1) B-66
apvPropertyCounter64Value (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.13.3.1.6) B-67
apvPropertyName (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.13.3.1.2) B-66
apvPropertyStringValue (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.13.3.1.4) B-67
apvPropertyUIntValue (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.13.3.1.5) B-67
apvRowStatus (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.13.3.1.3) B-67
attackTypeCurrentNumAttacks (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.15.1.1.3) B-69
attackTypeEntry (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.15.1.1) B-69
attackTypeIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.15.1.1.1) B-69
attackTypeName (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.15.1.1.2) B-69
attackTypeTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.15.1) B-69
attackTypeTotalNumAttacks (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.15.1.1.4) B-70
attackTypeTotalNumFlows (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.15.1.1.5) B-70
attackTypeTotalNumSeconds (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.15.1.1.6) B-70

B

BGP LEG 13-2, 13-4, 13-7
BGP ピア 13-1

C

chassisFansAlarmOnTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.8) B-16
chassisLineFeedAlarmOnTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.36) B-19
chassisPowerSupplyAlarmOnTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.9) B-16
chassisTempAlarmOffTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.6) B-16
chassisTempAlarmOnTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.5) B-16
chassisVoltageAlarmOnTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.7) B-16
CLU 13-21

D

DDoS 13-8
diskNumFreeBytes (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.5.2) B-30
diskNumUsedBytes (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.5.1) B-30

E

Engage MIB (pcubeEngageMIB) B-5

F

FTP 4-9

G

globalControllersBandwidth (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.12.1.1.5) B-62
globalControllersClearCountersTime (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.12.1.1.9) B-63

- globalControllersDescription (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.12.1.1.4)
B-62
- globalControllersDroppedBytes
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.12.1.1.10) B-63
- globalControllersEntry (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.12.1.1)
B-61
- globalControllersIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.12.1.1.3)
B-62
- globalControllersModuleIndex
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.12.1.1.1) B-61
- globalControllersPortIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.12.1.1.2)
B-62
- globalControllersTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.12.1)
B-61
- globalControllersUtilization (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.12.1.1.6)
B-62
- globalControllersUtilizationPeak
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.12.1.1.7) B-63
- globalControllersUtilizationPeakTime
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.12.1.1.8) B-63
- I
- illegalSubscriberMappingTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.43)
B-20
- L
- linkAdminModeOnActive (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.4.1.1.3)
B-28
- linkAdminModeOnFailure (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.4.1.1.4)
B-29
- linkEntry (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.4.1.1) B-28
- linkIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.4.1.1.2) B-28
- linkModeBypassTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.20) B-17
- linkModeCutoffTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.22) B-17
- linkModeForwardingTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.21)
B-17
- linkModeSniffingTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.28) B-18
- linkModuleIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.4.1.1.1) B-28
- linkNetworkSidePortIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.4.1.1.8)
B-30
- linkOperMode (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.4.1.1.5) B-29
- linkStatusReflectionEnable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.4.1.1.6)
B-29
- linkSubscriberSidePortIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.4.1.1.7)
B-30
- linkTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.4.1) B-27
- loggerLineAttackLogFullTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.44)
B-20
- loggerUserLogClearCountersTime
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.7.6) B-39
- loggerUserLogEnable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.7.1) B-38
- loggerUserLogIsFullTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.18)
B-17
- loggerUserLogNumError (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.7.4)
B-39
- loggerUserLogNumFatal (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.7.5)
B-39
- loggerUserLogNumInfo (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.7.2) B-38
- loggerUserLogNumWarning (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.7.3)
B-39
- M
- MAC アドレス 13-4
- MAC リゾルバ 13-13
- MAC リゾルバ 13-14
- MAC リゾルバ 13-13
- MIB オブジェクト 13-16
- moduleAttackFilterActivatedTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.25)
B-17
- moduleAttackFilterDeactivatedTrap
(1.3.6.1.4.1.5655.4.0.26) B-18
- moduleEmAgentGenericTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.27)
B-18
- moduleLostRedundancyTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.31)
B-19
- moduleOperStatusChangeTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.34)
B-19
- moduleRedundancyReadyTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.29)
B-19
- moduleRedundantConfigurationMismatchTrap
(1.3.6.1.4.1.5655.4.0.30) B-19
- moduleSmConnectionDownTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.32)
B-19
- moduleSmConnectionUpTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.33)
B-19
- MPLS/VPN グループ
- pcubeMplsVpnAutoLearnGroup
(1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1.17) B-13
- MPLS-FRR 13-6
- MPLS-TE 13-6
- mplsVpnCurrentHWMappings
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.17.1.1.2) B-72
- mplsVpnMaxHWMappings (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.17.1.1.1)
B-72

- mplsVpnSoftwareCountersEntry
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.17.1.1) B-72
- mplsVpnSoftwareCountersTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.17.1)
B-71
- mplsVpnTotalHwMappingsThresholdExceeded 13-16
- mplsVpnTotalHwMappingsThresholdExceededTrap
(1.3.6.1.4.1.5655.4.0.48) B-21
- O**
- operationalStatusFailureTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.3)
B-16
- operationalStatusOperationalTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.1)
B-16
- operationalStatusWarningTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.2)
B-16
- P**
- P ルータ 13-2
- pchassisFansAlarm (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.2.3) B-22
- pchassisLineFeedAlarm (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.2.9) B-23
- pchassisNumSlots (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.2.6) B-23
- pchassisPowerSupplyAlarm (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.2.2)
B-22
- pchassisPsuType (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.2.8) B-23
- pchassisSlotConfig (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.2.7) B-23
- pchassisSysType (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.2.1) B-21
- pchassisTempAlarm (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.2.4) B-22
- pchassisVoltageAlarm (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.2.5) B-22
- pcube エンタープライズ MIB B-2
- pcubeCompliance モジュールコンプライアンス
(1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.2.1) B-14
- pcubeCompliances (1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.2) B-14
- pcubeModules (1.3.6.1.4.1.5655.2) B-6
- pcubeSe オブジェクト B-21
- pcubeSeMIB (1.3.6.1.4.1.5655.2.3) B-6
- pcubeSeMIB オブジェクト グループ
(1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1) B-6
- pcubeWorkgroup (1.3.6.1.4.1.5655.4) B-15
- PE ルータ 13-2
- PE ルータ 13-12
- PE ルータ 13-12
- pkg ファイル 3-8
- pmoduleAdminStatus (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.3.1.1.15)
B-27
- pmoduleAttackObjectsClearTime
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.3.1.1.14) B-27
- pmoduleConnectionMode (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.3.1.1.8)
B-26
- pmoduleDownStreamAttackFilteringTime
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.3.1.1.12) B-26
- pmoduleDownStreamLastAttackFilteringTime
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.3.1.1.13) B-27
- pmoduleEntry (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.3.1.1) B-24
- pmoduleHwVersion (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.3.1.1.5) B-25
- pmoduleIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.3.1.1.1) B-24
- pmoduleNumLinks (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.3.1.1.7) B-25
- pmoduleNumPorts (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.3.1.1.6) B-25
- pmoduleNumTrafficProcessors
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.3.1.1.3) B-25
- pmoduleOperStatus (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.3.1.1.16)
B-27
- pmoduleSerialNumber (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.3.1.1.9)
B-26
- pmoduleSlotNum (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.3.1.1.4) B-25
- pmoduleTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.3.1) B-24
- pmoduleType (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.3.1.1.2) B-24
- pmoduleUpStreamAttackFilteringTime
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.3.1.1.10) B-26
- pmoduleUpStreamLastAttackFilteringTime
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.3.1.1.11) B-26
- portOperStatusChangeTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.35)
B-19
- pportAdminDuplex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.10.1.1.7)
B-57
- pportAdminSpeed (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.10.1.1.6) B-57
- pportEntry (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.10.1.1) B-56
- pportIfIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.10.1.1.5) B-57
- pportIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.10.1.1.2) B-56
- pportLinkIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.10.1.1.9) B-58
- pportModuleIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.10.1.1.1) B-56
- pportNumTxQueues (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.10.1.1.4)
B-57
- pportOperDuplex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.10.1.1.8) B-58
- pportOperStatus (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.10.1.1.10) B-58
- pportTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.10.1) B-56
- pportType (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.10.1.1.3) B-57
- pullRequestNumber (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.46) B-20
- pullRequestRetryFailedTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.47)
B-20

R

RDR フォーマッタ グループ

pcubeRdrFormatterGroup (1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1.6)
B-8

rdrActiveConnectionTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.10)
B-17

rdrConnectionDownTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.13)
B-17

rdrConnectionUpTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.12) B-17

rdrFormatterCategoryDestEntry
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.12.1) B-37

rdrFormatterCategoryDestPriority
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.12.1.1) B-38

rdrFormatterCategoryDestStatus
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.12.1.2) B-38

rdrFormatterCategoryDestTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.12)
B-37

rdrFormatterCategoryDiscardingReportsTrap
(1.3.6.1.4.1.5655.4.0.37) B-19

rdrFormatterCategoryEntry (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.11.1)
B-35

rdrFormatterCategoryIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.11.1.1)
B-36

rdrFormatterCategoryName (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.11.1.2)
B-36

rdrFormatterCategoryNumReportsDiscarded
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.11.1.4) B-36

rdrFormatterCategoryNumReportsQueued
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.11.1.8) B-37

rdrFormatterCategoryNumReportsSent
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.11.1.3) B-36

rdrFormatterCategoryReportRate
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.11.1.5) B-36

rdrFormatterCategoryReportRatePeak
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.11.1.6) B-37

rdrFormatterCategoryReportRatePeakTime
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.11.1.7) B-37

rdrFormatterCategoryStoppedDiscardingReportsTrap
(1.3.6.1.4.1.5655.4.0.38) B-19

rdrFormatterCategoryTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.11)
B-35

rdrFormatterClearCountersTime (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.5)
B-34

rdrFormatterDestConnectionStatus
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.2.1.5) B-32

rdrFormatterDestEntry (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.2.1)
B-31

rdrFormatterDestIPAddr (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.2.1.1)
B-31

rdrFormatterDestNumReportsDiscarded
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.2.1.7) B-33

rdrFormatterDestNumReportsSent
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.2.1.6) B-32

rdrFormatterDestPort (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.2.1.2)
B-31

rdrFormatterDestPriority (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.2.1.3)
B-32

rdrFormatterDestReportRate (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.2.1.8)
B-33

rdrFormatterDestReportRatePeak
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.2.1.9) B-33

rdrFormatterDestReportRatePeakTime
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.2.1.10) B-33

rdrFormatterDestStatus (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.2.1.4)
B-32

rdrFormatterDestTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.2) B-31

rdrFormatterEnable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.1) B-30

rdrFormatterForwardingMode (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.10)
B-35

rdrFormatterNumReportsDiscarded
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.4) B-34

rdrFormatterNumReportsSent (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.3)
B-33

rdrFormatterProtocol (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.9) B-35

rdrFormatterReportRate (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.6) B-34

rdrFormatterReportRatePeak (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.7)
B-34

rdrFormatterReportRatePeakTime (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.8)
B-34

rdrNoActiveConnectionTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.11)
B-17

S

SCE プラットフォーム 3-13, 3-16, 3-18, 4-6, 13-4,
13-7

SCE プラットフォーム 13-11

sessionBadLoginTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.42) B-20

sessionDeniedAccessTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.41)
B-20

sessionEndedTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.40) B-20

sessionStartedTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.39) B-20

setup ユーティリティ 4-4

SM 13-3, 13-4, 13-15

SMCLU 13-21

SM コンフィギュレーション ファイル 13-15

SNMP 13-16

SNMP トラップ 13-16

- sntpClockDriftWarnTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.19)
 B-17
- spIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.2.1.1) B-44
 spName (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.2.1.2) B-44
 spType (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.2.1.3) B-44
 spvIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.3.1.1) B-45
 spvPropertyCounter64Value (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.3.1.7)
 B-46
 spvPropertyName (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.3.1.3) B-46
 spvPropertyStringValue (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.3.1.5)
 B-46
 spvPropertyUintValue (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.3.1.6)
 B-46
 spvRowStatus (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.3.1.4) B-46
 spvSubName (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.3.1.2) B-45
 subscriberPropertiesValueEntry (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.3.1)
 B-45
 subscriberPropertiesValuesTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.3)
 B-44
 subscribersCountersClearTime
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1.1.13) B-42
 subscribersInfoEntry (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1.1) B-40
 subscribersInfoTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1) B-39
 subscribersNumActive (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1.1.9)
 B-42
 subscribersNumActivePeak (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1.1.10)
 B-42
 subscribersNumActivePeakTime
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1.1.11) B-42
 subscribersNumAnonymous (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1.1.16)
 B-43
 subscribersNumFree (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1.1.2)
 B-40
 subscribersNumIntroduced (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1.1.1)
 B-40
 subscribersNumIpAddrMappings
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1.1.3) B-40
 subscribersNumIpAddrMappingsFree
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1.1.4) B-41
 subscribersNumIpRangeMappings
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1.1.5) B-41
 subscribersNumIpRangeMappingsFree
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1.1.6) B-41
 subscribersNumTpIpRangeMappings
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1.1.14) B-43
 subscribersNumTpIpRangeMappingsFree
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1.1.15) B-43
 subscribersNumUpdates (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1.1.12)
 B-42
- subscribersNumVlanMappings
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1.1.7) B-41
 subscribersNumVlanMappingsFree
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1.1.8) B-41
 subscribersNumWithSessions
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1.1.17) B-43
 subscribersPropertiesEntry (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.2.1)
 B-44
 subscribersPropertiesTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.2)
 B-43
 sysFailureRecovery (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.1.2) B-21
 sysOperationalStatus (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.1.1) B-21
 systemResetTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.4) B-16
 sysVersion (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.1.3) B-21
- ## T
- TCP バイパスの確立 13-8
 tpClearCountersTime (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.28)
 B-53
 tpCpuUtilization (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.35) B-54
 tpCpuUtilizationPeak (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.36)
 B-54
 tpCpuUtilizationPeakTime (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.37)
 B-55
 tpFlowsCapacityUtilization (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.38)
 B-55
 tpFlowsCapacityUtilizationPeak
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.39) B-55
 tpFlowsCapacityUtilizationPeakTime
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.40) B-55
 tpHandledFlowsRate (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.32)
 B-54
 tpHandledFlowsRatePeak (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.33)
 B-54
 tpHandledFlowsRatePeakTime
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.34) B-54
 tpHandledPacketsRate (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.29)
 B-53
 tpHandledPacketsRatePeak (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.30)
 B-53
 tpHandledPacketsRatePeakTime
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.31) B-53
 tpIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.2) B-48
 tpInfoEntry (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1) B-47
 tpInfoTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1) B-47
 tpModuleIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.1) B-47
 tpNumActiveFlows (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.5) B-48

- tpNumActiveFlowsPeak (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.6)
B-48
- tpNumActiveFlowsPeakTime (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.7)
B-49
- tpNumNonTcpUdpActiveFlows
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.14) B-50
- tpNumNonTcpUdpActiveFlowsPeak
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.15) B-50
- tpNumNonTcpUdpActiveFlowsPeakTime
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.16) B-50
- tpNumTcpActiveFlows (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.8)
B-49
- TpNumTcpActiveFlowsPeak (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.9)
B-49
- tpNumTcpActiveFlowsPeakTime
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.10) B-49
- tpNumUdpActiveFlows (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.11)
B-49
- tpNumUdpActiveFlowsPeak (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.12)
B-50
- tpNumUdpActiveFlowsPeakTime
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.13) B-50
- tpServiceLoss (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.41) B-55
- tpTotalNumBlockedFlows (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.18)
B-51
- tpTotalNumBlockedPackets (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.17)
B-51
- tpTotalNumDiscardedPacketsDueToBwLimit
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.19) B-51
- tpTotalNumFragments (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.21)
B-51
- tpTotalNumHandledFlows (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.4)
B-48
- tpTotalNumHandledPackets (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.3)
B-48
- tpTotalNumIpBroadcastPackets
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.25) B-52
- tpTotalNumIpCrcErrPackets (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.23)
B-52
- tpTotalNumIpLengthErrPackets
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.24) B-52
- tpTotalNumNonIpPackets (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.22)
B-52
- tpTotalNumTcpUdpCrcErrPackets
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.27) B-53
- tpTotalNumTtlErrPackets (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.26)
B-52
- tpTotalNumWredDiscardedPackets
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.20) B-51
- trafficCounterIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.14.1.1.1)
B-68
- trafficCounterName (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.14.1.1.3)
B-68
- trafficCountersEntry (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.14.1.1) B-68
- trafficCountersTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.14.1) B-67
- trafficCounterType (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.14.1.1.4) B-68
- trafficCounterValue (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.14.1.1.2)
B-68
- txQueuesBandwidth (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.11.1.1.5)
B-60
- txQueuesClearCountersTime (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.11.1.1.9)
B-60
- txQueuesDescription (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.11.1.1.4)
B-59
- txQueuesDroppedBytes (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.11.1.1.10)
B-61
- txQueuesEntry (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.11.1.1) B-58
- txQueuesModuleIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.11.1.1.1)
B-59
- txQueuesPortIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.11.1.1.2) B-59
- txQueuesQueueIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.11.1.1.3)
B-59
- txQueuesTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.11.1) B-58
- txQueuesUtilization (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.11.1.1.6)
B-60
- txQueuesUtilizationPeak (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.11.1.1.7)
B-60
- txQueuesUtilizationPeakTime
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.11.1.1.8) B-60
- ## U
- UDI 3-16
- ## V
- VAS グループ
- pcubeVasTrafficForwardingGroup
(1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1.16) B-13
- vasServerAdminStatus (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.16.1.1.3)
B-71
- vasServerEntry (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.16.1.1) B-70
- vasServerId (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.16.1.1.2) B-71
- vasServerIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.16.1.1.1) B-71
- vasServerOperationalStatusChangeTrap
(1.3.6.1.4.1.5655.4.0.45) B-20
- vasServerOperStatus (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.16.1.1.4)
B-71
- vasServersTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.16.1) B-70
- VPN ID 13-6

VPN サブスクライバ 13-5
 VPN サブスクライバ 13-3
 VPN 定義 13-2
 VRF 13-2

あ

アップグレード 3-8
 アップストリーム トラフィック 13-2
 アップストリーム ラベル 13-3
 アップストリーム ラベル 13-6
 アップストリーム ラベル 13-4
 アプリケーション 3-10
 アプリケーション MIB の統合 B-3
 アプリケーション グループ B-4
 pcubeApplicationGroup (1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1.13)
 B-12
 アプリケーションおよびサブスクライバ グループ
 B-4
 アプリケーションの管理 3-10

い

インベントリ 3-16

う

運用状況 3-13

か

外部ラベル 13-1
 カスケード型インストラクション 13-7
 課題 13-2
 カプセル化 13-1
 環境 13-1
 管理インターフェイス 5-3, 5-4, 5-5

く

グローバル コントローラ グループ
 pcubeGlobalControllersGroup
 (1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1.12) B-12

け

現在のディレクトリの表示 4-7

こ

攻撃グループ

 pcubeAttackGroup (1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1.15)
 B-13
 コマンド 3-8
 コマンド モード 5-4
 コンフィギュレーション 3-2, 3-3, 3-4, 3-6
 コンフィギュレーション ファイルのバックアップ
 3-4, 3-5, 3-6
 コンフィギュレーションの管理 3-2
 コンフィギュレーションの削除 3-3
 コンフィギュレーションの表示 3-2

さ

サブスクライバ グループ B-4
 pcubeSubscribersGroup (1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1.8)
 B-9
 サポート 13-16, 13-21
 サポートする規格 B-73

し

システム アップタイム 3-17
 システム グループ
 pcubeSystemGroup (1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1.1)
 B-6
 シャーシ グループ
 pcubeChassisGroup (1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1.2)
 B-7
 シャットダウン 3-18

す

スタティック モード 13-13
 ステータス LED 3-13

せ

制限 13-8
 前提 13-1

- そ
- 送信キュー グループ
pcubeTxQueuesGroup (1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1.11)
B-11
- た
- ダイナミック モード 13-13
ダウンストリーム ラベル 13-3, 13-6
ダウンストリーム ラベル 13-4
- つ
- 通知タイプ B-15
- て
- ディスク グループ
pcubeDiskGroup (1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1.5) B-8
ディスク容量 4-6
ディレクトリ 4-6, 4-7
ディレクトリ内のファイルの表示 4-7
ディレクトリの削除 4-6
ディレクトリの作成 4-6
ディレクトリの変更 4-7
- と
- 独自 MIB のリファレンス B-1
トポロジ 13-7
トラップ 13-16
トラップ グループ
pcubeTrapObjectsGroup (1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1.18)
B-13
トラフィック カウンタ グループ
pcubeTrafficCountersGroup
(1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1.14) B-13
トラフィック プロセッサ グループ
pcubeTrafficProcessorGroup
(1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1.9) B-10
トラブルシューティング 13-15
- な
- 内部ラベル 13-1
- ひ
- 非 VPN サブスクリイバ 13-2, 13-5
標準 13-1
- ふ
- ファームウェア 3-8
ファイル 4-6, 4-8, 4-9, 4-10
ファイル内容の表示 4-9
ファイルの解凍 4-10
ファイルのコピー 4-8
ファイルの削除 4-8
ファイルのダウンロード 4-9
ファイルの名前の変更 4-8
プッシュ モード 13-5, 13-9
フロー フィルタ TOS ルール 13-8
フロー検出 13-3, 13-5
- ほ
- ポート 5-3
ポート グループ
pcubePortGroup (1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1.10) B-11
ポートの設定 5-3
- み
- 未知の VPN 13-5
- も
- モジュール グループ
pcubeModuleGroup (1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1.3)
B-7
モニタリング 13-14
- よ
- 要件 13-1, 13-7
容量 13-8
- り
- リブート 3-18

リンク グループ

pcubeLinkGroup (1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1.4) B-7

る

ルート識別子 13-2, 13-6

ろ

ロガー グループ

pcubeLoggerGroup (1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1.7)
B-9