



INDEX

A

apIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.13.2.1.1) B-73
apName (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.13.2.1.2) B-74
appDescription (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.13.1.1.2) B-72
appInfoEntry (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.13.1.1) B-72
appInfoTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.13.1) B-72
appName (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.13.1.1.1) B-72
appPropertiesEntry (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.13.2.1) B-73
appPropertiesTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.13.2) B-73
appPropertiesValueEntry (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.13.3.1) B-74
appPropertiesValuesTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.13.3) B-74
appVersion (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.13.1.1.3) B-73
APR プロトコル 14-15
apType (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.13.2.1.3) B-74
apvIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.13.3.1.1) B-75
apvPropertyCounter64Value (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.13.3.1.6) B-76
apvPropertyName (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.13.3.1.2) B-75
apvPropertyStringValue (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.13.3.1.4) B-75
apvPropertyUintValue (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.13.3.1.5) B-76
apvRowStatus (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.13.3.1.3) B-75
attackTypeCurrentNumAttacks (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.15.1.1.3) B-78
attackTypeEntry (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.15.1.1.1) B-78
attackTypeIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.15.1.1.1) B-78
attackTypeName (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.15.1.1.2) B-78
attackTypeTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.15.1) B-77
attackTypeTotalNumAttacks (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.15.1.1.4) B-78
attackTypeTotalNumFlows (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.15.1.1.5) B-79
attackTypeTotalNumSeconds (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.15.1.1.6) B-79

B

BGP LEG 14-3, 14-5, 14-6, 14-9
BGP ピア 14-2

C

chassisFansAlarmOnTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.8) B-18
chassisLineFeedAlarmOnTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.36) B-21
chassisPowerSupplyAlarmOnTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.9) B-19
chassisTempAlarmOffTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.6) B-18
chassisTempAlarmOnTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.5) B-18
chassisVoltageAlarmOnTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.7) B-18
CLU 14-25

D

DDoS 14-10
diskNumFreeBytes (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.5.2) B-38
diskNumUsedBytes (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.5.1) B-38

E

Engage MIB (pcubeEngageMIB) B-5

F

FTP 4-9

G

globalControllersBandwidth (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.12.1.1.5) B-71
globalControllersClearCountersTime (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.12.1.1.9) B-71

- globalControllersDescription (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.12.1.1.4)
B-70
- globalControllersDroppedBytes
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.12.1.1.10) B-72
- globalControllersEntry (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.12.1.1)
B-69
- globalControllersIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.12.1.1.3)
B-70
- globalControllersModuleIndex
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.12.1.1.1) B-70
- globalControllersPortIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.12.1.1.2)
B-70
- globalControllersTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.12.1)
B-69
- globalControllersUtilization (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.12.1.1.6)
B-71
- globalControllersUtilizationPeak
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.12.1.1.7) B-71
- globalControllersUtilizationPeakTime
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.12.1.1.8) B-71
- I
- illegalSubscriberMappingTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.43)
B-22
- L
- linkAdminModeOnActive (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.4.1.1.3)
B-37
- linkAdminModeOnFailure (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.4.1.1.4)
B-37
- linkEntry (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.4.1.1) B-36
- linkIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.4.1.1.2) B-36
- linkModeBypassTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.20) B-19
- linkModeCutoffTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.22) B-19
- linkModeForwardingTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.21)
B-19
- linkModeSniffingTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.28) B-21
- linkModuleIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.4.1.1.1) B-36
- linkNetworkSidePortIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.4.1.1.8)
B-38
- linkOperMode (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.4.1.1.5) B-37
- linkStatusReflectionEnable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.4.1.1.6)
B-38
- linkSubscriberSidePortIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.4.1.1.7)
B-38
- linkTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.4.1) B-36
- loggerLineAttackLogFullTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.44)
B-22
- loggerUserLogClearCountersTime
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.7.6) B-47
- loggerUserLogEnable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.7.1) B-46
- loggerUserLogIsFullTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.18)
B-19
- loggerUserLogNumError (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.7.4)
B-47
- loggerUserLogNumFatal (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.7.5)
B-47
- loggerUserLogNumInfo (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.7.2) B-47
- loggerUserLogNumWarning (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.7.3)
B-47
- M
- MAC アドレス 14-6
- MAC リゾルバ 14-15, 14-16
- MIB オブジェクト 14-18
- moduleAttackFilterActivatedTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.25)
B-19
- moduleAttackFilterDeactivatedTrap
(1.3.6.1.4.1.5655.4.0.26) B-20
- moduleEmAgentGenericTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.27)
B-20
- moduleLostRedundancyTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.31)
B-21
- moduleOperStatusChangeTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.34)
B-21
- moduleRedundancyReadyTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.29)
B-21
- moduleRedundantConfigurationMismatchTrap
(1.3.6.1.4.1.5655.4.0.30) B-21
- moduleSmConnectionDownTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.32)
B-21
- moduleSmConnectionUpTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.33)
B-21
- MPLS/VPN グループ
pcubeMplsVpnAutoLearnGroup
(1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1.17) B-14
- MPLS-FRR 14-8
- MPLS-TE 14-8
- mplsVpnCurrentHWMappings
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.17.1.1.2) B-81
- mplsVpnMaxHWMappings (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.17.1.1.1)
B-81
- mplsVpnSoftwareCountersEntry
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.17.1.1) B-80

- mplsVpnSoftwareCountersTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.17.1)
B-80
- mplsVpnTotalHWMappingsThresholdExceeded 14-18
- mplsVpnTotalHWMappingsThresholdExceededTrap
(1.3.6.1.4.1.5655.4.0.48) B-23
- O**
- operationalStatusFailureTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.3)
B-18
- operationalStatusOperationalTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.1)
B-18
- operationalStatusWarningTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.2)
B-18
- P**
- ルータ 14-3
- pchassisFansAlarm (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.2.3) B-30
- pchassisLineFeedAlarm (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.2.9) B-31
- pchassisNumSlots (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.2.6) B-30
- pchassisPowerSupplyAlarm (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.2.2)
B-29
- pchassisPsuType (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.2.8) B-31
- pchassisSlotConfig (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.2.7) B-30
- pchassisSysType (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.2.1) B-29
- pchassisTempAlarm (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.2.4) B-30
- pchassisVoltageAlarm (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.2.5) B-30
- pcube エンタープライズ MIB B-2
- pcubeCompliance モジュールコンプライアンス
(1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.2.1) B-14
- pcubeCompliances (1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.2) B-14
- pcubeModules (1.3.6.1.4.1.5655.2) B-6
- pcubeSe オブジェクト B-23
- pcubeSeMIB (1.3.6.1.4.1.5655.2.3) B-6
- pcubeSeMIB オブジェクト グループ
(1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1) B-6
- pcubeWorkgroup (1.3.6.1.4.1.5655.4) B-16
- PE ルータ 14-3, 14-13, 14-14
- pmoduleAdminStatus (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.3.1.1.15)
B-35
- pmoduleAttackObjectsClearTime
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.3.1.1.14) B-35
- pmoduleConnectionMode (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.3.1.1.8)
B-33
- pmoduleDownStreamAttackFilteringTime
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.3.1.1.12) B-34
- pmoduleDownStreamLastAttackFilteringTime
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.3.1.1.13) B-35
- pmoduleEntry (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.3.1.1) B-32
- pmoduleHwVersion (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.3.1.1.5) B-33
- pmoduleIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.3.1.1.1) B-32
- pmoduleNumLinks (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.3.1.1.7) B-33
- pmoduleNumPorts (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.3.1.1.6) B-33
- pmoduleNumTrafficProcessors
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.3.1.1.3) B-32
- pmoduleOperStatus (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.3.1.1.16)
B-35
- pmoduleSerialNumber (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.3.1.1.9)
B-34
- pmoduleSlotNum (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.3.1.1.4) B-33
- pmoduleTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.3.1) B-31
- pmoduleType (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.3.1.1.2) B-32
- pmoduleUpStreamAttackFilteringTime
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.3.1.1.10) B-34
- pmoduleUpStreamLastAttackFilteringTime
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.3.1.1.11) B-34
- portOperStatusChangeTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.35)
B-21
- pportAdminDuplex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.10.1.1.7)
B-66
- pportAdminSpeed (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.10.1.1.6) B-66
- pportEntry (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.10.1.1) B-64
- pportIfIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.10.1.1.5) B-65
- pportIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.10.1.1.2) B-65
- pportLinkIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.10.1.1.9) B-66
- pportModuleIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.10.1.1.1) B-65
- pportNumTxQueues (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.10.1.1.4)
B-65
- pportOperDuplex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.10.1.1.8) B-66
- pportOperStatus (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.10.1.1.10) B-66
- pportTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.10.1) B-64
- pportType (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.10.1.1.3) B-65
- pqi ファイル 3-11, 3-12
- pullRequestNumber (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.46) B-22
- pullRequestRetryFailedTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.47)
B-23
- R**
- RDR フォーマッタ グループ
pcubeRdrFormatterGroup (1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1.6)
B-8
- rdrActiveConnectionTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.10)
B-19

- rdrConnectionDownTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.13)
 B-19
- rdrConnectionUpTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.12) B-19
- rdrFormatterCategoryDestEntry
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.12.1) B-46
- rdrFormatterCategoryDestPriority
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.12.1.1) B-46
- rdrFormatterCategoryDestStatus
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.12.1.2) B-46
- rdrFormatterCategoryDestTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.12)
 B-45
- rdrFormatterCategoryDiscardingReportsTrap
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.37) B-21
- rdrFormatterCategoryEntry (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.11.1)
 B-43
- rdrFormatterCategoryIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.11.1.1)
 B-44
- rdrFormatterCategoryName (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.11.1.2)
 B-44
- rdrFormatterCategoryNumReportsDiscarded
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.11.1.4) B-44
- rdrFormatterCategoryNumReportsQueued
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.11.1.8) B-45
- rdrFormatterCategoryNumReportsSent
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.11.1.3) B-44
- rdrFormatterCategoryReportRate
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.11.1.5) B-45
- rdrFormatterCategoryReportRatePeak
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.11.1.6) B-45
- rdrFormatterCategoryReportRatePeakTime
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.11.1.7) B-45
- rdrFormatterCategoryStoppedDiscardingReportsTrap
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.38) B-22
- rdrFormatterCategoryTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.11)
 B-43
- rdrFormatterClearCountersTime (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.5)
 B-42
- rdrFormatterDestConnectionStatus
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.2.1.5) B-40
- rdrFormatterDestEntry (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.2.1)
 B-39
- rdrFormatterDestIPAddr (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.2.1.1)
 B-39
- rdrFormatterDestNumReportsDiscarded
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.2.1.7) B-41
- rdrFormatterDestNumReportsSent
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.2.1.6) B-41
- rdrFormatterDestPort (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.2.1.2)
 B-40
- rdrFormatterDestPriority (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.2.1.3)
 B-40
- rdrFormatterDestReportRate (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.2.1.8)
 B-41
- rdrFormatterDestReportRatePeak
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.2.1.9) B-41
- rdrFormatterDestReportRatePeakTime
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.2.1.10) B-41
- rdrFormatterDestStatus (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.2.1.4)
 B-40
- rdrFormatterDestTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.2) B-39
- rdrFormatterEnable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.1) B-39
- rdrFormatterForwardingMode (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.10)
 B-43
- rdrFormatterNumReportsDiscarded
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.4) B-42
- rdrFormatterNumReportsSent (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.3)
 B-42
- rdrFormatterProtocol (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.9) B-43
- rdrFormatterReportRate (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.6) B-42
- rdrFormatterReportRatePeak (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.7)
 B-42
- rdrFormatterReportRatePeakTime (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.6.8)
 B-43
- rdrNoActiveConnectionTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.11)
 B-19
- ## S
- SCE プラットフォーム 3-13, 3-14, 3-18, 4-6, 14-5,
 14-6, 14-9, 14-13
- sessionBadLoginTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.42) B-22
- sessionDeniedAccessTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.41)
 B-22
- sessionEndedTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.40) B-22
- sessionStartedTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.39) B-22
- setup ユーティリティ 4-4
- SM 14-5, 14-6, 14-17
- SM CLU 14-25
- SM コンフィギュレーション ファイル 14-17
- SNMP 14-18
- SNMP トラップ 14-18
- snmpClockDriftWarnTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.19)
 B-19
- spIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.2.1.1) B-52
- spName (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.2.1.2) B-52
- spType (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.2.1.3) B-53
- spvIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.3.1.1) B-53
- spvPropertyCounter64Value (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.3.1.7)
 B-55
- spvPropertyName (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.3.1.3) B-54

- spvPropertyStringValue (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.3.1.5)
B-54
- spvPropertyUintValue (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.3.1.6)
B-55
- spvRowStatus (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.3.1.4) B-54
- spvSubName (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.3.1.2) B-54
- subscriberPropertiesValueEntry (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.3.1)
B-53
- subscriberPropertiesValuesTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.3)
B-53
- subscribersCountersClearTime
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1.1.13) B-51
- subscribersInfoEntry (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1.1) B-48
- subscribersInfoTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1) B-48
- subscribersNumActive (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1.1.9)
B-50
- subscribersNumActivePeak (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1.1.10)
B-50
- subscribersNumActivePeakTime
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1.1.11) B-50
- subscribersNumAnonymous (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1.1.16)
B-51
- subscribersNumFree (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1.1.2)
B-48
- subscribersNumIntroduced (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1.1.1)
B-48
- subscribersNumIpAddrMappings
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1.1.3) B-49
- subscribersNumIpAddrMappingsFree
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1.1.4) B-49
- subscribersNumIpRangeMappings
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1.1.5) B-49
- subscribersNumIpRangeMappingsFree
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1.1.6) B-49
- subscribersNumTpIpRangeMappings
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1.1.14) B-51
- subscribersNumTpIpRangeMappingsFree
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1.1.15) B-51
- subscribersNumUpdates (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1.1.12)
B-50
- subscribersNumVlanMappings
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1.1.7) B-49
- subscribersNumVlanMappingsFree
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1.1.8) B-50
- subscribersNumWithSessions
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.1.1.17) B-51
- subscribersPropertiesEntry (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.2.1)
B-52
- subscribersPropertiesTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.8.2)
B-52
- sysFailureRecovery (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.1.2) B-29
- sysOperationalStatus (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.1.1) B-28
- systemResetTrap (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.4) B-18
- sysVersion (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.1.3) B-29
- T
- TCP バイパスの確立 14-10
- tpClearCountersTime (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.28)
B-61
- tpCpuUtilization (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.35) B-63
- tpCpuUtilizationPeak (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.36)
B-63
- tpCpuUtilizationPeakTime (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.37)
B-63
- tpFlowsCapacityUtilization (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.38)
B-63
- tpFlowsCapacityUtilizationPeak
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.39) B-63
- tpFlowsCapacityUtilizationPeakTime
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.40) B-64
- tpHandledFlowsRate (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.32)
B-62
- tpHandledFlowsRatePeak (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.33)
B-62
- tpHandledFlowsRatePeakTime
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.34) B-62
- tpHandledPacketsRate (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.29)
B-61
- tpHandledPacketsRatePeak (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.30)
B-62
- tpHandledPacketsRatePeakTime
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.31) B-62
- tpIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.2) B-56
- tpInfoEntry (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1) B-55
- tpInfoTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1) B-55
- tpModuleIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.1) B-56
- tpNumActiveFlows (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.5) B-57
- tpNumActiveFlowsPeak (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.6)
B-57
- tpNumActiveFlowsPeakTime (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.7)
B-57
- tpNumNonTcpUdpActiveFlows
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.14) B-58
- tpNumNonTcpUdpActiveFlowsPeak
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.15) B-59
- tpNumNonTcpUdpActiveFlowsPeakTime
(1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.16) B-59
- tpNumTcpActiveFlows (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.8)
B-57

- TpNumTcpActiveFlowsPeak (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.9)
 B-57
- tpNumTcpActiveFlowsPeakTime
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.10) B-58
- tpNumUdpActiveFlows (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.11)
 B-58
- tpNumUdpActiveFlowsPeak (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.12)
 B-58
- tpNumUdpActiveFlowsPeakTime
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.13) B-58
- tpServiceLoss (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.41) B-64
- tpTotalNumBlockedFlows (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.18)
 B-59
- tpTotalNumBlockedPackets (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.17)
 B-59
- tpTotalNumDiscardedPacketsDueToBwLimit
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.19) B-59
- tpTotalNumFragments (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.21)
 B-60
- tpTotalNumHandledFlows (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.4)
 B-56
- tpTotalNumHandledPackets (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.3)
 B-56
- tpTotalNumIpBroadcastPackets
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.25) B-61
- tpTotalNumIpCrcErrPackets (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.23)
 B-60
- tpTotalNumIpLengthErrPackets
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.24) B-60
- tpTotalNumNonIpPackets (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.22)
 B-60
- tpTotalNumTcpUdpCrcErrPackets
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.27) B-61
- tpTotalNumTtlErrPackets (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.26)
 B-61
- tpTotalNumWredDiscardedPackets
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.9.1.1.20) B-60
- trafficCounterIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.14.1.1.1)
 B-77
- trafficCounterName (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.14.1.1.3)
 B-77
- trafficCountersEntry (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.14.1.1) B-76
- trafficCountersTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.14.1) B-76
- trafficCounterType (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.14.1.1.4) B-77
- trafficCounterValue (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.14.1.1.2)
 B-77
- txQueuesBandwidth (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.11.1.1.5)
 B-68
- txQueuesClearCountersTime (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.11.1.1.9)
 B-69
- txQueuesDescription (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.11.1.1.4)
 B-68
- txQueuesDroppedBytes (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.11.1.1.10)
 B-69
- txQueuesEntry (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.11.1.1) B-67
- txQueuesModuleIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.11.1.1.1)
 B-67
- txQueuesPortIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.11.1.1.2) B-67
- txQueuesQueueIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.11.1.1.3)
 B-68
- txQueuesTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.11.1) B-67
- txQueuesUtilization (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.11.1.1.6)
 B-68
- txQueuesUtilizationPeak (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.11.1.1.7)
 B-68
- txQueuesUtilizationPeakTime
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.11.1.1.8) B-69
- ## V
- VAS グループ
- pcubeVasTrafficForwardingGroup
 (1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1.16) B-14
 - vasServerAdminStatus (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.16.1.1.3)
 B-80
 - vasServerEntry (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.16.1.1) B-79
 - vasServerId (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.16.1.1.2) B-80
 - vasServerIndex (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.16.1.1.1) B-79
 - vasServerOperationalStatusChangeTrap
 (1.3.6.1.4.1.5655.4.0.45) B-22
 - vasServerOperStatus (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.16.1.1.4)
 B-80
 - vasServersTable (1.3.6.1.4.1.5655.4.1.16.1) B-79
- VPN サブスクライバ 14-5
- VPN 識別子 14-8
- VPN 定義 14-3
- VRF 14-3
- ## あ
- アップグレード 3-12
 - アップストリーム トラフィック 14-3
 - アップストリーム ラベル 14-4, 14-6, 14-8
 - アプリケーション 3-10, 3-11, 3-12
 - アプリケーション MIB の統合 B-3
 - アプリケーション グループ B-4
 - pcubeApplicationGroup (1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1.13)
 B-13

アプリケーションおよびサブスクリバ グループ
B-4

アプリケーションの管理 3-10

か

外部ラベル 14-2

カスケード型インストレーション 14-9

課題 14-3

カプセル化 14-2

環境 14-2

管理インターフェイス 5-4, 5-5

く

グローバル コントローラ グループ

pcubeGlobalControllersGroup
(1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1.12) B-12

け

現在のディレクトリの表示 4-7

こ

攻撃グループ

pcubeAttackGroup (1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1.15)
B-13

コマンド モード 5-4

コンフィギュレーション 3-2, 3-4

コンフィギュレーション ファイルのバックアップ
3-4, 3-5

コンフィギュレーションの管理 3-2

さ

サブスクリバ グループ B-4

pcubeSubscribersGroup (1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1.8)
B-10

サポート 14-18, 14-25

サポートする規格 B-82

し

システム グループ

pcubeSystemGroup (1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1.1)
B-7

シャーシ グループ

pcubeChassisGroup (1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1.2)
B-7

す

スタティック モード 14-15

ステータス LED 3-13

せ

制限 14-10

前提 14-2

そ

送信キュー グループ

pcubeTxQueuesGroup (1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1.11)
B-12

た

ダイナミック モード 14-15

ダウンストリーム トラフィック 14-3

ダウンストリーム ラベル 14-4, 14-6, 14-8

つ

通知タイプ B-16

て

ディスク グループ

pcubeDiskGroup (1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1.5) B-8

ディスク容量 4-6

ディレクトリ 4-6, 4-7

ディレクトリ内のファイルの表示 4-7

ディレクトリの削除 4-6

ディレクトリの作成 4-6

- と**
- 独自 MIB のリファレンス B-1
 - トポロジ 14-9
 - トラップ 14-18
 - トラップ グループ
 - pcubeTrapObjectsGroup (1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1.18) B-14
 - トラフィック カウンタ グループ
 - pcubeTrafficCountersGroup (1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1.14) B-13
 - トラフィック プロセッサ グループ
 - pcubeTrafficProcessorGroup (1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1.9) B-10
 - トラブルシューティング 14-17
- な**
- 内部ラベル 14-2
- ひ**
- 非 VPN サブスクライバ 14-2, 14-7
 - 標準 14-2
- ふ**
- ファイル 4-6, 4-8, 4-9
 - ファイル内容の表示 4-9
 - ファイルの解凍 4-9
 - ファイルのコピー 4-8
 - ファイルの削除 4-8
 - ファイルのダウンロード 4-9
 - ファイルの名前の変更 4-8
 - プッシュ モード 14-7, 14-10
 - フロー フィルタ TOS ルール 14-10
 - フロー検出 14-4, 14-7
- ほ**
- ポート グループ
 - pcubePortGroup (1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1.10) B-12
- ま**
- マッピング 14-29
- み**
- 未知の VPN 14-7
- も**
- モジュール グループ
 - pcubeModuleGroup (1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1.3) B-7
 - モニタリング 14-16, 14-29
- よ**
- 要件 14-2, 14-9
 - 容量 14-10
- り**
- リポート 3-18
 - リンク グループ
 - pcubeLinkGroup (1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1.4) B-8
- る**
- ルート ターゲット 14-3, 14-8
 - ルート識別子 14-3, 14-8
- ろ**
- ロガー グループ
 - pcubeLoggerGroup (1.3.6.1.4.1.5655.2.3.1.1.7) B-9