



エラーコードのリスト

この章では、API から戻されるエラーコードを示します。

エラーコードのリスト

エラーコードは、実際にどのようなエラーが原因で **OperationException** が戻されたのかを知るために役立ちます。エラーコードを抽出するには、**getErrorCode** メソッドを使用します。

エラーコードのリストとその説明を以下の表に示します。

表 A-1 エラーコードのリスト

エラーコード	説明
ERROR_CODE_NO_APPLICATION_INSTALLED	操作を実行するために必要なアプリケーションがインストールされていません。
ERROR_CODE_INVALID_PARAMETER	メソッドに指定された引数の1つが無効です。
ERROR_CODE_SUBSCRIBER_ALREADY_EXISTS	操作の実行対象となったサブスクライバは、すでに SCE に存在しています。
ERROR_CODE_SUBSCRIBER_DOES_NOT_EXIST	操作の実行対象であるサブスクライバは、SCE に存在していません。
ERROR_CODE_FATAL_EXCEPTION	操作を実行するときに、SCE に発生したエラーが多すぎます。
ERROR_CODE_RESOURCE_SHORTAGE	内部エラー
ERROR_CODE_OPERATION_ABORTED	内部エラー
ERROR_CODE_ARRAY_ACCESS	内部エラー
ERROR_CODE_ATTRIBUTE_NOT_FOUND	内部エラー
ERROR_CODE_CLASS_CAST	内部エラー
ERROR_CODE_CLASS_NOT_FOUND	内部エラー
ERROR_CODE_CLIENT_INTERNAL_ERROR	内部エラー
ERROR_CODE_CLIENT_OUT_OF_THREADS	内部エラー
ERROR_CODE_ILLEGAL_STATE	内部エラー
ERROR_CODE_OBJECT_NOT_FOUND	内部エラー
ERROR_CODE_OPERATION_NOT_FOUND	内部エラー
ERROR_CODE_OUT_OF_MEMORY	内部エラー
ERROR_CODE_RUNTIME	内部エラー

表 A-1 エラーコードのリスト (続き)

エラーコード	説明
ERROR_CODE_NULL_POINTER	内部エラー
ERROR_CODE_UNKNOWN	内部エラー