



Security Provisioning and Administration の概要

この章では、[Security Provisioning and Administration](#) アプリケーションのナビゲーションオプションとアプリケーションにサインインする方法について説明します。

- [Security Provisioning and Administration の概要](#) (1 ページ)
- [Security Provisioning and Administration へのサインイン](#) (3 ページ)

Security Provisioning and Administration の概要


Security Provisioning and Administration は、Cisco Security Cloud 全体で Cisco Secure 製品インスタンス、ユーザーアイデンティティ、およびユーザーアクセス管理を集中管理できる Web アプリケーションです。Security Provisioning and Administration の管理者は、新しい Security Cloud エンタープライズの作成、エンタープライズ内のユーザーの管理、ドメインの要求、組織の SSO アイデンティティプロバイダーの統合などのタスクを実行できます。

[概要 (Overview)] タブ

[概要 (Overview)] タブには、現在アクティブ化されているシスコ製品のインスタンスと、アクティブ化が保留中のシスコ製品のインスタンスが一覧表示されます。また、このタブからサブスクリプションを要求したり、Security Cloud に外部製品を接続したりできます。詳細については、[製品およびサブスクリプションの管理](#)を参照してください。


[ユーザー (Users)] タブ

[ユーザー (Users)] タブには、エンタープライズに接続しているすべてのユーザーが一覧表示されます。エンタープライズ 管理者は、エンタープライズ にユーザーを招待して追加できます。管理者は、ユーザーパスワードと MFA 設定のリセット (要求および検証済みドメインのユーザーの場合) や、ユーザーアカウントの非アクティブ化もできます。詳細については、[ロールベース アクセス コントロールの管理](#)を参照してください。



[ドメイン (Domains)] タブ

[ドメイン (Domains)] タブには、エンタープライズに対して要求および検証された電子メールアドレスドメインが一覧表示されます。ID プロバイダーを Security Cloud Sign On と統合するには、ドメインを検証する必要があります。また、管理者は、要求されたドメイン内のユーザーのパスワードまたは MFA 設定をリセットできます。詳細については、[ドメインの管理](#)を参照してください。



[ID プロバイダー (Identity Providers)] タブ

[IDプロバイダー (Identity Providers)] タブには、現在のエンタープライズについて、SAML (Secure Assertion Markup Language) を使用して Security Cloud Sign On と統合されている ID プロバイダーが一覧表示されます。これにより、エンタープライズユーザーは、ID プロバイダーの SSO 認証情報を使用して Cisco Secure 製品にアクセスできます。詳細については、[ID プロバイダー統合ガイド](#)を参照してください。

Security Provisioning and Administration へのサインイン

Security Provisioning and Administration アプリケーションにサインインするには、[Cisco Security Cloud Sign On](#) アカウントが必要です。アカウントがない場合は、[アカウントを作成](#)し、Duo MFA または Google Authenticator のいずれかを使用して多要素認証を設定します。Security Cloud Sign On アカウントで Security Provisioning and Administration に初めてサインインすると、エンタープライズ内の唯一のユーザーとして、Security Cloud Sign On アカウントで新しいエンタープライズが作成されます。

アカウントに関連付けられているエンタープライズが1つだけの場合は、常にログイン時のデフォルトアカウントになります。アカウントに複数のエンタープライズが関連付けられている場合は、サインイン後に選択した最後のユーザーが選択されます。

手順

ステップ 1 [Security Provisioning and Administration](#) を開きます。

ステップ 2 アカウントの作成時に設定した Security Cloud Sign On のログイン情報と MFA オプションを使用してサインインします。

Security Provisioning and Administration アカウントに初めてサインインする場合は、新しいエンタープライズが作成されます。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。