



## Cisco Secure Firewall 移行ツールの FAQ

- [Cisco Secure Firewall 移行ツールのよく寄せられる質問 \(1 ページ\)](#)

### Cisco Secure Firewall 移行ツールのよく寄せられる質問

- Q.** リリース 3.0.1 の Cisco Secure Firewall 移行ツールでサポートされる新機能は何ですか。
- A.** Cisco Secure Firewall 移行ツール 3.0.1 では、Cisco Secure Firewall 3100 シリーズを Fortinet からの移行先デバイスとしてのみサポートするようになりました。
- Q.** リリース 3.0 の Cisco Secure Firewall 移行ツールでサポートされる新機能は何ですか。
- A.** リリース 3.0 では、次の機能がサポートされています。
- クラウド提供型 Firewall Management Center への移行。
- Q.** リリース 2.5.2 の Cisco Secure Firewall 移行ツールでサポートされる新機能は何ですか。
- A.** Fortinet の ACL 最適化。
- Q.** Cisco Secure Firewall 移行ツール 2.3 でポリシーを移行できる送信元およびターゲットプラットフォームは何ですか。
- A.** Cisco Secure Firewall 移行ツールは、サポートされている Fortinet ファイアウォールプラットフォームから Threat Defense プラットフォームにポリシーを移行できます。詳細については、「[移行がサポートされるプラットフォーム](#)」を参照してください。
- Q.** Cisco Secure Firewall 移行ツール 2.3 でサポートされる新機能は何ですか。
- A.** Cisco Secure Firewall 移行ツール 2.3 は、サポートされている Fortinet ファイアウォールプラットフォームから Threat Defense プラットフォームにポリシーを移行できます。
- Q.** サポートされている送信元デバイスとコードバージョンは何ですか。
- A.** Cisco Secure Firewall 移行ツールを使用して、FortiOS 5.0 以降を実行しているシングルまたはマルチ VDOM Fortinet ファイアウォールから構成を移行できます。デバイスのリストの

詳細については、「[サポートされる送信元 Fortinet プラットフォーム](#)」を参照してください。

- Q.** Fortinet ファイアウォールはインターフェイスグループをサポートしますか。
- A.** いいえ。Fortinet ファイアウォールは、Threat Defense への変換でインターフェイスグループをサポートしていません。
- Q.** Cisco Secure Firewall 移行ツールが移行に関してサポートする機能は何ですか。
- A.** Cisco Secure Firewall 移行ツールは、L3/L4 Fortinet 構成の Threat Defense への移行をサポートし、次の Fortinet 構成を移行できます。
- ネットワークオブジェクトおよびグループ（サポートされていない一部のオブジェクトタイプを除く）
  - サービスオブジェクト（送信元と接続先に設定されたサービスオブジェクトを除く）
  - サービス オブジェクト グループ（ネストされたサービス オブジェクト グループを除く）



- (注) 管理センターではネストはサポートされていないため、Cisco Secure Firewall 移行ツールは参照されるルールの内容を展開します。ただし、ルールは完全な機能で移行されます。

- IPv4 および IPv6 FQDN オブジェクトとグループ
  - IPv6 変換サポート（インターフェイス、静的ルート、オブジェクト、ACL、および NAT）
  - アクセス ルール
  - NAT ルール
  - VIP と IPプールを使用した NAT（集中型 NAT はサポート対象外）
  - 静的ルートおよび移行されない ECMP ルート
  - 物理インターフェイス
  - サブインターフェイス
  - ポート チャンネル
  - ゾーン
  - 時間ベースのオブジェクト
- Q.** NAT で管理センターでサポートされていない FQDN を使用しています。どうすればよいでしょうか。
- A.** NAT の各フィールドでの FQDN-address-object の使用は、Cisco Secure Firewall 移行ツールおよび管理センターではサポートされていません。送信元と同じ構成を複製するには、

FQDN にマッピングされた IP アドレスのセット全体を移行後に手動で構成する必要があります。

- Q.** 送信元ファイアウォールにターゲットよりも多くのインターフェイスがある場合はどうしたらいいですか。
- A.** 送信元ファイアウォールにターゲットよりも多くのインターフェイスがある場合は、移行を開始する前に、**Threat Defense** にサブインターフェイスを作成します。
- Q.** Cisco Secure Firewall 移行ツールは集約インターフェイス（ポートチャネル）を移行しますか。
- A.** Cisco Secure Firewall 移行ツールは集約インターフェイス（ポートチャネル）を移行しません。移行を開始する前に、管理センターでポート チャネル インターフェイスを構成する必要があります。
- Q.** [Ignored Configuration] のファイルはどうすればよいですか。
- A.** [Ignored Configuration] ファイルには、Fortinet のみに固有の行が含まれており、これらは管理センターとは無関係です。したがって、それらは無視されます。[Ignored Configuration] は慎重に確認する必要があります。無視されたセクションに反映されている無関係の詳細は、すべて管理センターで手動で設定する必要があります。
- Q.** 移行前レポートにエラーが表示されます。インターフェイスを無視して続行できますか。
- A.** インターフェイスなしで続行することを選択した場合は、ルートも移行されません。
- Q.** 解析の失敗の一般的な原因は何ですか。
- A.** 解析の失敗は、インターフェイスに複数の IP アドレスが設定されている場合や、IP アドレスにサブネット（/32 または /128 など）が割り当てられている場合に失敗します。続行するには、IP アドレスを修正して、移行を再試行する必要があります。
- Q.** Fortinet の構成をエクスポートするにはどうすればよいですか。
- A.** Fortinet の構成は、Fortigate デバイスから、またはデバイスが FortiManager によって管理されている場合は FortiManager から抽出することでエクスポートできます。詳細については、「[Fortinet Networks ファイアウォールからの構成のエクスポート](#)」を参照してください。
- Q.** Cisco Secure Firewall 移行ツールで導入された新機能を使用するために管理センターに依存するものはありますか。
- A.** はい。時間ベースのオブジェクト機能は、ターゲットの管理センター 6.6 以降でサポートされています。



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。