

# AsyncOS 15.2.3 for Cisco Secure Web Appliances ホットパッチ 1 リリースノート

最終更新：2026 年 6 月 24 日

## Secure Web Appliance について

Cisco Secure Web Appliance はインターネットトラフィックを代行受信してモニターし、ポリシーを適用することによって、マルウェア、機密データの漏洩、生産性の低下などのインターネットベースの脅威から内部ネットワークを保護します。プロキシサーバーとして機能し、ユーザーからの Web 要求を代行受信して、要求された Web コンテンツをスキャンし、マルウェア、ウイルス、フィッシング攻撃などの潜在的な脅威を検出します。Cisco Secure Web Appliance は URL フィルタリング、ウイルス対策スキャン、レピュテーションベースのフィルタリング、高度なマルウェア防御などのさまざまなセキュリティテクノロジーを使用して、Web トラフィックのセキュリティを確保します。

## ビルド番号とリリース日

ビルド番号：15.2.3-505

リリース日：2026 年 2 月 13 日

## AsyncOS 15.2.3-505 の動作の変更

- エンドユーザー通知エラーを抑制するための新しい CLI オプションの導入：エンドユーザー通知 (EUN) エラーページを管理するために、CLI に `advancedproxyconfig>EUN>EUN suppress` オプションを導入しました。このオプションをオンにすると、SWA プロキシを介してリソースにアクセスするときにブラウザに EUN エラーが表示されなくなるようにすることができます。ブラウザは、EUN エラーを表示せずにページを更新します。

このコマンドを使用して抑制できるエラーの詳細なリストについては、『[User Guide for AsyncOS 15.2 for Cisco Secure Web Appliance- MD \(Maintenance Deployment\)](#)』を参照してください。

## アップグレードパス



(注) このリリースにアップグレードする前に、アプライアンスの設定ファイルのコピーをアプライアンス以外の場所に保存してください。

次のバージョンからリリース 15.2.3-505 HP1 にアップグレードできます。

- 15.2.3-007

## 既知および修正済みの問題

シスコのアカウントクレデンシャルを使用して Cisco Bug Search Tool にログインし、修正されたバグのリストを表示します。

- [修正済みの問題](#)
- [既知の問題](#)

## 関連資料

資料	参照先
Cisco Secure Web Appliance ユーザーガイド	<a href="http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html">http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html</a>
シスコのコンテンツセキュリティ管理アプライアンスユーザーガイド	<a href="https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/series.html">https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/series.html</a>
仮想アプライアンスインストールガイド	<a href="https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-securityappliance/products-installation-guides-list.html">https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-securityappliance/products-installation-guides-list.html</a>
Cisco Secure Email and Web Manager と Cisco Secure Web Appliance の互換性マトリックス	<a href="https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/security/security_management/sma/sma_all/web-compatibility/index.html">https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/security/security_management/sma/sma_all/web-compatibility/index.html</a>
API ガイド	<a href="https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/products-programming-reference-guides-list.html">https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/products-programming-reference-guides-list.html</a>

## サポート

### シスコサポートコミュニティ

シスコサポートコミュニティは、シスコのお客様、パートナー、および従業員向けのオンラインフォーラムです。Web セキュリティに関する一般的な問題や、特定のシスコ製品に関する技術情報について話し合う場を提供します。このフォーラムにトピックを投稿して質問したり、他のシスコユーザーと情報を共有したりできます。

Web セキュリティと関連管理については、シスコサポートコミュニティにアクセスしてください。

<https://supportforums.cisco.com/community/5786/web-security>

## カスタマーサポート



- (注) 仮想アプライアンスのサポートを受けるには、Cisco TAC にお問い合わせください。TAC に連絡する前に、仮想ライセンス番号 (VLN) 番号を準備してください。

Cisco TAC :

[http://www.cisco.com/en/US/support/tsd\\_cisco\\_worldwide\\_contacts.html](http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html)。

従来の IronPort のサポート サイト :

<http://www.cisco.com/web/services/acquisitions/ironport.html>。

重大ではない問題の場合は、アプライアンスからカスタマーサポートにアクセスすることもできます。手順については、『[Cisco Secure Web Appliance User Guide](#)』の「Troubleshooting」セクションを参照してください。

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

このマニュアルで使用している IP アドレスと電話番号は、実際のアドレスと電話番号を示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド表示出力、ネットワークトポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。