



## INDEX

---

### M

#### MAC アドレス

VLAN あたりの最大数 [6-1](#)

ガイドライン [2-2](#)

最大数 [3-2, 6-1](#)

制限値 [2-2](#)

#### MAC アドレス テーブル

アドレスの追加 [2-3](#)

概要 [2-1](#)

確認 [2-6](#)

クリア [2-5](#)

ホスト ポート [4-11](#)

無差別ポート

概要 [4-3](#)

設定 [4-16](#)

---

### V

#### VLAN

拡張システム ID [3-3](#)

最大数 [3-2, 6-1](#)

設定の確認 [3-9](#)

番号の割り当て方式 [3-3](#)

予約された範囲 [3-3](#)

---

### P

#### PVLAN

show コマンド [4-21](#)

関連付け

VLAN [4-10](#)

ホスト ポート [4-13](#)

無差別ポート [4-18](#)

コミュニティ VLAN の概要 [4-4](#)

セカンダリ VLAN

概要 [4-4](#)

設定 [4-8](#)

設定例 [4-21](#)

デフォルト [3-3, 4-5](#)

独立 VLAN 情報 [4-4](#)

表示 [4-21](#)

プライマリ VLAN

概要 [4-3](#)

設定 [4-7](#)

ポート間の通信 [4-4](#)

---

### か

ガイドライン

MAC アドレス [2-2](#)

拡張システム ID

VLAN [3-3](#)

確認

MAC アドレス テーブル [2-6](#)

PVLAN [4-21](#)

VLAN [3-9](#)

関連資料 [xi](#)

関連付け、PVLAN

VLAN [4-10](#)

ホスト ポート [4-13](#)

無差別ポート [4-18](#)

---

### き

許可される通信、PVLAN ポート間 [4-4](#)

---

## こ

- コミュニティ VLAN の情報 [4-4](#)
- コミュニティ ポートの情報 [4-4](#)

---

## さ

- 最大数
  - MAC アドレス [3-2](#)
  - VLAN [3-2](#)

---

## す

- スタティック MAC アドレス
  - 追加 [2-3](#)
  - 例 [2-6](#)

---

## せ

- 制限値
  - MAC アドレス [3-2](#)
  - VLAN [3-2](#)
- セカンダリ VLAN
  - 概要 [4-4](#)
  - 設定 [4-8](#)
- 設定例
  - PVLAN [4-21](#)
  - スタティック MAC アドレス [2-6](#)

---

## た

- ダイナミック MAC アドレス
  - クリア [2-5](#)

---

## つ

- 通信、PVLAN ポート間で許可される [4-4](#)

---

## て

- デフォルト設定
  - IGMP スヌーピング [5-3](#)
  - PVLAN [3-3, 4-5](#)
  - レイヤ 2 スイッチング [2-2](#)

---

## と

- 独立 VLAN 情報 [4-4](#)

---

## は

- 番号の範囲、VLAN [3-3](#)

---

## ひ

- 表示、PVLAN [4-21](#)

---

## ふ

- プライベート VLAN。「PVLAN」を参照
- プライマリ VLAN、PVLAN [4-7](#)
- フローチャート
  - プライベート VLAN の設定 [4-6](#)

---

## ほ

- ポート、PVLAN ホスト [4-11](#)
- ホスト ポート、PVLAN [4-11](#)

---

## ま

- マニュアル
  - 追加資料 [xi](#)

---

## む

無差別ポート

- 概要 [4-3](#)
- 設定 [4-16](#)

---

## よ

予約された VLAN [3-3](#)

---

## れ

レイヤ 2 スイッチング

- デフォルト値 [2-2](#)

