



# スペア パーツ テーブル

---

- [スペア サポート テーブル \(2 ページ\)](#)

# スペアサポートテーブル

電源オプション 品 の 高 さ が 決 め ら れ ます (ト)	ファンオプション	アクセサリキット
AC ポート側吸気 (NXA-PAC-650W-PI) AC ポート側排気 (NXA-PAC-650W-PE) HVAC/HVDC 双方向エアフロー (N9K-PUV-1200W) DC ポート側排気 (NXA-PDC-930W-PE) DC ポート側吸気 (NXA-PDC-930W-PI) 930W-DC PSU は、3.5 W QSFP+ モ ジュールまたはパッシブ QSFP ケーブ ルが使用されていて、システムが周囲 温度 40 °C 以下で使用されている場合 に冗長モードでサポートされます。そ の他の光ファイバが使用されていま り、周囲温度がこれより高い場合、 930W-DC は非冗長モードでのみ2台の PSU によってサポートされます。	ポート側排気 (NXA-FAN-30CFM-F) ポート側吸気 (NXA-FAN-30CFM-B)	アクセサリ キット (N9K-C9300-ACK) ラック マウント キット (N3K-C3064-ACC-KIT) ラック マウント キット (NXK-ACC-KIT-1RU) フィラー ブランク モジュール (N2200-P-BLNK)
AC ポート側排気 (N2200-PAC-400W=) AC ポート側吸気 (N2200-PAC-400W-B=) DC ポート側排気 (N2200-PDC-400W=) DC ポート側吸気 (N3K-PDC-350W-B=) <sup>1</sup>	ポート側排気 (N3K-C3064-FAN=) ポート側吸気 (N3K-C3064-FAN-B=)	アクセサリ キット (N9K-C9300-ACK) ラック マウント キット (N3K-C3064-ACC-KIT)

電源オプション 品 の 高 さ ラ ク ユ ニ ツ ト	ファンオプション	アクセサリキット
N2200R ACポート側排気 (N2200-PAC-400W=) ACポート側吸気 (N2200-PAC-400W-B=) DCポート側排気 (N2200-PDC-400W=) DCポート側吸気 (N3K-PDC-350W-B=) <sup>1</sup>	ポート側排気 (N3K-C3048-FAN=) ポート側吸気 (N3K-C3048-FAN-B=)	アクセサリキット (N9K-C9300-ACK) ラックマウントキット (N3K-C3064-ACC-KIT)
N40R および N40B ACポート側排気 (N2200-PAC-400W=) ACポート側吸気 (N2200-PAC-400W-B=) ACポート側排気 (NXA-PAC-500W=) ACポート側吸気 (NXA-PAC-500W-B=) DCポート側排気 (N2200-PDC-400W=) DCポート側吸気 (N3K-PDC-350W-B=) <sup>1</sup>	ポート側排気 (N3K-C3048-FAN=) ポート側吸気 (N3K-C3048-FAN-B=)	アクセサリキット (N9K-C9300-ACK) ラックマウントキット (N3K-C3064-ACC-KIT)
N40R ACポート側排気 (N2200-PAC-400W=) ACポート側吸気 (N2200-PAC-400W-B=) DCポート側排気 (N2200-PDC-400W=) DCポート側吸気 (N3K-PDC-350W-B=) <sup>1</sup>	ポート側排気 (N3K-C3048-FAN=) ポート側吸気 (N3K-C3048-FAN-B=)	アクセサリキット (N9K-C9300-ACK) ラックマウントキット (N3K-C3064-ACC-KIT)

電源オプション 品の高さ (ク ュ ヲ ヲ)ト	ファンオプション	アクセサリキット
AC ポート側排気 (N2200-PAC-400W=) AC ポート側吸気 (N2200-PAC-400W-B=) DCポート側排気 (N2200-PDC-400W=) DC ポート側吸気 (N3K-PDC-350W-B=) <sup>1</sup>	ポート側排気 (NXA-FAN-30CFM-F) ポート側吸気 (NXA-FAN-30CFM-B)	アクセサリキット (N9K-C9300-ACK) ラックマウントキット (N3K-C3064-ACC-KIT) フィラータンクモジュール (N2200-P-BLNK)
AC ポート側排気 (N2200-PAC-400W=) AC ポート側吸気 (N2200-PAC-400W-B=) DCポート側排気 (N2200-PDC-400W=) DC ポート側吸気 (N3K-PDC-350W-B=) <sup>1</sup> AC ポート側吸気 (NXA-PAC-650W-PI) AC ポート側排気 (NXA-PAC-650W-PE) AC ポート側排気 (N9K-PAC-650W-B=) AC ポート側吸気 (N9K-PAC-650W=) DC ポート側吸気 (UCSC-PSU-930WDC=)	ポート側排気 (NXA-FAN-30CFM-F) ポート側吸気 (NXA-FAN-30CFM-B)	アクセサリキット (N9K-C9300-ACK) ラックマウントキット (N3K-C3064-ACC-KIT) フィラータンクモジュール (N2200-P-BLNK)

電源オプション 品 の 高 さ ラ ク ユ ニ ツ ト	ファンオプション	アクセサリキット
N2200-MCR ACポート側排気 (N2200-PAC-400W=) ACポート側吸気 (N2200-PAC-400W-B=) DCポート側排気 (N2200-PDC-400W=) DCポート側吸気 (N3K-PDC-350W-B=) <sup>1</sup>	ポート側排気 (NXA-FAN-30CFM-F) ポート側吸気 (NXA-FAN-30CFM-B)	アクセサリキット (N9K-C9300-ACK) ラックマウントキット (N3K-C3064-ACC-KIT) フィラーブランクモジュール (N2200-P-BLNK)
N2200-MCR ACポート側排気 (N2200-PAC-400W=) ACポート側吸気 (N2200-PAC-400W-B=) DCポート側排気 (N2200-PDC-400W=) DCポート側吸気 (N3K-PDC-350W-B=) <sup>1</sup>	ポート側排気 (NXA-FAN-30CFM-F) ポート側吸気 (NXA-FAN-30CFM-B)	アクセサリキット (N9K-C9300-ACK) ラックマウントキット (N3K-C3064-ACC-KIT) フィラーブランクモジュール (N2200-P-BLNK)
N2200-ULP ACポート側排気 (NXA-PAC-650W-B=) ACポート側吸気 (N9K-PAC-650W=)	ポート側排気 (N9K-C9300-FAN-B) ポート側吸気 (N9K-C9300-FAN3)	アクセサリキット (N9K-C9300-ACK) ラックマウントキット (N9K-C9300-RMK)

電源オプション 品 の 高 さ が 決 め ら れ ます (ト)	ファンオプション	アクセサリキット
AC ポート側排気 (N2200-PAC-400W=) AC ポート側吸気 (N2200-PAC-400W-B=) AC ポート側排気 (NXA-PAC-500W=) AC ポート側吸気 (NXA-PAC-500W-B=) DCポート側排気 (N2200-PDC-400W=) DC ポート側吸気 (N3K-PDC-350W-B=) <sup>1</sup>	ポート側排気 (NXA-FAN-30CFM-F) ポート側吸気 (NXA-FAN-30CFM-B)	アクセサリキット (N9K-C9300-ACK) ラックマウントキット (N3K-C3064-ACC-KIT) フィラータンクモジュール (N2200-P-BLNK)
AC ポート側排気 (N2200-PAC-400W=) AC ポート側吸気 (N2200-PAC-400W-B=) AC ポート側排気 (NXA-PAC-500W=) AC ポート側吸気 (NXA-PAC-500W-B=) DCポート側排気 (N2200-PDC-400W=) DC ポート側吸気 (N3K-PDC-350W-B=) <sup>1</sup>	ポート側排気 (NXA-FAN-30CFM-F) ポート側吸気 (NXA-FAN-30CFM-B)	アクセサリキット (N9K-C9300-ACK) ラックマウントキット (N3K-C3064-ACC-KIT) フィラータンクモジュール (N2200-P-BLNK)

電源オプション 品 の 高 さ ラ ク ユ ニ ツ ト	ファンオプション	アクセサリキット
<p>ACポート側排気 (N2200-PAC-400W=)</p> <p>お ACポート側吸気 よ (N2200-PAC-400W-B=)</p> <p>DC ACポート側排気 (NXA-PAC-500W=)</p> <p>ACポート側吸気 (NXA-PAC-500W-B=)</p> <p>DCポート側排気 (N2200-PDC-400W=)</p> <p>DCポート側吸気 (N3K-PDC-350W-B=) <sup>1</sup></p>	<p>ポート側排気 (NXA-FAN-30CFM-F)</p> <p>ポート側吸気 (NXA-FAN-30CFM-B)</p>	<p>アクセサリキット (N9K-C9300-ACK)</p> <p>ラックマウントキット (N3K-C3064-ACC-KIT)</p> <p>フィルターブランクモジュール (N2200-P-BLNK)</p>
<p>ACポート側排気 (N2200-PAC-400W=)</p> <p>ACポート側吸気 (N2200-PAC-400W-B=)</p> <p>ACポート側排気 (NXA-PAC-500W=)</p> <p>ACポート側吸気 (NXA-PAC-500W-B=)</p> <p>DCポート側排気 (N2200-PDC-400W=)</p> <p>DCポート側吸気 (N3K-PDC-350W-B=) <sup>1</sup></p>	<p>ポート側排気 (NXA-FAN-30CFM-F)</p> <p>ポート側吸気 (NXA-FAN-30CFM-B)</p>	<p>アクセサリキット (N9K-C9300-ACK)</p> <p>ラックマウントキット (N3K-C3064-ACC-KIT)</p> <p>フィルターブランクモジュール (N2200-P-BLNK)</p>
<p>ACポート側排気 (N9K-PAC-650W-B=)</p> <p>ACポート側吸気 (N9K-PAC-650W=)</p> <p>DCポート側吸気 (UCSC-PSU-930WDC=)</p>	<p>ポート側排気 (NXA-FAN-30CFM-F)</p> <p>ポート側吸気 (NXA-FAN-30CFM-B)</p>	<p>アクセサリキット (N9K-C9300-ACK)</p> <p>ラックマウントキット (N3K-C3064-ACC-KIT)</p> <p>フィルターブランクモジュール (N2200-P-BLNK)</p>

電源オプション 品 の 高 さ テ ク ユ ェ ト	ファンオプション	アクセサリキット
AC ポート側排気 (NXA-PAC-1200W-PE) AC ポート側吸気 (NXA-PAC-1200W-PI) HVAC/HVDC 双方向エアフロー (N9K-PUV-1200W) DC ポート側排気 (NXA-PDC-930W-PE) DC ポート側吸気 (NXA-PDC-930W-PI) 930W-DC PSU は、3.5 W QSFP+ モ ジュールまたはパッシブ QSFP ケーブ ルが使用されていて、システムが周囲 温度 40 °C 以下で使用されている場合 に冗長モードでサポートされます。そ の他の光ファイバが使用されていた り、周囲温度がこれより高い場合、 930W-DC は非冗長モードでのみ2台の PSU によってサポートされます。	ポート側排気 (NXA-FAN-160CFM-PE) ポート側吸気 (NXA-FAN-160CFM-PE)	アクセサリキット (N9K-C9300-ACK) ラックマウントキット (NXX-ACC-RMK-2RU)
AC ポート側排気 (N9K-PAC-650W-B=) AC ポート側吸気 (N9K-PAC-650W=)	ポート側排気 (N9K-C9300-FAN-B) ポート側吸気 (N9K-C9300-FAN3) <a href="#">2</a>	アクセサリキット (N9K-C9300-ACK) ラックマウントキット (N9K-C9300-RMK)



電源オプション 品 の 高 さ ラ ク ユ ヱ ト	ファンオプション	アクセサリキット
<p>AC ポート側排気 (N2200-PAC-400W=)</p> <p>AC ポート側吸気 (N2200-PAC-400W-B=)</p> <p>DCポート側排気 (N2200-PDC-400W=)</p> <p>DC ポート側吸気 (N3K-PDC-350W-B=) <sup>1</sup></p> <p>AC ポート側吸気 (NXA-PAC-650W-PI)</p> <p>AC ポート側排気 (NXA-PAC-650W-PE)</p> <p>AC ポート側排気 (N9K-PAC-650W-B=)</p> <p>AC ポート側吸気 (N9K-PAC-650W=)</p> <p>DC ポート側吸気 (UCSC-PSU-930WDC=)</p>	<p>ポート側排気 (NXA-FAN-30CFM-F)</p> <p>ポート側吸気 (NXA-FAN-30CFM-B)</p>	<p>アクセサリキット (N9K-C9300-ACK)</p> <p>ラック マウントキット (N3K-C3064-ACC-KIT)</p> <p>フィルター ブランク モジュール (N2200-P-BLNK)</p>

電源オプション 品の高さ が(ク ユ ヱ )ト	ファンオプション	アクセサリキット
<p>ACポート側排気 (N2200-PAC-400W=)</p> <p>ACポート側吸気 (N2200-PAC-400W-B=)</p> <p>DCポート側排気 (N2200-PDC-400W=)</p> <p>DCポート側吸気 (N3K-PDC-350W-B=)<sup>1</sup></p> <p>ACポート側吸気 (NXA-PAC-650W-PI)</p> <p>ACポート側排気 (NXA-PAC-650W-PE)</p> <p>ACポート側排気 (N9K-PAC-650W-B=)</p> <p>ACポート側吸気 (N9K-PAC-650W=)</p> <p>DCポート側吸気 (UCSC-PSU-930WDC=)</p>	<p>ポート側排気 (NXA-FAN-30CFM-F)</p> <p>ポート側吸気 (NXA-FAN-30CFM-B)</p>	<p>アクセサリキット (N9K-C9300-ACK)</p> <p>ラックマウントキット (N3K-C3064-ACC-KIT)</p> <p>フィルターブランクモジュール (N2200-P-BLNK)</p>
<p>ACポート側排気 (N9K-PAC-650W-B=)</p> <p>ACポート側吸気 (N9K-PAC-650W=)</p> <p>DCポート側排気 (UCSC-PSU-930WDC=)</p> <p>DCポート側吸気 (UCS-PSU-6332-DC=)</p>	<p>ポート側排気 (N9K-C9300-FAN-B)</p> <p>ポート側吸気 (N9K-C9300-FAN3)</p>	<p>アクセサリキット (N9K-C9300-ACK)</p> <p>ラックマウントキット (N9K-C9300-RMK)</p>

<sup>1</sup> N3K-PDC-350W-B 電源装置は N2200-PDC-350-B 電源装置と同じであり、交換可能です。

2 (注) 表 1: このスイッチのファン速度

	ポート側吸気 ファン速度 %	ポート側排気 ファン速度 %
通常/最小	50%	70%
最大	100%	100%



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。