



スペア パーツ テーブル

・ [スペア サポート テーブル \(1 ページ\)](#)

スペア サポート テーブル

| 電源オプション 品 | ファンオプション | アクセサリキット |
|--|---|--|
| <small>500W</small> <small>RGB</small> AC ポート側排気 (NXA-PAC-2KW-PE) AC ポート側吸気 (NXA-PAC-2KW-PI) DC ポート側排気 (NXA-PDC-2W-PE) DC ポート側吸気 (NXA-PDC-2KW-PI) | ポート側排気 (NXA-FAN-65CFM-PE) ポート側吸気 (NXA-FAN-65CFM-PI) 1 | アクセサリキット (N9K-C9300-ACK) ラック マウントキット (N3K-C3064-ACC-KIT) フィラー ブランク モジュール (N2200-P-BLNK) |
| <small>500W</small> <small>RGB</small> AC ポート側排気 (NXA-PAC-750W-PE) AC ポート側吸気 (NXA-PAC-750W-PI) AC ポート側排気 (NXA-PAC-1100W-PE2) AC ポート側吸気 (NXA-PAC-1100W-PI) DC ポート側排気 (NXA-PDC-1100W-PE) DC ポート側吸気 (NXA-PDC-1100W-PI) HV ポート側排気 (NXA-PHV-1100W-PE) HV ポート側吸気 (NXA-PHV-1100W-PI) | ポート側排気 (NXA-FAN-65CFM-PE) ポート側吸気 (NXA-FAN-65CFM-PI) 2 | アクセサリキット (N9K-C9300-ACK) ラック マウントキット (NCS-1RU-ACC-KIT) フィラー ブランク モジュール (N2200-P-BLNK) |

1 (注) 表 1: このスイッチのファン速度

| | ポート側吸気 ファン速度 % | ポート側排気 ファン速度 % |
|-------|-------------------|-------------------|
| 通常/最小 | 50% | 90% |
| 最大 | 100% | 100% |

2 (注) 表 2: このスイッチのファン速度

| | ポート側吸気 ファン速度 % | ポート側排気 ファン速度 % |
|-------|-------------------|-------------------|
| 通常/最小 | 50% | 70% |
| 最大 | 100% | 100% |

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。