



はじめに

この前書きは、次の項で構成されています。

- [対象読者](#), [i ページ](#)
- [表記法](#), [i ページ](#)
- [Cisco UCS の関連ドキュメント](#), [iii ページ](#)
- [マニュアルに関するフィードバック](#), [iii ページ](#)

対象読者

このガイドは、次の 1 つ以上に責任と専門知識を持つデータセンター管理者を主な対象にしています。

- サーバ管理
- ストレージ管理
- ネットワーク管理
- ネットワーク セキュリティ

表記法

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

表記法	用途
太字フォント	コマンド、キーワード、およびユーザが入力したテキストは、 太字 フォントで示しています。

表記法	用途
イタリック体フォント	ドキュメント名、新規用語または強調する用語、値を指定するための引数は、イタリック体フォントで示しています。
courier フォント	システムが表示するターミナルセッションおよび情報は、courier フォントで示しています。
[]	角カッコの中の要素は、省略可能です。
{x y z}	必須の代替キーワードは、波カッコ内にグループ化され、垂直バーで区切られます。
[x y z]	どれか1つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
string	引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しません。引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。
<>	パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示しています。
[]	システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示しています。
!、#	コードの先頭に感嘆符 (!) またはポンド記号 (#) がある場合には、コメント行であることを示します。



(注)

「注釈」です。



ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。



注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。



ワンポイントアドバイス

時間を節約する方法です。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮できます。



警告

「警告」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。

Cisco UCS の関連ドキュメント

ドキュメントのロードマップ

B シリーズのドキュメント一覧については、*Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap* を参照してください。次の URL で入手できます。 <http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/b-series-doc>

C シリーズの全ドキュメント一覧については、 <http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/c-series-doc> の *Cisco UCS C-Series Servers Documentation Roadmap* を参照してください。

その他の参考資料

すべての B および C シリーズ ドキュメントを含む ISO ファイルは、 <http://www.cisco.com/cisco/software/type.html?mdfid=283853163&flowid=25821> で入手できます。このページの [Unified Computing System (UCS) Documentation Roadmap Bundle] をクリックしてください。

主要なドキュメントのリリースごとに、ISO ファイルは更新されます。

ドキュメントの更新通知を受信するには、「[Cisco UCS Docs on Twitter](#)」を参照してください。

マニュアルに関するフィードバック

このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がございましたら、HTML ドキュメント内のフィードバック フォームよりご連絡ください。ご協力をよろしくお願いいたします。

