



Resource Manager の障害

fsmStFailMgmtBackupBackup:backupLocal

障害コード: F10016411

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: internal database
backup(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtBackupBackup:backupLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: backup-local-failed
mibFaultCode: 10016411
mibFaultName: fsmStFailMgmtBackupBackupBackupLocal
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: compute/sys-[id]/backup-[hostname]
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/backup-[hostname]
Affected MO: sys/backup-[hostname]
```

fsmStFailMgmtBackupBackup:upload

障害コード: F10016411

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: internal system
backup(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtBackupBackup:upload)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: upload-failed
mibFaultCode: 10016411
mibFaultName: fsmStFailMgmtBackupBackupUpload
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: compute/sys-[id]/backup-[hostname]
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/backup-[hostname]
Affected MO: sys/backup-[hostname]
```

fsmStFailCertRepairEpRepairCert:request

障害コード: **F10016504**

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: request
cert(FSM-STAGE:sam:dme:CertRepairEpRepairCert:request)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: request-failed
mibFaultCode: 10016504
mibFaultName: fsmStFailCertRepairEpRepairCertRequest
moClass: cert:RepairEp
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/cert-repair
```

fsmStFailCertRepairEpRepairCert:verify

障害コード: F10016504

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking that cert was provisioned(FSM-STAGE:sam:dme:CertRepairEpRepairCert:verify)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: verify-failed
mibFaultCode: 10016504
mibFaultName: fsmStFailCertRepairEpRepairCertVerify
moClass: cert:RepairEp
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/cert-repair
```

fsmStFailObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute

障害コード: F10016510

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve Policy FSM Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 10016510
mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolvePolicyFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

fsmStFailObserveObservedResolveResourceFsm:Execute

障害コード: F10016511

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve Resource FSM
 Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveResourceFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 10016511
mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolveResourceFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

fsmStFailObserveObservedResolveVMFsm:Execute

障害コード: F10016512

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve VM FSM
 Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveVMFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 10016512
mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolveVMFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

fsmStFailObserveObservedResolveControllerFsm:Execute

障害コード:F10016513

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve Mgmt Controller FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveControllerFsm:Execute)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 10016513
mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolveControllerFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

fsmStFailCommSvcEpRestartWebSvc:restart

障害コード:F10016515

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: restart web
services(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc:restart)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: restart-failed
mibFaultCode: 10016515
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpRestartWebSvcRestart
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: compute/sys-[id]/svc-ext
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailExtpolEpRegisterFsm:Execute

障害コード: **F10016518**

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Register FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRegisterFsm:Execute)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 10016518
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRegisterFsmExecute
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release

障害コード: **F10016532**

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: release-failed
mibFaultCode: 10016532
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release

障害コード: **F10016533**

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: release-failed
mibFaultCode: 10016533
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release

障害コード: F10016534

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: release-failed
mibFaultCode: 10016534
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]

```


Affected MO:

```
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

Affected MO:

```
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

Affected MO:

```
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany

障害コード: F10016535

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:

(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning

Cause: resolve-many-failed

mibFaultCode: 10016535

mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsmResolveMany

moClass: policy:PolicyScope

Type: fsm

Auto Cleared: true

Affected MO:

```
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

Affected MO:

```
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

Affected MO:

```
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

Affected MO:

```
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

Affected MO:

```
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany

障害コード: F10016536

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 10016536
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany

障害コード: F10016537

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 10016537
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany

障害コード: **F10016538**

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 10016538
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
```

Affected MO:
 extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany

障害コード: F10016539

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
 (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 10016539
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
 extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany

障害コード: F10016540

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 10016540
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll

障害コード: F10016541

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 10016541
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll

障害コード: **F10016542**

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 10016542
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
```

Affected MO:
 extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll

障害コード: F10016543

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
 (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 10016543
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
 extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll

障害コード: F10016544

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 10016544
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll

障害コード: F10016545

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 10016545
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll

障害コード: F10016546

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 10016546
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
```

Affected MO:
 extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailComputeSystemRegister:authenticate

障害コード: **F10016639**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: authenticating UCS System
 [name](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeSystemRegister:authenticate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: authenticate-failed
mibFaultCode: 10016639
mibFaultName: fsmStFailComputeSystemRegisterAuthenticate
moClass: compute:System
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: compute/sys-[id]

fsmStFailExtpolClientUpdateContextFsm:Execute

障害コード: **F10016643**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update Context FSM
 Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolClientUpdateContextFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 10016643
mibFaultName: fsmStFailExtpolClientUpdateContextFsmExecute
moClass: extpol:Client
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]
```

fsmStFailIdentIdentRequestUpdateIdent:Execute

障害コード: **F10016793**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update identities to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentIdentRequestUpdateIdent:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 10016793
mibFaultName: fsmStFailIdentIdentRequestUpdateIdentExecute
moClass: ident:IdentRequest
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: metaverse/metasys/IdentQ-[id]
```

fsmStFailIdentIdentRequestUpdateIdent:ReportIdDomainMap

障害コード: **F10016793**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: ReportIdDomain map to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentIdentRequestUpdateIdent:ReportIdDomainMap)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: report-id-domain-map-failed
mibFaultCode: 10016793
mibFaultName: fsmStFailIdentIdentRequestUpdateIdentReportIdDomainMap
moClass: ident:IdentRequest
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: metaverse/metasys/IdentQ-[id]
```

fsmStFailIdentMetaSystemSync:Execute

障害コード: **F10016794**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Synchronise ID universe to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemSync:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 10016794
mibFaultName: fsmStFailIdentMetaSystemSyncExecute
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

fsmStFailIdentMetaSystemSync:Ping

障害コード: F10016794

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check identifier manager availability(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemSync:Ping)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: ping-failed
mibFaultCode: 10016794
mibFaultName: fsmStFailIdentMetaSystemSyncPing
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

fsmStFailFabricVnetEpSyncEpSyncVnetEpUCS:Sync

障害コード: F10016800

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update UCS with Vnet Changes(FSM-STAGE:sam:dme:FabricVnetEpSyncEpSyncVnetEpUCS:Sync)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sync-failed
mibFaultCode: 10016800
mibFaultName: fsmStFailFabricVnetEpSyncEpSyncVnetEpUCSSync
moClass: fabric:VnetEpSyncEp
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/syncEp
```

fsmStFailChangeEpSyncChangeUCS:Sync

障害コード: F10016808

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update UCSM with change objects(FSM-STAGE:sam:dme:ChangeEpSyncChangeUCS:Sync)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sync-failed
mibFaultCode: 10016808
mibFaultName: fsmStFailChangeEpSyncChangeUCSSync
moClass: change:Ep
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/domain-[guid]/syncEp
```

fsmStFailCallhomeHolderInventory:SendInventory

障害コード: F10017152

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: send ucs central system inventory to cisco cloud(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeHolderInventory:SendInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: send-inventory-failed
mibFaultCode: 10017152
mibFaultName: fsmStFailCallhomeHolderInventorySendInventory
moClass: callhome:Holder
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: smartcallhome
```

fsmStFailCallhomeHolderConfigure:DisableSmartCallhome

障害コード: F10017164

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: disable smart
callhome(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeHolderConfigure:DisableSmartCallhome)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: disable-smart-callhome-failed
mibFaultCode: 10017164
mibFaultName: fsmStFailCallhomeHolderConfigureDisableSmartCallhome
moClass: callhome:Holder
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: smartcallhome
```

fsmStFailCallhomeHolderConfigure:EnableSmartCallhome

障害コード: F10017164

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: enable and configure smart
callhome(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeHolderConfigure:EnableSmartCallhome)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-smart-callhome-failed
mibFaultCode: 10017164
mibFaultName: fsmStFailCallhomeHolderConfigureEnableSmartCallhome
moClass: callhome:Holder
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: smartcallhome
```

fsmStFailDupeChangeTrackerEpConfigure:SendChange

障害コード: F10017164

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: push the object modifications to client(FSM-STAGE:sam:dme:DupeChangeTrackerEpConfigure:SendChange)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: send-change-failed
mibFaultCode: 10017164
mibFaultName: fsmStFailDupeChangeTrackerEpConfigureSendChange
moClass: dupe:ChangeTrackerEp
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/dup-ep/changetracker-ep
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/dup-ep/changetracker-ep
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/dup-ep/changetracker-ep
Affected MO: extpol/reg/dup-ep/changetracker-ep
```

fsmStFailLsServerConfigure:AnalyzeImpact

障害コード: F10017164

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Analyzing changes impact(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:AnalyzeImpact)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: analyze-impact-failed
mibFaultCode: 10017164
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureAnalyzeImpact
```



```

moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:ApplyConfig

障害コード: **F10017164**

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Applying config to server
[pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyConfig)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 10017164
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyConfig
moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:ApplyRename

障害コード: **F10017164**

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Applying rename to server
[pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyRename)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: apply-rename-failed
mibFaultCode: 10017164
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyRename
moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:ApplyTemplate

障害コード:F10017164

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Applying configuration template
[srcTemplateName](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyTemplate)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: apply-template-failed
mibFaultCode: 10017164
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyTemplate
moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]

```

fsmStFailLsServerConfigure:ApplyThrottle

障害コード:F10017164

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Throttle configuration based on concurrent service-profile being
processed.(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyThrottle)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-throttle-failed
mibFaultCode: 10017164
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyThrottle
moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ConsumerVxanDeployment

障害コード: **F10017164**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending Vxan to consumer(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ConsumerVxanDeployment)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: consumer-vxan-deployment-failed
mibFaultCode: 10017164
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureConsumerVxanDeployment
moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:DeleteIdConsumerMap

障害コード: **F10017164**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Deleting the map between ID and Domain(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:DeleteIdConsumerMap)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-id-consumer-map-failed
mibFaultCode: 10017164
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureDeleteIdConsumerMap
moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:EvaluateAssociation

障害コード: **F10017164**

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Evaluate association with server
[pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:EvaluateAssociation)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: evaluate-association-failed
mibFaultCode: 10017164
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureEvaluateAssociation
moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:EvaluateServerAssign

障害コード: F10017164

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Collect binding info for Global Service Profile(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:EvaluateServerAssign)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: evaluate-server-assign-failed
mibFaultCode: 10017164
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureEvaluateServerAssign
moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ProcessIdConsumerMap

障害コード: F10017164

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Creating the map between ID and domain(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ProcessIdConsumerMap)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: process-id-consumer-map-failed
mibFaultCode: 10017164
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureProcessIdConsumerMap
moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ReplaceIdAcquirer

障害コード: **F10017164**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving identifiers from UCS
Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ReplaceIdAcquirer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: replace-id-acquirer-failed
mibFaultCode: 10017164
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureReplaceIdAcquirer
moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveIdentifiers

障害コード: **F10017164**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving identifiers from UCS
Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveIdentifiers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-identifiers-failed
mibFaultCode: 10017164
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveNetworkTemplates

障害コード: **F10017164**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving network templates policies from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveNetworkTemplates)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-network-templates-failed
mibFaultCode: 10017164
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveNetworkTemplates
moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolvePolicies

障害コード: **F10017164**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving various policies from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolvePolicies)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-policies-failed
mibFaultCode: 10017164
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolvePolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveStaticIdentifiers

障害コード: **F10017164**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving identifiers from UCS
Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveStaticIdentifiers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-static-identifiers-failed
mibFaultCode: 10017164
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveStaticIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ThrottleWait

障害コード: **F10017164**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Throttle
wait(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ThrottleWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: throttle-wait-failed
mibFaultCode: 10017164
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureThrottleWait
moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
```


fsmStFailLsServerConfigure:WaitForAssocCompletion

障害コード: **F10017164**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Association completion on server [pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForAssocCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-assoc-completion-failed
mibFaultCode: 10017164
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForAssocCompletion
moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:WaitForConsumerReceivingVxan

障害コード: **F10017164**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for consumer receiving Vxan response(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForConsumerReceivingVxan)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-consumer-receiving-vxan-failed
mibFaultCode: 10017164
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForConsumerReceivingVxan
moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailSmartlicenseAgentConfigure:config

障害コード: **F10017164**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure or show smart license agent tech support(FSM-STAGE:sam:dme:SmartlicenseAgentConfigure:config)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-failed
mibFaultCode: 10017164
mibFaultName: fsmStFailSmartlicenseAgentConfigureConfig
moClass: smartlicense:Agent
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: smartlicense/Agent
```

fsmStFailSmartlicenseEntitlementEpConfigure:Report

障害コード: **F10017164**

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Report entitlement to cisco(FSM-STAGE:sam:dme:SmartlicenseEntitlementEpConfigure:Report)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: report-failed
mibFaultCode: 10017164
mibFaultName: fsmStFailSmartlicenseEntitlementEpConfigureReport
moClass: smartlicense:EntitlementEp
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: smartlicense/entitlement-ep
```

fsmStFailSmartlicenseEntitlementEpConfigure:RetryReport

障害コード: F10017164

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Retry report the entitlement to
cisco(FSM-STAGE:sam:dme:SmartlicenseEntitlementEpConfigure:RetryReport)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: retry-report-failed
mibFaultCode: 10017164
mibFaultName: fsmStFailSmartlicenseEntitlementEpConfigureRetryReport
moClass: smartlicense:EntitlementEp
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: smartlicense/entitlement-ep
```

fsmStFailSmartlicenseHolderConfigure:DisableSmartLicense

障害コード: F10017164

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: disable smart
license(FSM-STAGE:sam:dme:SmartlicenseHolderConfigure:DisableSmartLicense)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: disable-smart-license-failed
mibFaultCode: 10017164
mibFaultName: fsmStFailSmartlicenseHolderConfigureDisableSmartLicense
moClass: smartlicense:Holder
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: smartlicense
```

fsmStFailSmartlicenseHolderConfigure:EnableSmartLicense

障害コード: F10017164

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure smart license
state(FSM-STAGE:sam:dme:SmartlicenseHolderConfigure:EnableSmartLicense)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-smart-license-failed
mibFaultCode: 10017164
mibFaultName: fsmStFailSmartlicenseHolderConfigureEnableSmartLicense
moClass: smartlicense:Holder
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: smartlicense
```

fsmStFailSmartlicenseHolderConfigure:RegisterDevice

障害コード: F10017164

メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Register Device with Cisco Smart Software
Manager(FSM-STAGE:sam:dme:SmartlicenseHolderConfigure:RegisterDevice)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: register-device-failed
mibFaultCode: 10017164
mibFaultName: fsmStFailSmartlicenseHolderConfigureRegisterDevice
moClass: smartlicense:Holder
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: smartlicense
```

fsmStFailSmartlicenseHolderConfigure:RetryRegisterDevice

障害コード: F10017164

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Retry Register Device with Cisco Smart Software Manager if fails to get response(FSM-STAGE:sam:dme:SmartlicenseHolderConfigure:RetryRegisterDevice)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: retry-register-device-failed
mibFaultCode: 10017164
mibFaultName: fsmStFailSmartlicenseHolderConfigureRetryRegisterDevice
moClass: smartlicense:Holder
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: smartlicense
```

fsmStFailSmartlicenseHolderConfigure:RetryUnregisterDevice

障害コード: F10017164

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: retry to Unregister device with Cisco Smart Software manager if fails to get response(FSM-STAGE:sam:dme:SmartlicenseHolderConfigure:RetryUnregisterDevice)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: retry-unregister-device-failed
mibFaultCode: 10017164
mibFaultName: fsmStFailSmartlicenseHolderConfigureRetryUnregisterDevice
moClass: smartlicense:Holder
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: smartlicense
```

fsmStFailSmartlicenseHolderConfigure:UnregisterDevice

障害コード: F10017164

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unregister device with Cisco Smart Software manager(FSM-STAGE:sam:dme:SmartlicenseHolderConfigure:UnregisterDevice)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unregister-device-failed
mibFaultCode: 10017164
mibFaultName: fsmStFailSmartlicenseHolderConfigureUnregisterDevice
moClass: smartlicense:Holder
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: smartlicense
```

fsmStFailSmartlicenseTestConfigure:ExecuteTestCli

障害コード: F10017164

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: execute test CLI on smart license agent(FSM-STAGE:sam:dme:SmartlicenseTestConfigure:ExecuteTestCli)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-test-cli-failed
mibFaultCode: 10017164
mibFaultName: fsmStFailSmartlicenseTestConfigureExecuteTestCli
moClass: smartlicense:Test
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: smartlicense/Agent/Test
```

fsmStFailFabricFIPortOperationFIPort:CleanUp

障害コード: F10017259

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Cleanup deleted vnic of this operation(FSM-STAGE:sam:dme:FabricFIPortOperationFIPort:CleanUp)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: clean-up-failed
mibFaultCode: 10017259
mibFaultName: fsmStFailFabricFIPortOperationFIPortCleanUp
moClass: fabric:FIPortOperation
Type: fsm
Auto Cleared: true
```

fsmStFailFabricFIPortOperationFIPort:PushVxan

障害コード: F10017259

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending Vxan to consumer(FSM-STAGE:sam:dme:FabricFIPortOperationFIPort:PushVxan)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: push-vxan-failed
mibFaultCode: 10017259
mibFaultName: fsmStFailFabricFIPortOperationFIPortPushVxan
moClass: fabric:FIPortOperation
Type: fsm
Auto Cleared: true
```

fsmStFailFabricFIPortOperationFIPort:RoleConfig

障害コード: F10017259

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Create Port
role(FSM-STAGE:sam:dme:FabricFIPortOperationFIPort:RoleConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: role-config-failed
mibFaultCode: 10017259
mibFaultName: fsmStFailFabricFIPortOperationFIPortRoleConfig
moClass: fabric:FIPortOperation
Type: fsm
Auto Cleared: true
```

fsmStFailFabricFIPortOperationFIPort:VxanConfig

障害コード: F10017259

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure port-vxan
membership(FSM-STAGE:sam:dme:FabricFIPortOperationFIPort:VxanConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: vxan-config-failed
mibFaultCode: 10017259
mibFaultName: fsmStFailFabricFIPortOperationFIPortVxanConfig
moClass: fabric:FIPortOperation
Type: fsm
Auto Cleared: true
```


fsmStFailFabricFIPortOperationFIPort:Wait

障害コード: F10017259

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for consumer receiving Vxan response(FSM-STAGE:sam:dme:FabricFIPortOperationFIPort:Wait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-failed
mibFaultCode: 10017259
mibFaultName: fsmStFailFabricFIPortOperationFIPortWait
moClass: fabric:FIPortOperation
Type: fsm
Auto Cleared: true
```

fsmStFailSmartlicenseHolderUpdateState:RefreshState

障害コード: F10017261

メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: send notification to AG to update the DME state(FSM-STAGE:sam:dme:SmartlicenseHolderUpdateState:RefreshState)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: refresh-state-failed
mibFaultCode: 10017261
mibFaultName: fsmStFailSmartlicenseHolderUpdateStateRefreshState
moClass: smartlicense:Holder
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: smartlicense
```

fsmRmtErrMgmtBackupBackup:backupLocal

障害コード: F10077851

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: internal database
backup(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtBackupBackup:backupLocal)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: backup-local-failed
mibFaultCode: 10077851
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtBackupBackupBackupLocal
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: compute/sys-[id]/backup-[hostname]
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/backup-[hostname]
Affected MO: sys/backup-[hostname]
```

fsmRmtErrMgmtBackupBackup:upload

障害コード: F10077851

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: internal system
backup(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtBackupBackup:upload)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: upload-failed
mibFaultCode: 10077851
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtBackupBackupUpload
moClass: mgmt:Backup
```

```

Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: compute/sys-[id]/backup-[hostname]
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/backup-[hostname]
Affected MO: sys/backup-[hostname]

```

fsmRmtErrCertRepairEpRepairCert:request

障害コード: **F10077944**

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: request
cert(FSM-STAGE:sam:dme:CertRepairEpRepairCert:request)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: request-failed
mibFaultCode: 10077944
mibFaultName: fsmRmtErrCertRepairEpRepairCertRequest
moClass: cert:RepairEp
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/cert-repair

```

fsmRmtErrCertRepairEpRepairCert:verify

障害コード: **F10077944**

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking that cert was
provisioned(FSM-STAGE:sam:dme:CertRepairEpRepairCert:verify)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: verify-failed
mibFaultCode: 10077944
mibFaultName: fsmRmtErrCertRepairEpRepairCertVerify
moClass: cert:RepairEp
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/cert-repair
```

fsmRmtErrObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute

障害コード: F10077950

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve Policy FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 10077950
mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolvePolicyFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmRmtErrObserveObservedResolveResourceFsm:Execute

障害コード: F10077951

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve Resource FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveResourceFsm:Execute)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 10077951
mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolveResourceFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmRmtErrObserveObservedResolveVMFsm:Execute

障害コード: F10077952

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve VM FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveVMFsm:Execute)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 10077952
mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolveVMFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmRmtErrObserveObservedResolveControllerFsm:Execute

障害コード: F10077953

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve Mgmt Controller FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveControllerFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 10077953
mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolveControllerFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmRmtErrCommSvcEpRestartWebSvc:restart

障害コード: F10077955

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: restart web
services(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc:restart)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: restart-failed
mibFaultCode: 10077955
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpRestartWebSvcRestart
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: compute/sys-[id]/svc-ext
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrExtpolEpRegisterFsm:Execute

障害コード: F10077958

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Register FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRegisterFsm:Execute)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 10077958
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRegisterFsmExecute
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release

障害コード: F10077972

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-failed
mibFaultCode: 10077972
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release

障害コード: **F10077973**

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-failed
mibFaultCode: 10077973
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
```



```

Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release

障害コード: **F10077974**

メッセージ

```

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release)

```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: release-failed
mibFaultCode: 10077974
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany

障害コード: **F10077975**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 10077975
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany

障害コード: **F10077976**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 10077976
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany

障害コード: **F10077977**

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 10077977
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
```

```

Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany

障害コード: **F10077978**

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 10077978
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany

障害コード: **F10077979**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 10077979
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany

障害コード: **F10077980**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 10077980
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll

障害コード: **F10077981**

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 10077981
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
```

```

Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll

障害コード: **F10077982**

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 10077982
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll

障害コード: **F10077983**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 10077983
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll

障害コード: **F10077984**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 10077984
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll

障害コード: F10077985

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 10077985
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
```

Affected MO:
 extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll

障害コード: **F10077986**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
 (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 10077986
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
 extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrComputeSystemRegister:authenticate

障害コード: F10078079

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: authenticating UCS System
[name](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeSystemRegister:authenticate)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: authenticate-failed
mibFaultCode: 10078079
mibFaultName: fsmRmtErrComputeSystemRegisterAuthenticate
moClass: compute:System
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: compute/sys-[id]
```

fsmRmtErrExtpolClientUpdateContextFsm:Execute

障害コード: F10078083

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update Context FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolClientUpdateContextFsm:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 10078083
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolClientUpdateContextFsmExecute
moClass: extpol:Client
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]
```

fsmRmtErrIdentIdentRequestUpdateIdent:Execute

障害コード: F10078233

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update identities to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentIdentRequestUpdateIdent:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 10078233
mibFaultName: fsmRmtErrIdentIdentRequestUpdateIdentExecute
moClass: ident:IdentRequest
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: metaverse/metasys/IdentQ-[id]
```

fsmRmtErrIdentIdentRequestUpdateIdent:ReportIdDomainMap

障害コード: F10078233

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: ReportIdDomain map to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentIdentRequestUpdateIdent:ReportIdDomainMap)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: report-id-domain-map-failed
mibFaultCode: 10078233
mibFaultName: fsmRmtErrIdentIdentRequestUpdateIdentReportIdDomainMap
moClass: ident:IdentRequest
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: metaverse/metasys/IdentQ-[id]
```

fsmRmtErrIdentMetaSystemSync:Execute

障害コード: F10078234

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Synchronise ID universe to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemSync:Execute)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 10078234
mibFaultName: fsmRmtErrIdentMetaSystemSyncExecute
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

fsmRmtErrIdentMetaSystemSync:Ping

障害コード: F10078234

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check identifier manager availability(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemSync:Ping)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: ping-failed
mibFaultCode: 10078234
mibFaultName: fsmRmtErrIdentMetaSystemSyncPing
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

fsmRmtErrFabricVnetEpSyncEpSyncVnetEpUCS:Sync

障害コード: F10078240

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update UCS with Vnet Changes(FSM-STAGE:sam:dme:FabricVnetEpSyncEpSyncVnetEpUCS:Sync)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sync-failed
mibFaultCode: 10078240
mibFaultName: fsmRmtErrFabricVnetEpSyncEpSyncVnetEpUCSSync
moClass: fabric:VnetEpSyncEp
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/syncEp
```

fsmRmtErrChangeEpSyncChangeUCS:Sync

障害コード: F10078248

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update UCSM with change objects(FSM-STAGE:sam:dme:ChangeEpSyncChangeUCS:Sync)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sync-failed
mibFaultCode: 10078248
mibFaultName: fsmRmtErrChangeEpSyncChangeUCSSync
moClass: change:Ep
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/domain-[guid]/syncEp
```

fsmRmtErrCallhomeHolderInventory:SendInventory

障害コード: F10078592

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: send ucs central system inventory to cisco cloud(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeHolderInventory:SendInventory)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: send-inventory-failed
mibFaultCode: 10078592
mibFaultName: fsmRmtErrCallhomeHolderInventorySendInventory
moClass: callhome:Holder
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: smartcallhome
```

fsmRmtErrCallhomeHolderConfigure:DisableSmartCallhome

障害コード: F10078604

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: disable smart callhome(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeHolderConfigure:DisableSmartCallhome)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: disable-smart-callhome-failed
mibFaultCode: 10078604
mibFaultName: fsmRmtErrCallhomeHolderConfigureDisableSmartCallhome
moClass: callhome:Holder
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: smartcallhome
```

fsmRmtErrCallhomeHolderConfigure:EnableSmartCallhome

障害コード: F10078604

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: enable and configure smart callhome(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeHolderConfigure:EnableSmartCallhome)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-smart-callhome-failed
mibFaultCode: 10078604
mibFaultName: fsmRmtErrCallhomeHolderConfigureEnableSmartCallhome
moClass: callhome:Holder
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: smartcallhome
```

fsmRmtErrDupeChangeTrackerEpConfigure:SendChange

障害コード: F10078604

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: push the object modifications to client(FSM-STAGE:sam:dme:DupeChangeTrackerEpConfigure:SendChange)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: send-change-failed
mibFaultCode: 10078604
mibFaultName: fsmRmtErrDupeChangeTrackerEpConfigureSendChange
moClass: dupe:ChangeTrackerEp
Type: fsm
Auto Cleared: true
```


Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/dup-ep/changetracker-ep
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/dup-ep/changetracker-ep
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/dup-ep/changetracker-ep
Affected MO: extpol/reg/dup-ep/changetracker-ep

fsmRmtErrLsServerConfigure:AnalyzeImpact

障害コード: **F10078604**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Analyzing changes
 impact(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:AnalyzeImpact)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: analyze-impact-failed
mibFaultCode: 10078604
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureAnalyzeImpact
moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]

fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyConfig

障害コード: **F10078604**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Applying config to server
 [pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 10078604
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyConfig
moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]

```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyRename

障害コード:F10078604

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Applying rename to server
[pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyRename)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: apply-rename-failed
mibFaultCode: 10078604
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyRename
moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]

```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyTemplate

障害コード:F10078604

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Applying configuration template
[srcTemplName](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyTemplate)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-template-failed
mibFaultCode: 10078604
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyTemplate
moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyThrottle

障害コード: **F10078604**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Throttle configuration based on concurrent service-profile being processed.(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyThrottle)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-throttle-failed
mibFaultCode: 10078604
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyThrottle
moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ConsumerVxanDeployment

障害コード: **F10078604**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending Vxan to consumer(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ConsumerVxanDeployment)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: consumer-vxan-deployment-failed
mibFaultCode: 10078604
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureConsumerVxanDeployment
moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:DeleteIdConsumerMap

障害コード: **F10078604**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Deleting the map between ID and Domain(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:DeleteIdConsumerMap)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-id-consumer-map-failed
mibFaultCode: 10078604
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureDeleteIdConsumerMap
moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:EvaluateAssociation

障害コード: F10078604

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Evaluate association with server
[pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:EvaluateAssociation)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: evaluate-association-failed
mibFaultCode: 10078604
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureEvaluateAssociation
moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:EvaluateServerAssign

障害コード: F10078604

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Collect binding info for Global Service
Profile(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:EvaluateServerAssign)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: evaluate-server-assign-failed
mibFaultCode: 10078604
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureEvaluateServerAssign
moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ProcessIdConsumerMap

障害コード: **F10078604**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Creating the map between ID and domain(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ProcessIdConsumerMap)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: process-id-consumer-map-failed
mibFaultCode: 10078604
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureProcessIdConsumerMap
moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ReplaceIdAcquirer

障害コード: **F10078604**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving identifiers from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ReplaceIdAcquirer)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: replace-id-acquirer-failed
mibFaultCode: 10078604
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureReplaceIdAcquirer
moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveIdentifiers

障害コード: **F10078604**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving identifiers from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveIdentifiers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-identifiers-failed
mibFaultCode: 10078604
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveNetworkTemplates

障害コード: **F10078604**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving network templates policies from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveNetworkTemplates)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-network-templates-failed
mibFaultCode: 10078604
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveNetworkTemplates
moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolvePolicies

障害コード: F10078604

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving various policies from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolvePolicies)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-policies-failed
mibFaultCode: 10078604
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolvePolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveStaticIdentifiers

障害コード: F10078604

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving identifiers from UCS Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveStaticIdentifiers)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-static-identifiers-failed
mibFaultCode: 10078604
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveStaticIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
```


fsmRmtErrLsServerConfigure:ThrottleWait

障害コード: **F10078604**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Throttle
wait(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ThrottleWait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: throttle-wait-failed
mibFaultCode: 10078604
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureThrottleWait
moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForAssocCompletion

障害コード: **F10078604**

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Association completion on server
[pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForAssocCompletion)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-assoc-completion-failed
mibFaultCode: 10078604
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForAssocCompletion
moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForConsumerReceivingVxan

障害コード: F10078604

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for consumer receiving Vxan response(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForConsumerReceivingVxan)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-consumer-receiving-vxan-failed
mibFaultCode: 10078604
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForConsumerReceivingVxan
moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrSmartlicenseAgentConfigure:config

障害コード: F10078604

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure or show smart license agent tech support(FSM-STAGE:sam:dme:SmartlicenseAgentConfigure:config)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-failed
mibFaultCode: 10078604
mibFaultName: fsmRmtErrSmartlicenseAgentConfigureConfig
moClass: smartlicense:Agent
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: smartlicense/Agent
```

fsmRmtErrSmartlicenseEntitlementEpConfigure:Report

障害コード: F10078604

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report entitlement to
cisco(FSM-STAGE:sam:dme:SmartlicenseEntitlementEpConfigure:Report)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: report-failed
mibFaultCode: 10078604
mibFaultName: fsmRmtErrSmartlicenseEntitlementEpConfigureReport
moClass: smartlicense:EntitlementEp
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: smartlicense/entitlement-ep
```

fsmRmtErrSmartlicenseEntitlementEpConfigure:RetryReport

障害コード: F10078604

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Retry report the entitlement to
cisco(FSM-STAGE:sam:dme:SmartlicenseEntitlementEpConfigure:RetryReport)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: retry-report-failed
mibFaultCode: 10078604
mibFaultName: fsmRmtErrSmartlicenseEntitlementEpConfigureRetryReport
moClass: smartlicense:EntitlementEp
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: smartlicense/entitlement-ep
```

fsmRmtErrSmartlicenseHolderConfigure:DisableSmartLicense

障害コード: F10078604

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: disable smart
license(FSM-STAGE:sam:dme:SmartlicenseHolderConfigure:DisableSmartLicense)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: disable-smart-license-failed
mibFaultCode: 10078604
mibFaultName: fsmRmtErrSmartlicenseHolderConfigureDisableSmartLicense
moClass: smartlicense:Holder
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: smartlicense
```

fsmRmtErrSmartlicenseHolderConfigure:EnableSmartLicense

障害コード: F10078604

メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure smart license
state(FSM-STAGE:sam:dme:SmartlicenseHolderConfigure:EnableSmartLicense)
```

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-smart-license-failed
mibFaultCode: 10078604
mibFaultName: fsmRmtErrSmartlicenseHolderConfigureEnableSmartLicense
moClass: smartlicense:Holder
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: smartlicense
```

fsmRmtErrSmartlicenseHolderConfigure:RegisterDevice

障害コード: F10078604

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Register Device with Cisco Smart Software Manager(FSM-STAGE:sam:dme:SmartlicenseHolderConfigure:RegisterDevice)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: register-device-failed
mibFaultCode: 10078604
mibFaultName: fsmRmtErrSmartlicenseHolderConfigureRegisterDevice
moClass: smartlicense:Holder
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: smartlicense
```

fsmRmtErrSmartlicenseHolderConfigure:RetryRegisterDevice

障害コード: F10078604

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Retry Register Device with Cisco Smart Software Manager if fails to get response(FSM-STAGE:sam:dme:SmartlicenseHolderConfigure:RetryRegisterDevice)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: retry-register-device-failed
mibFaultCode: 10078604
mibFaultName: fsmRmtErrSmartlicenseHolderConfigureRetryRegisterDevice
moClass: smartlicense:Holder
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: smartlicense
```

fsmRmtErrSmartlicenseHolderConfigure:RetryUnregisterDevice

障害コード: F10078604

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: retry to Unregister device with Cisco Smart Software manager if fails to get response(FSM-STAGE:sam:dme:SmartlicenseHolderConfigure:RetryUnregisterDevice)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: retry-unregister-device-failed
mibFaultCode: 10078604
mibFaultName: fsmRmtErrSmartlicenseHolderConfigureRetryUnregisterDevice
moClass: smartlicense:Holder
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: smartlicense
```

fsmRmtErrSmartlicenseHolderConfigure:UnregisterDevice

障害コード: F10078604

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unregister device with Cisco Smart Software manager(FSM-STAGE:sam:dme:SmartlicenseHolderConfigure:UnregisterDevice)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unregister-device-failed
mibFaultCode: 10078604
mibFaultName: fsmRmtErrSmartlicenseHolderConfigureUnregisterDevice
moClass: smartlicense:Holder
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: smartlicense
```

fsmRmtErrSmartlicenseTestConfigure:ExecuteTestCli

障害コード: F10078604

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: execute test CLI on smart license agent(FSM-STAGE:sam:dme:SmartlicenseTestConfigure:ExecuteTestCli)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-test-cli-failed
mibFaultCode: 10078604
mibFaultName: fsmRmtErrSmartlicenseTestConfigureExecuteTestCli
moClass: smartlicense:Test
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: smartlicense/Agent/Test
```

fsmRmtErrFabricFIPortOperationFIPort:CleanUp

障害コード: F10078699

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleanup deleted vnics of this operation(FSM-STAGE:sam:dme:FabricFIPortOperationFIPort:CleanUp)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: clean-up-failed
mibFaultCode: 10078699
mibFaultName: fsmRmtErrFabricFIPortOperationFIPortCleanUp
moClass: fabric:FIPortOperation
Type: fsm
Auto Cleared: true
```

fsmRmtErrFabricFIPortOperationFIPort:PushVxan

障害コード: F10078699

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending Vxan to
consumer(FSM-STAGE:sam:dme:FabricFIPortOperationFIPort:PushVxan)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: push-vxan-failed
mibFaultCode: 10078699
mibFaultName: fsmRmtErrFabricFIPortOperationFIPortPushVxan
moClass: fabric:FIPortOperation
Type: fsm
Auto Cleared: true
```

fsmRmtErrFabricFIPortOperationFIPort:RoleConfig

障害コード: F10078699

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Create Port
role(FSM-STAGE:sam:dme:FabricFIPortOperationFIPort:RoleConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: role-config-failed
mibFaultCode: 10078699
mibFaultName: fsmRmtErrFabricFIPortOperationFIPortRoleConfig
moClass: fabric:FIPortOperation
Type: fsm
Auto Cleared: true
```


fsmRmtErrFabricFIPortOperationFIPort:VxanConfig

障害コード: F10078699

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure port-vxan membership(FSM-STAGE:sam:dme:FabricFIPortOperationFIPort:VxanConfig)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: vxan-config-failed
mibFaultCode: 10078699
mibFaultName: fsmRmtErrFabricFIPortOperationFIPortVxanConfig
moClass: fabric:FIPortOperation
Type: fsm
Auto Cleared: true
```

fsmRmtErrFabricFIPortOperationFIPort:Wait

障害コード: F10078699

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for consumer receiving Vxan response(FSM-STAGE:sam:dme:FabricFIPortOperationFIPort:Wait)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-failed
mibFaultCode: 10078699
mibFaultName: fsmRmtErrFabricFIPortOperationFIPortWait
moClass: fabric:FIPortOperation
Type: fsm
Auto Cleared: true
```

fsmRmtErrSmartlicenseHolderUpdateState:RefreshState

障害コード: F10078701

メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: send notification to AG to update the DME state(FSM-STAGE:sam:dme:SmartlicenseHolderUpdateState:RefreshState)

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: refresh-state-failed
mibFaultCode: 10078701
mibFaultName: fsmRmtErrSmartlicenseHolderUpdateStateRefreshState
moClass: smartlicense:Holder
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: smartlicense
```

fsmFailMgmtBackupBackup

障害コード: F10999451

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtBackupBackup

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999451
mibFaultName: fsmFailMgmtBackupBackup
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: compute/sys-[id]/backup-[hostname]
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/backup-[hostname]
Affected MO: sys/backup-[hostname]
```

fsmFailCertRepairEpRepairCert

障害コード: F10999544

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:CertRepairEpRepairCert

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999544
mibFaultName: fsmFailCertRepairEpRepairCert
moClass: cert:RepairEp
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: sys/cert-repair
```

fsmFailObserveObservedResolvePolicyFsm

障害コード: F10999550

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolvePolicyFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999550
mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolvePolicyFsm
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmFailObserveObservedResolveResourceFsm

障害コード: F10999551

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolveResourceFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999551
mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolveResourceFsm
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmFailObserveObservedResolveVMFsm

障害コード: F10999552

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolveVMFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999552
mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolveVMFsm
moClass: observe:Observed
```

```

Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

fsmFailObserveObservedResolveControllerFsm

障害コード: F10999553

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolveControllerFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999553
mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolveControllerFsm
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

fsmFailCommSvcEpRestartWebSvc

障害コード: F10999555

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999555
mibFaultName: fsmFailCommSvcEpRestartWebSvc
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: compute/sys-[id]/svc-ext
Affected MO: sys/svc-ext

```

fsmFailExtpolEpRegisterFsm

障害コード: F10999558

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolEpRegisterFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999558
mibFaultName: fsmFailExtpolEpRegisterFsm
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol

```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm

障害コード: F10999572

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999572
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm

障害コード: F10999573

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999573
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]

```

Affected MO:
 extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm

障害コード: **F10999574**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999574
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
 extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm

障害コード: **F10999575**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999575
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm

障害コード: **F10999576**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999576
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope

```

```

Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm

障害コード: **F10999577**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解
 決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テ
 クニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999577
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm

障害コード: F10999578

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999578
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm

障害コード: F10999579

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999579
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm

障害コード: F10999580

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解
 決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テ
 クニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999580
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]

```

Affected MO:
 extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm

障害コード: **F10999581**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999581
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
 extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
 policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm

障害コード: **F10999582**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999582
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm

障害コード: **F10999583**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999583
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope

```

```

Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm

障害コード: **F10999584**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999584
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm

障害コード: F10999585

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999585
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm

障害コード: F10999586

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999586
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

fsmFailComputeSystemRegister

障害コード: F10999679

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeSystemRegister

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999679
mibFaultName: fsmFailComputeSystemRegister
moClass: compute:System
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: compute/sys-[id]

```

fsmFailExtpolClientUpdateContextFsm

障害コード: F10999683

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolClientUpdateContextFsm

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999683
mibFaultName: fsmFailExtpolClientUpdateContextFsm
moClass: extpol:Client
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]
```

fsmFailIdentIdentRequestUpdateIdent

障害コード: **F10999833**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:IdentIdentRequestUpdateIdent

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999833
mibFaultName: fsmFailIdentIdentRequestUpdateIdent
moClass: ident:IdentRequest
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: metaverse/metasys/IdentQ-[id]
```

fsmFailIdentMetaSystemSync

障害コード: **F10999834**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:IdentMetaSystemSync

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999834
mibFaultName: fsmFailIdentMetaSystemSync
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

fsmFailFabricVnetEpSyncEpSyncVnetEpUCS

障害コード: **F10999840**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricVnetEpSyncEpSyncVnetEpUCS

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999840
mibFaultName: fsmFailFabricVnetEpSyncEpSyncVnetEpUCS
moClass: fabric:VnetEpSyncEp
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/syncEp
```

fsmFailChangeEpSyncChangeUCS

障害コード: **F10999848**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ChangeEpSyncChangeUCS

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 10999848
mibFaultName: fsmFailChangeEpSyncChangeUCS
moClass: change:Ep
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/domain-[guid]/syncEp
```

fsmFailCallhomeHolderInventory

障害コード: **F11000192**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:CallhomeHolderInventory

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 11000192
mibFaultName: fsmFailCallhomeHolderInventory
moClass: callhome:Holder
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: smartcallhome
```

fsmFailCallhomeHolderConfigure

障害コード: **F11000204**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:CallhomeHolderConfigure

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 11000204
mibFaultName: fsmFailCallhomeHolderConfigure
moClass: callhome:Holder
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: smartcallhome
```

fsmFailDupeChangeTrackerEpConfigure

障害コード: F11000204

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:DupeChangeTrackerEpConfigure

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 11000204
mibFaultName: fsmFailDupeChangeTrackerEpConfigure
moClass: dupe:ChangeTrackerEp
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/dup-ep/changetracker-ep
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/dup-ep/changetracker-ep
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/dup-ep/changetracker-ep
Affected MO: extpol/reg/dup-ep/changetracker-ep
```

fsmFailLsServerConfigure

障害コード: F11000204

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:LsServerConfigure

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 11000204
mibFaultName: fsmFailLsServerConfigure
moClass: ls:Server
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: org-[name]/templ-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
```

fsmFailSmartlicenseAgentConfigure

障害コード: **F11000204**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SmartlicenseAgentConfigure

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 11000204
mibFaultName: fsmFailSmartlicenseAgentConfigure
moClass: smartlicense:Agent
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: smartlicense/Agent
```

fsmFailSmartlicenseEntitlementEpConfigure

障害コード: **F11000204**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SmartlicenseEntitlementEpConfigure

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 11000204
mibFaultName: fsmFailSmartlicenseEntitlementEpConfigure
moClass: smartlicense:EntitlementEp
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: smartlicense/entitlement-ep
```

fsmFailSmartlicenseHolderConfigure

障害コード: **F11000204**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SmartlicenseHolderConfigure

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 11000204
mibFaultName: fsmFailSmartlicenseHolderConfigure
moClass: smartlicense:Holder
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: smartlicense
```

fsmFailSmartlicenseTestConfigure

障害コード: **F11000204**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SmartlicenseTestConfigure

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 11000204
mibFaultName: fsmFailSmartlicenseTestConfigure
moClass: smartlicense:Test
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: smartlicense/Agent/Test
```

fsmFailFabricFIPortOperationFIPort

障害コード: **F11000299**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricFIPortOperationFIPort

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 11000299
mibFaultName: fsmFailFabricFIPortOperationFIPort
moClass: fabric:FIPortOperation
Type: fsm
Auto Cleared: true
```

fsmFailSmartlicenseHolderUpdateState

障害コード: **F11000301**

メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SmartlicenseHolderUpdateState

説明

未設定。

推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 11000301
mibFaultName: fsmFailSmartlicenseHolderUpdateState
moClass: smartlicense:Holder
Type: fsm
Auto Cleared: true
Affected MO: smartlicense
```