



## 新機能および変更された機能に関する情報

- [新機能および変更された機能に関する情報 \(1 ページ\)](#)

### 新機能および変更された機能に関する情報

ここでは、Cisco UCS Manager、リリース 4.2 の新機能および変更された動作について説明します。

表 1: Cisco UCS Manager、リリース 4.2(1リットル)の新機能と変更された動作

特長	説明	参照先
Cisco UCS M6 サーバー	Cisco UCS Manager は Cisco UCS C225 M6サーバをサポートするようになりました。	<a href="#">ラック サーバーの電源管理</a> <a href="#">電力制限 Cisco UCS</a>

表 2: Cisco UCS Manager、リリース 4.2(1i)の新機能と変更された動作

特長	説明	参照先
Cisco UCS M6 サーバー	Cisco UCS Manager は Cisco UCS C245 M6サーバをサポートするようになりました	<a href="#">ラック サーバーの電源管理</a> <a href="#">電力制限 Cisco UCS</a>

表 3: Cisco UCS Manager、リリース 4.2(1d)の新機能と変更された動作

特長	説明	参照先
Cisco UCS M6 サーバー	Cisco UCS Manager が Cisco UCS Cisco UCS C220 M6サーバおよび Cisco UCS C240 M6サーバをサポートするようになりました。	<a href="#">ラック サーバーの電源管理</a> および <a href="#">電力制限 Cisco UCS</a>

特長	説明	参照先
ラックサーバーディスカバリポリシー	ラックサーバーディスカバリポリシーは、新しいラックマウントサーバーと、すでに追加または検出され、使用停止または再使用されたラックマウントサーバーに適用されます。	<a href="#">ラックサーバディスカバリポリシー</a>

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。