



監査ログ

- [監査ログ \(1 ページ\)](#)
- [監査ログの表示 \(1 ページ\)](#)

監査ログ

監査ログは、発生したシステム イベント、発生した場所、開始したユーザーを記録します。

監査ログの表示

[Audit Logs] ページに表示される監査ログを参照、エクスポート、印刷、または更新できます。

手順

ステップ 1 [ナビゲーション] ペインで、[管理者] をクリックします。

ステップ 2 [すべて] > [障害、イベント、および監査ログ] を展開します。

ステップ 3 作業ウィンドウの [Audit Logs] タブをクリックします。

ステップ 4 [Work] ペインに監査ログが表示されます。

名前	説明
[ID] カラム	メッセージに関連付けられた固有識別情報。
[影響を受けるオブジェクト (Affected Object)] カラム	この問題で影響を受けるコンポーネント。 オブジェクト名をクリックすると、そのプロパティが表示されます。
[トリガー (Trig)] カラム	イベントを発生させたユーザに関連付けられたユーザ ロール。
[ユーザ (User)] カラム	ユーザのタイプ。

名前	説明
[Session ID] カラム	イベント発生時にセッションと関連付けられたセッション ID。
[発生場所 (Created at)] カラム	障害が発生した日時。
[識別 (Indication)] カラム	次のいずれかになります。 <ul style="list-style-type: none">• [作成 (Creation)] : コンポーネントがシステムに追加された。• [変更 (Modification)] : 既存のコンポーネントが変更された。
[説明 (Description)] カラム	障害についての詳細情報。
[Modified Properties] カラム	イベントによって変更されたシステム プロパティ。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。