



Index

C

- cBarge 29
- CFwdALL 31
- Cisco IP Phone 7985G
 - 外観 10
 - 図 10
- Cisco IP Video Phone 7985G
 - 概要 7
 - ケーブルの接続 5
- ConfList 29
- Confrn 28

D

- DirTrfr 27

I

- ID 13

J

- Join 28

L

- LCD モニタ 9

M

- MCID 36

P

- Precedence 37
- Preemption 37

W

- Web ページ 46

あ

- 明るさ
 - 明るさボタン 10
 - モニタの明るさ 41
- アラート トーン 41
- 安全 2

お

- オプション
 - 設定オプション 48
 - ユーザ オプション Web ページ 46
- オフフック
 - オフフック アイコン 15

オンフックとの違い	14
説明	14
音声ミュート	
音声ミュートの使用	26
オンフック	
オフフックとの違い	14
オンフック アイコン	15
説明	14
音量	
音量の調節	40
音量ボタン	11
か	
会議	
会議コール	28
会議の開催	28
会議への参加	28
ミーティング会議コール	30
回線	
コールとの違い	14
説明	14
回線ボタン	10
外部デバイス	4
カメラ	
傾き	20
カメラの明るさ	20
カメラの説明	9
カメラの調節	20
カメラのレンズ キャップの装着	9
焦点	20

き	
キーボード	
説明	9
ボタン	10
機能、利用可能な	19
機能ボタン	18
機能メニュー	18
キャンセル ボタン	11
共有回線	34
共有回線アイコン	15
サポートされるコールの最大数	34
自分自身の参加	34
他人による参加の防止	36
他人による表示の防止	36

け	
警告	2

こ	
コール	
会議コール	28
共有回線	15
コールと回線の違い	15
コールのアイコン	15
コールの切り替え	17
コールの終了	24
コールの選択	16
コールの転送	27, 31
コールの保留	15
コールの優先順位付け	37
コールのリダイレクト	33

- コールへの応答 23
 - サポートされる数 15
 - 接続コール 15
 - 説明 15
 - パークされているコール 33
 - 不審なコールのトレース 36
 - コールの概要 13
 - コールの選択 16
 - コールの転送 27, 31
 - コールのトレース 36
 - コールの優先順位付け 37
 - コールのリダイレクト 33
 - 子画面 (PiP)
 - 子画面ボタン 11
 - 発信ビデオ映像の表示 26
- さ**
- サービス
 - 機能メニュー 18
 - サービス ボタン 11
- し**
- 自動応答 39
- す**
- スクリーン
 - LCD モニタ 9
 - スクリーン レイアウト 13
 - スピーカ
 - 自動応答 39
 - スピーカ ボタン 11
 - スピーカフォンの使用 38
 - 説明 9
- せ**
- 設定
 - 機能メニュー 18
 - 設定ボタン 12
 - 電話機の設定 40
 - セルフ ビュー
 - セルフ ビュー ボタン 10
 - 発信ビデオ映像の表示 26
- そ**
- ソフトキー 10
- た**
- ダイヤル 21
 - 短縮ダイヤル番号 42
- ち**
- チェック マーク 16
- つ**
- 通知ランプ 10
 - 通話時間 13

て			
ディレクトリ			
機能メニュー	18		
ディレクトリ ボタン	12		
ディレクトリの使用	44		
テキスト	18		
電源ケーブル	5		
転送	27		
電話コール	24		
		ビデオ コールを終了	24
		ビデオ コールの発信	21
		ビデオ コールを発信する前に	20
		ビデオ ミュート	
		ビデオ ミュート ボタン	12
		ビデオ ミュートの使用	26
		ビデオ映像	
		自分のビデオ映像の表示	20
		発信ビデオ映像の表示	26
		表示ボタン	10
な		ふ	
ナビゲーション ボタン	11	復帰	25
		プライマリ回線	13
ね		へ	
ネットワーク ケーブル		ヘッドセット	
PC ポート	5	自動応答	39
SW ポート	5	ヘッドセット ボタン	11
		ヘッドセットの使用	38
		ヘッドセットのプラグ	5
は		ヘルプ	
パークされているコール	33	機能メニュー	18
番号のボタン	11	ヘルプ ボタン	11
ハンドセット		ヘルプの表示	19
説明	9		
ハンドセット ブラケットの取り付け	6		
ハンドセットのプラグ	5		
ひ		ほ	
ビデオ コール		ボイス メッセージ	44
コールへの応答	23	保留	
		保留アイコン	15
		保留の使用	25

ま

マイクオフオン 9

み

ミートミー 30

ミュート

ミュート ボタン 11

め

メッセージ

機能メニュー 18

メッセージ ボタン 11

も

文字のボタン 11

よ

呼び出し中のアイコン 15

り

履歴 44

