

ユーザ オプション Web ページへのアクセス

Cisco Unified Wireless IP Phone はネットワーク デバイスであるため、社内の他のネットワーク デバイスと情報を共有することができます。この中には、コンピュータの Web ブラウザを使用してアクセスできる Web ベースのサービスも含まれます。

Cisco CallManager のユーザ オプション Web ページを使用すると、コンピュータで電話機サービスの設定、および設定や機能の制御を行うことができます。これらの機能やサービスを Web ページで設定しておく、電話機でアクセスできるようになります。

たとえば、短縮ダイヤル ボタンを Web ページから設定したら、それ以降、それらのボタンには電話機でアクセスできます。

この項では、ユーザ オプション Web ページへのアクセス方法、および電話機サービスの登録方法について説明します。設定できる機能および登録できる電話機サービスの詳細については、『*Web* での *Cisco IP Phone* のカスタマイズ』

(http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_ipphon/index.htm) を参照してください。

ユーザ オプション Web ページへのログイン

手順

ステップ 1 ユーザ オプション の URL、ユーザ ID、およびデフォルトのパスワードをシステム管理者から入手します。

ステップ 2 コンピュータで Web ブラウザを起動し、システム管理者から提供された URL を入力してログインします。

ステップ 3 総合メニューのデバイスを選択するドロップダウンリストから、デバイス タイプ（電話機のモデル）を選択します。

選択したデバイス タイプに対応したオプションが、コンテキスト メニューに表示されます。

ユーザ オプション Web ページのナビゲートに関するヒント

- 該当するオプションをすべて表示するには、メニュー ページでデバイスを選択します。
- 変更内容を適用して保存するには、[更新] をクリックします。
- コンテキスト メニューに戻るには、[メニューに戻る] をクリックします。
- ユーザ オプション ページを終了するには、[ログオフ] をクリックします。

電話機サービスへの登録

電話機から登録電話機サービスにアクセスするには、まずコンピュータでユーザ オプション Web ページにアクセスし、電話機サービスに登録する必要があります。P.63 の「ユーザ オプション Web ページへのログイン」を参照してください。

電話機サービスの内容は次のとおりです。

- Web ベースの情報（株式相場、映画情報、気象情報など）
- ネットワーク データ（社内カレンダー、検索可能なディレクトリなど）
- 電話機の機能（ファースト ダイヤル サービス、個人アドレス帳など）

詳細については、次の表を参照してください。

| 目的 | ログインしてデバイス タイプを選択した後の操作 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| サービスに登録する | <ol style="list-style-type: none">1. メインメニューから [Cisco IP Phone サービスの設定] を選択します。2. [使用可能なサービス] ドロップダウン リストからサービスを選択し、[続行] をクリックします。3. 指示に従って情報（郵便番号や PIN など）を入力します。4. [登録] をクリックします。 |
| 登録を変更または解除する | <ol style="list-style-type: none">1. メインメニューから [Cisco IP Phone サービスの設定] を選択します。2. [登録されているサービス] パネルのサービスをクリックします。3. 登録内容を変更して [更新] をクリック、または [登録解除] をクリックします。 |
| 電話機からサービスにアクセスする | <ol style="list-style-type: none">1. [メニュー] を押します。2. [サービス] を選択します。3. 必要なサービスまでスクロールし、[センタク] を押します。 |
| 電話機サービスの利用方法を調べる | 次の URL の『Web での Cisco IP Phone のカスタマイズ』を参照してください。 http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_ipphon/index.htm |