



## CHAPTER 75

# フォールバック プロファイルの設定の削除

フォールバック プロファイルを Cisco Unified Communications Manager データベースから削除する手順は、次のとおりです。

### 始める前に

1. 削除するフォールバック プロファイルの名前が記載されたテキスト ファイルを作成します。
2. カスタム ファイルを Cisco Unified Communications Manager サーバの最初のノードにアップロードします。詳細については、「[ファイルのアップロード](#)」(P.2-3) を参照してください。

カスタム ファイルに記載されているフォールバック プロファイルを削除する手順は、次のとおりです。



**(注)** 削除トランザクションに、`bat.xlt` を使用して作成した挿入トランザクション ファイルを使用しないでください。代わりに、削除が必要なフォールバック プロファイル レコードの詳細情報が設定されたカスタム ファイルを作成する必要があります。削除トランザクションには、このファイルしか使用しないでください。このカスタム削除ファイルには、ヘッダーを指定する必要がありません。名前の値を入力します。

### 手順

- ステップ 1** [一括管理 (Bulk Administration)] > [Intercompany Media Engine (IME)] > [フォールバックプロファイル (Fallback Profile)] > [フォールバックプロファイルの削除 (Delete Fallback Profile)] の順に選択します。  
[フォールバックプロファイル設定の削除 (Delete Fallback Profile Configuration)] ウィンドウが表示されます。
- ステップ 2** [削除 フォールバックプロファイル、検索条件: 名前 カスタムファイル内 (Delete Fallback Profile where Name in custom file)] ドロップダウン リスト ボックスで、この削除用に作成したカスタム ファイルのファイル名を選択します。
- ステップ 3** [検索 (Find)] をクリックします。
- ステップ 4** 選択基準に一致するフォールバック プロファイルが表示されます。
- ステップ 5** [送信 (Submit)] をクリックして、フォールバック プロファイルを削除するジョブを作成します。  
[一括管理 (Bulk Administration)] メイン メニューの [ジョブスケジューラ (Job Scheduler)] オプションを使用して、このジョブのスケジュールやアクティブ化を行います。ジョブの詳細については、[第 79 章「ジョブのスケジュール」](#) を参照してください。  
ログ ファイルの詳細については、「[BAT ログ ファイル](#)」(P.80-3) を参照してください。

**追加情報**

「関連項目」(P.75-2) を参照してください。

**関連項目**

- 「フォールバック プロファイルの設定の挿入」(P.74-1)
- 「ファイルのアップロード」(P.2-3)
- 「ジョブのスケジュール」(P.79-1)
- 「BAT ログ ファイル」(P.80-3)