

# Index

---

## C

### Cisco Unified IP Phone

- 図 7
- 接続 4
- 登録 5
- トラブルシューティング 24
- ～の機能設定 12
- ～のマニュアル 2
- ハンドセット受け台の固定 5

## T

- TAPS 5
- Tool for Auto-Registered Phones Support 5

## あ

- アイコン、コール状態の 11
- 安全上の警告 2

## お

- 音声、～の品質 6
- 音量
  - 電話機の呼出音の 21
  - ハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカ  
の 20

- 音量ボタンの図 8

## か

- 回線
  - コールとの比較 11
  - 説明 11
  - ～でサポートされている会議コールの数 11
  - ～でサポートされているコールの数 11
  - ～の説明 11
- 回線ボタンの図 8

## き

- 機能、～のオペラビリティ 12
- 機能ボタン
  - ～の表示 10
- 機能メニュー 10
- 共有回線、～の説明 19

## け

- 警告、安全上の 2

## こ

- コール
  - 応答 15

|                |        |
|----------------|--------|
| 回線ごとの会議コール     | 11     |
| 回線ごとの最大数       | 11     |
| 回線との比較         | 11     |
| 終了             | 15     |
| 転送             | 17, 18 |
| ～のアイコン         | 11     |
| ～の会議機能         | 18     |
| ～の複数の参加者       | 18     |
| 発信             | 13, 14 |
| 表示             | 8, 17  |
| 複数、～の切り替え      | 16     |
| 複数の処理          | 15, 16 |
| 保留と復帰          | 16     |
| コール処理          | 13     |
| コール転送          | 18     |
| 電話機での設定        | 18     |
| コールの切り替え       | 16     |
| コールの終了、オプション   | 15     |
| コールの転送、～のオプション | 18     |
| コールの発信、～のオプション | 13, 14 |
| コールへの応答        | 15     |
| コールを発信する       |        |
| スピーカフォンを使用して   | 13     |
| ハンドセットを使用して    | 13     |

## さ

|            |   |
|------------|---|
| サウンド       |   |
| 音声を参照、～の品質 | 6 |

## す

|      |    |
|------|----|
| スピーカ |    |
| 使用   | 15 |

|           |    |
|-----------|----|
| スピーカ、使用方法 | 20 |
|-----------|----|

## せ

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 切断、～のオプション                | 15 |
| 設置、Cisco Unified IP Phone | 4  |
| 設定、カスタマイズ                 | 21 |

## た

|              |        |
|--------------|--------|
| ダイヤル、～のオプション | 13, 14 |
| ダイヤルオプション    |        |
| 基本的な         | 13     |
| 追加の          | 14     |
| 短縮ダイヤル       |        |
| 使用           | 14     |
| 設定           | 19     |
| ～の説明         | 19     |

## ち

|             |    |
|-------------|----|
| 着信履歴、～のレコード | 22 |
|-------------|----|

## つ

|               |    |
|---------------|----|
| 通話履歴          |    |
| ～からのダイヤル      | 13 |
| ～からの表示およびダイヤル | 22 |
| 削除            | 22 |

## て

|         |    |
|---------|----|
| ディレクトリ  |    |
| 電話機での使用 | 22 |

- 転送、～のオプション 17
- 電話回線、～の説明 11
  
- と**
- トラブルシューティング
  - 一般的な 24
  
- は**
- 発信者 ID 8
- 発信履歴、～のレコード 22
- ハンズフリーで音声を聞く 20
- ハンドセット
  - 受け台に固定 5
  - 使用方法 20
  
- ふ**
- 複数のコール、処理 15, 16
- 不在履歴、～のレコード 22
- フットスタンド 4
  
- へ**
- ヘッドセット
  - 音声品質 6
  
- ほ**
- ボイス メッセージ、アクセス 23
- ボイス メッセージ インジケータ
  - ～の説明 23
- ボタン、識別 7
  
- 保留
  - およびコールの切り替え 16
  - および転送 17
  - 使用 16
  - 保留状態のコールの復帰 16
  
- ま**
- マニュアル、アクセス 2
  
- み**
- ミュート、使用方法 16
  
- め**
- メッセージ
  - 聞く 23
- メッセージ待機中インジケータ 8
- メニュー、使用方法 10
  
- よ**
- 呼出音
  - カスタマイズ 21
  - ～の音量 21
  
- り**
- リダイヤル 13