



Cisco WebEx Messenger および Cisco TelePresence Video Communication Server の設定

この章では、Cisco WebEx Messenger Administration Tool および Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) を使用した Cisco Jabber for iPad の設定方法について説明します。

- [Cisco WebEx Messenger Administration Tool を使用した設定, 1 ページ](#)
- [組み合わせ導入時の VCS の設定, 2 ページ](#)
- [ユーザへの指示の作成, 2 ページ](#)

Cisco WebEx Messenger Administration Tool を使用した設定

Cisco WebEx Messenger Administration Tool により、インスタントメッセージ (IM)、プレゼンスステータス、および VCS の設定を指定することができます。このツールの使用方法については、<http://www.webex.com/webexconnect/orgadmin/help/index.htm> にある『Cisco WebEx Messenger Administration Guide』を参照してください。

次の順序でタスクを実行することを推奨します。



(注) このリストは各タスクの概略を示したものであり、設定の詳細がすべて含まれているとは限りません。詳細については、個々のリンクを参照してください。

手順

ステップ 1 組織情報を指定します。

<http://www.webex.com/webexconnect/orgadmin/help/index.htm?toc.htm?17382.htm> に進みます。

- ステップ 2 ユーザを作成し、プロビジョニングします。
http://www.webex.com/webexconnect/orgadmin/help/index.htm?toc.htm?cs_user.htm に進みます。
- ステップ 3 IM およびプレゼンス ステータスを設定します。
<http://www.webex.com/webexconnect/orgadmin/help/index.htm?toc.htm?17169.htm> に進みます。
- ステップ 4 VCS の設定を指定します。
<http://www.webex.com/webexconnect/orgadmin/help/index.htm?toc.htm?29781.htm> に進みます。
- ステップ 5 会議を設定します。
<http://www.webex.com/webexconnect/orgadmin/help/index.htm?toc.htm?17386.htm> に進みます。

組み合わせ導入時の VCS の設定

Cisco WebEx Messenger と VCS を組み合わせて導入する場合、Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) の設定には、VCS のみの導入に関する章で説明しているのと同じ手順を使用します。「[Cisco TelePresence Video Communication Server の設定](#)」を参照してください。

ユーザへの指示の作成

ユーザが Cisco Jabber for iPad で Cisco WebEx Messenger および VCS を使用するために必要な情報を電子メール メッセージで送信します。VCS ユーザには、カスタマイズされた電子メール メッセージを TMS から送信します。デフォルトの電子メール テンプレートには、簡単なメッセージ、ユーザ名、およびパスワードが含まれています。



(注) TMS からアカウント情報を送信する方法の詳細については、次の該当するマニュアルを参照してください。

- TMS Agent Legacy を使用する場合は、http://www.cisco.com/en/US/products/ps11338/products_installation_and_configuration_guides_list.html にある『Cisco TelePresence Management Suite Agent Legacy Provisioning Guide』を参照してください。
- TMS Provisioning Extension (TMSPE) を使用する場合は、http://www.cisco.com/en/US/products/ps11472/prod_installation_guides_list.html にある『Cisco TelePresence Management Suite Provisioning Extension Deployment Guide』を参照してください。

電子メール メッセージには、次の情報を含める必要があります。

- App Store から **Cisco Jabber for iPad** という名前のアプリケーションをダウンロードし、インストールする手順

- ユーザのアカウント用のクレデンシャル：
 - Cisco WebEx Messenger アカウント用の電子メールアドレス
 - VCS アカウント用のユーザ名、内部サーバと外部サーバのアドレス、および SIP ドメインアドレス

ユーザが複数の VCS クラスタに分散している場合は、正しいサーバアドレスを別のグループのユーザに確実に伝えてください。

- 次の順序のアカウント設定手順：

- 1 ユーザが iPad デバイス上でアプリケーションを起動した後、[アカウントを選択 (Select Account)] > [WebEx Messenger] を選択します。
- 2 アプリケーションの [設定 (Settings)] から VCS を設定します。



注意 ユーザは、先に VCS アカウントでサインインした場合、アプリケーションで Cisco WebEx Messenger を設定できません。

- FAQ にアクセスする手順 (ユーザは [設定 (Settings)] アイコン > [ヘルプ (Help)] > [FAQ (FAQs)] を選択して表示できます)
- ユーザに伝える必要のあるその他の情報

