



Cisco Jabber for Windows のアクセシビリティ機能

キーボードショートカットやマーク表示のプレゼンスアイコンなど、Cisco Jabber for Windows のアクセシビリティ機能を確認します。

- [マーク表示のプレゼンスアイコン, 1 ページ](#)
- [キーボードナビゲーション, 2 ページ](#)
- [キーボードショートカット, 2 ページ](#)

マーク表示のプレゼンスアイコン

マーク表示のプレゼンスアイコンは、グレーのマークを使用して、視覚障がいのあるユーザーにプレゼンスのステータスを示します。

マーク表示のアイコンを使用するには、[表示]>[プレゼンスをマークで表示]を選択します。

次の表に、Cisco Jabber for Windows での標準的なアイコンとマーク表示のアイコンを示します。

標準的なアイコン	マーク表示のアイコン	説明
		応答可能
		退席中
		応答不可
		オフライン

キーボードナビゲーション

次の画面では、Tab キーと矢印キーを押して項目を切り替えます。

- メイン ウィンドウ
- チャット ウィンドウ
- 連絡先リスト
- [オプション] ウィンドウ

ウィンドウ上の項目を選択したり、連絡先リストの連絡先とのチャットを開始するには、Enter を押します。

メイン ウィンドウ上の Microsoft Windows メニューを切り替えるには、次の手順を実行します。

- 1 F10 を押して、[ファイル] メニューを選択します。
- 2 Alt を押して、メニューを切り替えます。
- 3 矢印キーを使用して、メニュー項目を切り替えます。
- 4 Enter を押して、メニュー項目を選択します。

キーボードショートカット

着信コール

動作	キーボードのショートカット
コールに応答する	Ctrl+L
コールを拒否する	Ctrl+D
チャットでコールに応答する	Ctrl+R

アクティブコール

動作	キーボードのショートカット
コールを終了する	Ctrl+K
全画面表示モードのオンとオフを切り替える	Ctrl+Shift+F
セルフビュービデオを表示または非表示にする	Ctrl+Shift+B
オーディオをミュートまたはミュート解除する	Ctrl+↓

動作	キーボードのショートカット
ビデオを開始または停止する	Ctrl+Shift+V
コールウィンドウをドッキングまたはドッキング解除する	Ctrl+Alt+P
コールを保留または再開する	Ctrl+Shift+H
キーパッドを開くまたは閉じる	Ctrl+Shift+K ヒント キーボードでキーパッドの数字を入力できます。

インスタントメッセージ

動作	キーボードのショートカット
太字フォント	Ctrl+B
イタリック体	Ctrl+I
下線	Ctrl+U
コピーする	Ctrl+C
貼り付ける	Ctrl+V
切り取る	Ctrl+X
元に戻す	Ctrl+Z
やり直す	Ctrl+Y

