



A		匿名アクセスの復元	6-10
ad-import.mmu	アグリーメント ファイル	4-14	
B			
Bootstrap	属性マッピング	1-4, 4-5	
C			
changelog、Directory Services	サーバでの有効化	4-24	
Cisco Unified CallManager、～との同期		4-27	
Cisco Unified MeetingPlace for Outlook		4-16	
CLEANDSA	ユーティリティ	6-10	
D			
DC Directory Administrator			
	ディレクトリの検索に使用	6-6	
	～でエントリの伝播を検証する	4-13	
	～で設定ファイルをアップロードする	4-18	
	～へのログイン	2-8	
Directory Server	サービスの開始	6-7	
Directory Server	サービス、開始および停止	6-7	
Directory Server	サービスの停止	6-7	
Directory Services			
	アップグレード	3-2	
	インストール	2-6	
	インストールの準備	2-1, 3-1	
	システム要件	2-4	
	ディレクトリ情報、バックアップ	5-7	
	ディレクトリの検索	6-6	
	～について	1-2	
	～へのエントリ伝搬の検証	4-13	
Directory Services	データベース		
	管理ノードの再作成	6-8	
	再作成	6-9	
G			
Gateway System Integrity Manager (SIM) イベントログ			
		4-12, 6-7	
L			
LDAP ディレクトリの changelog			
	iPlanet 5.0 用に有効化	4-8	
	アクセス コントロールの定義	4-9	
	～について	4-8	
LDAP、～について			
		1-3	
ldap-import.mmu	アグリーメント ファイル	4-14	
M			
MetaLink			
	アップグレード時に移行	3-3	
	～の設定ファイル	4-15	
Metalink アグリーメント			
	Audio Server と Directory Services サーバ間	4-11	
	Directory Services サーバと社内ディレクトリ サーバ間	4-13	
	一方向のエクスポート アグリーメント	4-21	
	監視	4-12	
	コマンドライン インターフェイスを使用した変更	4-19	
	削除	4-23	
	～について	1-4	
Metalink	サスペンス ファイルの表示	6-4	
Metalink 設定ファイル			
	ad-import.cfg	4-15	

- BootStrapPersonMap セクション 4-5
 - ConversionFunctions セクション 4-4
 - ImportCorrelation セクション 4-4
 - ImportPersonMap セクション 4-6
 - LDAPFilters セクション 4-3
 - ldap-import.cfg 4-15
 - Microsoft Active Directory の 4-15
 - Netscape、iPlanet、SunOne ディレクトリの 4-15
 - ～について 4-2
 - バックアップを取得する 5-8
 - 変更 4-15
 - Metalink のエクスポート
 - 削除 4-23
 - 作成 4-21
 - Microsoft Active Directory
 - 検索 6-6
 - ～の MetaLink 設定ファイル 4-15
 - ～へのサービス アカウント権限の割り当て 4-10
 - MPML-export.log ファイル 4-12, 6-7
 - MPML-import.log ファイル 4-12, 6-7
- N**
- Netscape/iPlanet/SunOne LDAP サーバ
 - changelog、有効化 4-8
 - サポートされる 1-2
- W**
- Windows Event Viewer Application ログ、表示 4-12
 - Windows Task Scheduler、バックアップに使用 5-9
- あ**
- アグリーメント ファイル
 - ad-import.mmu 4-14
 - ldap-import.mmu 4-14
 - 実行 4-17
 - ～にパラメータを設定する 4-14
 - 変更 4-14
 - アグリーメント ファイルの変更 4-14
- い**
- インストール
 - Directory Services 2-6
 - 確認 2-7
 - ～の準備 2-1, 3-1
- か**
- 拡張 ASCII 文字
 - サポートのリスト C-2
 - ～のサポートをアクティブ化する C-3
 - 関係付けルール
 - 設定ファイルの ImportCorrelation セクション 4-4
 - ～について 1-4
- け**
- 検索
 - Cisco Unified MeetingPlace Directory Services サーバ 6-6
 - Cisco Unified MeetingPlace サーバ 6-7
 - 社内ディレクトリ 6-6
- さ**
- サービス アカウント権限、Microsoft Active Directory への割り当て 4-10
 - サスペンス ファイル
 - 再送 6-5
 - ～について 1-6
 - 表示 6-4
 - 例 6-4
 - サスペンス ファイルの再送 6-5
- し**
- 社内ディレクトリ
 - 検索 6-6
 - 伝搬しないエントリ、トラブルシューティング 6-3
 - 社内ディレクトリの Metalink
 - 開始 4-17
 - 監視 4-17
 - 変更 4-18

せ

- 設定ファイル
 - DC Directory Administrator を使用してアップロード 4-18
 - ～について 1-5

そ

- 属性 B-1
- 属性マッピング
 - Bootstrap 属性マッピング 4-5
 - ～について 1-5
 - 標準の属性マッピング 4-6

て

- ディレクトリ サーバ
 - サポートされる 1-2
 - ～について 1-2
- データベースの再作成
 - Directory Services データベース 6-9
 - Directory Services データベースの管理ノード 6-8
- デフォルトの非アクティブ期間、変更 5-4

と

- 同期
 - エラー、サスペンス ファイルの再送による訂正 6-5
 - マルチサーバ システムの 4-20
- トラブルシューティング
 - サスペンス ファイルの使用 6-4
 - 社内ディレクトリに伝搬しないエントリがある 6-3

は

- バックアップ
 - Directory Services ディレクトリ情報の 5-7
 - Metalink 設定ファイルの 5-8
 - 自動化 5-8, 5-9
 - バッチ ファイルを使用して作成 5-8
 - 復元 5-9

ひ

- 標準の属性マッピング 1-5, 4-6

ふ

- プラグイン関数
 - 登録 4-4
 - ～のリスト A-1
- プロファイル
 - MeetingTime からの削除 5-3
 - 新たに追加 5-2
 - 削除 5-3
 - 修正 5-2
 - デフォルトの非アクティブ期間 5-4
 - ～について 1-3
 - 非アクティブの再有効化 5-6

ま

- マルチサーバ システム、同期 4-20

め

- メタディレクトリ、～について 1-4