



INDEX

- C**
- Cisco MCS アップデート、適用 9-19
 - Cisco MeetingPlace Agent Service
 - エラー メッセージ、対処 9-9
 - ～について 1-5
 - Cisco MeetingPlace MeetingTime
 - 「MeetingTime」を参照
 - Cisco Unified MeetingPlace
 - IP Phone サービスとして追加 B-5
 - ～について 1-1
 - Cisco Unified MeetingPlace Audio Server
 - サーバ名、設定 2-9, A-4
 - シャドウ サーバ、設定 2-7
 - 接続、変更 2-8
 - Cisco Unified MeetingPlace Eventlog、使用 7-2
 - Cisco Unified MeetingPlace Phone View
 - Cisco Unified CallManager の設定 B-5
 - Cisco Unified MeetingPlace Service パラメータ、定義 B-6
 - 概念 B-2
 - 前提条件 B-2
 - トラブルシューティング B-8
 - ～について B-2
 - Cisco Unified MeetingPlace Services、～について 6-3
 - Cisco Unified MeetingPlace Video Integration、～について 8-14
 - Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing
 - エンドユーザ要件 8-2
 - 接続手順 1-5
 - ～について 1-2
 - ホーム ページ、～について 8-7
 - ユーザの要求の処理、図 1-7
 - 利点 1-3
 - Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing Service
 - 再起動する 2-3
 - 停止 2-2
 - ～について 2-2
- D**
- DMZ、～について 5-6
- G**
- Gateway SIM
 - アクセス 2-6
 - ～について 2-4
 - リバース接続、設定 2-6, 2-7
 - リバース接続、～について 2-5
- H**
- HTTP 基本認証
 - Web サーバ認証を参照
- I**
- IIS ファイル、削除 9-19
 - Internet Explorer、ウィンドウの再使用 9-11
- L**
- LDAP と MeetingPlace 認証
 - Web サーバ認証を参照
 - LDAP 認証
 - Web サーバ認証を参照
 - Lumberjack ログ収集ユーティリティ
 - 設定 7-5
 - ～について 7-4
- M**
- MeetingNotes
 - 消去 3-8
 - ～について 3-2

- MeetingPlace Gateway Configurations ユーティリティ
 アクセス 2-6
 ~について 2-4
- MeetingPlace 認証
 Web サーバ認証を参照
- MeetingTime、情報が正しいことを確認する 9-9
- Microsoft Lockdown Utility 1-4
- R**
- Replication Service、~について 3-4
- S**
- Segmented Meeting Access
 「SMA」を参照
- Segmented Meeting Access - 2 Server
 「SMA-2S」を参照
- [Session Expired] ページ、カスタマイズ 2-22
- SMA
 WebConnect 6-6
 外部会議、テスト 5-10
 内部会議、テスト 5-9
 ~について 5-6
- SMA-2S
 SSL およびセグメント化された DNS を使用する構成 5-7
 以前に開催された会議を消去、パラメータ 3-8
 ~について 5-6
 要件 5-6
 リダイレクション、設定 5-8
- SQL Server
 MPWEB データベースの切り離し A-17
 MPWEB データベースの追加 A-17
 SQL データベースのプロパティの変更 A-9
 SQL データベースの保持 A-22
 SQL のパスワードの変更 A-7
 アカウント、アップデート 2-11
 ロックアウト、アクセス A-25
- SSL
 準備 5-3
 証明書、適用 5-4
 セキュリティ警告、対処 9-19
 セグメント化された DNS を使用する構成 5-7
 ~について 5-3
 パラメータ、設定 2-31
- SSO
 サポート条件 1-10
 設定 4-12
 ~について 4-2
- W**
- Web 会議セッション、エラー メッセージの対処 9-10
- Web サーバ
 WebConnect、設定 6-7
 外部、トラブルシューティング 9-14
 カスタマイズ パラメータ 2-33
 カスタマイズ パラメータ、設定 2-32
 監視 7-2
 管理ページ、~について 2-29
 機能、確認 9-6
 設定 2-29
 データ ストレージ 3-2
 デバッグ 2-12
 パフォーマンス カウンタ 7-3
 パラメータ、サーバ固有の 2-30
 ローカル オプション、設定 2-32
- Web サーバ認証
 Cisco Unified MeetingPlace for Outlook 認証を可能にする 4-3
 HTTP 基本、検証 4-15
 HTTP 基本、設定 4-14
 HTTP 基本、~について 4-14
 LDAP、検証 4-7, 4-8
 LDAP、設定 4-6
 LDAP と MeetingPlace、検証 4-10, 4-11
 LDAP と MeetingPlace、設定 4-9
 LDAP と MeetingPlace、~について 4-9
 LDAP、~について 4-6
 MeetingPlace、検証 4-5
 MeetingPlace、設定 4-4
 MeetingPlace、~について 4-4
 WIA、検証 4-17
 WIA、設定 4-17
 WIA、トラブルシューティング 4-19, 9-2
 WIA、~について 4-16
 信頼される外部、検証 4-13
 信頼される外部、設定 4-12
 信頼される外部、~について 4-12
 ~について 4-2

パラメータ、設定 2-31

WebConnect

- SMA 構成 6-6
- Web サーバ、設定 6-7
- エラー メッセージ、対処 9-17
- 会議、スケジュール 6-4
- 概念 6-2
- 警告メッセージ、トラブルシューティング 9-17
- サイト、設定 6-8
- 図 6-5
- トラブルシューティング 9-17
- ～について 6-2
- ユーザ グループ、アップデート 6-7
- 要件 6-2
- ロールオーバー マップ、設定 6-11
- ロールオーバー マップ、割り当て 6-12

WebConnect のイメージ、～について、 6-3

Windows Media Server

- 設定 3-12
- トラブルシューティング 9-16

Windows イベント ビューア、使用 7-4

あ

アカウント アクセス、設定 2-33

アクセス

- 外部、ファイアウォール経由 5-2
- 外部サイト、許可 2-28
- 外部ユーザ、許可 2-28
- ゲストユーザ、～について 2-27

アクセス権

- 会議の種類、表 8-6
- プレゼンテーション会議テンプレート 8-6

アラーム テーブル

- アクセス 7-2
- ～について 7-2

え

エラー メッセージ

- Cisco MeetingPlace Agent Service、対処 9-9
- Web 会議セッション、対処 9-10
- WebConnect、対処 9-17
- 会議の検索、対処 9-11
- 会議のスケジュール、対処 9-10

カスタマイズ 2-20

ディスク領域、対処 9-5

お

オペレーティング システム

- アップデート、適用 9-19
- パッチ、適用 9-19

音声変換

- MPV ファイルから MP3 形式、設定 3-10
- MPV ファイルから WAV 形式、設定 3-10
- MPV ファイルから WMA 形式、設定 3-11
- 対応するサービス 8-13
- ～について 3-10

か

会議

- アップデート、すべて 3-4
- アップデート、単一 3-7
- 以前に開催された会議を消去 3-9
- 以前に開催された会議を消去、パラメータ 2-33
- 消去 3-5

会議カテゴリ

- 削除 2-14
- 追加 2-14

会議コンソール

- カチッと音、トラブルシューティング 9-11
- 消える、トラブルシューティング 9-11
- 機能 8-8
- セッション中機能 8-10
- ～について 8-8

会議の検索

- エラー メッセージ、対処 9-11
- ゲスト アクセス、有効化 2-33
- 公開された会議を有効にする 2-33
- トラブルシューティング 9-11

会議の種類別アクセス権 8-6

会議の信頼性 1-4

会議のスケジュール

- WebConnect、使用 6-4
- エラー メッセージ、対処 9-10
- テスト会議 9-15

- 会議への参加
 - 制限パラメータ 2-27
 - トラブルシューティング 9-8
 - 会議メモ
 - パラメータ 2-27
 - 外部会議、リダイレクションの設定 5-8
 - 外部参加者の受入れ許可パラメータ、設定 2-33
 - 管理 Web ページ
 - サインイン 2-12
 - ～について 2-12
- き
- 共通のエンドポイント
 - Microsoft NetMeeting 1-3
 - 会議コンソール 1-3
 - 記録
 - アクセス 8-13
 - トラブルシューティング 9-14
 - ～について 8-13
- く
- グループ
 - アップデート 3-6
 - 追加 2-13
- け
- ゲスト ユーザ
 - アクセス 2-27
 - 会議の検索、許可 2-27
 - 会議の検索ページへのアクセス、有効化 2-33
- こ
- 公開された会議
 - 会議の検索の結果を有効にする 2-33
 - ～について 2-27
 - コラボレーション会議テンプレート アクセス権 8-6
- さ
- サーバの障害、トラブルシューティング 9-4
- サーバベースの会議、～について 1-4
 - 再インストールに関する注意 9-11
 - 再生、～について 8-13
 - サイト
 - 外部 6-3
 - 設定 6-8
 - ～について、WebConnect の 6-3
 - パラメータの説明 6-9
 - サイト ルート
 - 削除 2-15
 - 追加 2-15
- し
- 主催、トラブルシューティング 9-12
 - 消去
 - 以前に開催された会議、パラメータ 2-33
 - 以前に開催された会議、～について 3-8
 - 会議、SMA-2S 構成 3-8
 - すべての会議 3-5
 - 詳細ロギング パラメータ、設定 2-32
 - 信頼される外部認証
 - Web サーバ認証を参照
- す
- スライド、トラブルシューティング 9-13
- せ
- 制限された会議 ID パターン
 - 削除 2-17
 - 追加 2-16
 - ～について 2-16
 - セキュリティ
 - SMA-2S 5-6
 - SSL の警告、対処 9-19
 - 接続、ドロップされたユーザ、トラブルシューティング 9-6
- そ
- 即時会議
 - 開始 8-7
 - ～について 8-3

- ち
- チャット、有効化 2-33
- て
- ディスク領域のエラー メッセージ、対処 9-5
- データ ストレージ
- ～について 3-2
 - ベスト プラクティス 3-3
- テスト
- 外部会議 5-10
 - 内部会議 5-9
- 添付
- 外部サーバ、トラブルシューティング 9-14
 - 最大数、表示 8-12
 - トラブルシューティング 9-14
 - プロファイルごとに許可されている 8-12
 - 他の Cisco Unified MeetingPlace アプリケーション、
トラブルシューティング 9-14
- テンプレート
- ～について 2-17
 - ユーザ インターフェイス フィールド、エクスポート 2-18
 - ユーザ インターフェイス フィールド、設定 2-17
 - ユーザ インターフェイス フィールド、デフォルト
値の復元 2-19
 - ユーザ インターフェイス フィールド、リロード 2-18
- と
- 統合 Windows 認証 (WIA)
- Web サーバ認証を参照
- 投票、～について 8-11
- トンネル、～について 1-5
- ね
- ネットワーク セキュリティ 1-4
- は
- パフォーマンス チューニング パラメータ、設定 2-32
- ひ
- ビデオ
- 共有の制限 8-10
 - 端末、アップデート 3-6
 - 端末、同期化 2-26
 - 端末、～について 2-26
- ビデオ会議
- MCU 専用会議 8-15
 - 会議室専用会議 8-15
 - 参加 8-15
 - パスワードと認証 8-15
- ふ
- ファイアウォール
- ～について 5-2
 - ポート要件 5-2
- ブートの失敗
- ～について A-2
 - 復元 A-3
- プレゼンテーション会議テンプレート アクセス権 8-6
- フレックス フィールド、～について 7-7
- プロキシサーバの設定 2-2
- ほ
- ホーム ページ、～について 8-7
- ま
- マルチサーバ会議
- 設定例 C-3
 - ～について 8-3, C-2
 - ビデオ機能 8-15
 - 要件 C-2
- め
- メニュー、～について 8-8

- も
- ユーザグループ、割り当て 6-12
例 6-4
- 文字列
- カスタム、エクスポート 2-21
 - カスタム、リロード 2-21
 - デフォルトの復元 2-21
 - ユーザインターフェイス、検索 2-19
 - ユーザインターフェイス、設定 2-19
 - ユーザインターフェイス、非表示 2-22
- ゆ
- ユーザインターフェイス フィールド、設定 2-17
- ユーザグループ
- アップデート 3-6, 6-7
 - 削除 6-12
 - ロールオーバー マップ、割り当て 6-12
- ユーザ プロファイル
- アップデート 3-5
 - 大文字と小文字の変換 4-2
 - 許可されている添付数 8-12
 - 推奨 4-2
 - 追加 2-24
 - ～について 2-24
 - ビデオ端末 2-26
 - 利点 2-24
- ユーザ プロファイル内のパスワード 2-24
- ユーザ情報を保存パラメータ、設定 2-33
- ユーザ情報を保存有効期間パラメータ、設定 2-33
- よ
- 要件
- SMA-2S 5-6
 - SSL およびセグメント化された DNS を使用する
SMA-2S 5-7
 - WebConnect 6-2
 - クライアント システム 8-2
 - マルチサーバ会議 C-2
- 予約不要の会議、～について 8-3
- ろ
- ロールオーバー マップ
- 設定 6-11
 - ～について 6-3