



INDEX

A

ACL

着信

- エントリの検索 14-1
- エントリの削除 14-4
- 関連項目 14-4
- 設定 14-3
- 設定値 (表) 14-3
- 説明 14-1

プライベート

- エントリの検索 15-1
- エントリの削除 15-4
- 関連項目 15-4
- 設定 15-3
- 設定値 (表) 15-3
- 説明 15-1

AXL

- 設定 18-1
- 設定値の設定 18-1

B

BPS

- アクティブ化 43-2
- 開始 / 停止 / 再起動 43-3
- 無効化 43-4

Bulk Provisioning Service

「BPS」を参照

C

Cisco MeetingPlace

サーバ

- 概要 25-1
- 関連項目 25-4
- 検索 25-1
- 削除 25-3
- 設定 25-2

- 設定値 (表) 25-3

プロファイル

- 概要 26-1
- 関連項目 26-5
- 検索 26-1
- 削除 26-5
- 設定 26-3
- 設定値 (表) 26-4

Cisco Unified Presence

- サーバの設定 2-1

Cisco Unified Presence Server

- ユーザ 44-1
- ユーザのエクスポート 45-1
- ユーザの更新 44-1

Cisco Unified Presence の管理ページ

- 概要 1-1
- 関連項目 1-11
- 参考情報 1-11
- 参照 1-4
- 紹介 1-1
- ナビゲーション (図) 1-9
- ナビゲート 1-9

Cisco Unity

- ホストの設定 23-3

Cisco Unity サーバ

- 概要 23-1
- 関連項目 23-5
- 検索 23-1
- 削除 23-5
- 設定値 (表) 23-4

Cisco Unity プロファイル

- 概要 24-1
- 関連項目 24-5
- 検索 24-1
- 削除 24-5
- 設定 24-3
- 設定値 (表) 24-4

CTI

ゲートウェイ サーバ

- 概要 27-1
- 関連項目 27-4
- 検索 27-1
- 削除 27-4
- 設定 27-3
- 設定値 (表) 27-3

ゲートウェイ プロファイル

- 概要 28-1
- 関連項目 28-5
- 検索 28-1
- 削除 28-5
- 設定 28-3
- 設定値 (表) 28-4

H

HTTPS

- HTTP over Secure Socket Layer 1-5
- IE
 - 使用、Cisco Unified Presence の管理ページでの
1-6
- Netscape
 - 使用、Cisco Unified Presence の管理ページでの
1-7

I

IE および HTTPS

- 使用、Cisco Unified Presence の管理ページでの
1-6

Internet Explorer および HTTPS

- 使用、Cisco Unified Presence の管理ページでの
1-6

IP Phone Messenger

- 「IPPM」を参照

IP アドレス 2-1

IPPM

- エンドユーザのログアウト 34-2
- 応答メッセージ
 - 概要 36-1
 - 関連項目 36-4
 - 検索 36-1
 - 削除 36-4
 - 設定 36-3

関連項目 33-4, 34-3

ステータス

- 概要 34-1
- 検索 34-1

設定値

- 概要 35-1, 37-1
- 設定 35-1, 37-1
- 設定値 (表) 35-2, 37-2

L

LDAP

サーバ

- 概要 29-1
- 関連項目 29-4
- 検索 29-1
- 削除 29-3
- 設定 29-2
- 設定値 (表) 29-3

プロファイル

- 概要 30-1
- 関連項目 30-5
- 検索 30-1
- 削除 30-5
- 設定 30-3
- 設定値 (表) 30-4

N

Netscape および HTTPS

- 使用、Cisco Unified Presence の管理ページでの
1-7

T

TLS

コンテキスト

- 関連項目 16-5
- 検索 16-1
- 削除 16-5
- 設定 16-3
- 設定値 (表) 16-4
- 設定の概要 16-1

ピア サブジェクト

- 概要 17-1
- 関連項目 17-4

検索 17-1
 削除 17-4
 設定 17-3
 設定値 (表) 17-3

U

Unified Personal Communicator

LDAP アトリビュート マッピング (表) 21-2
 関連項目 22-5
 設定値
 概要 21-1
 設定 21-1
 設定値 (表) 21-2
 ユーザ設定 22-1
 ユーザの検索 22-1
 ユーザの削除 22-5
 ユーザの設定 22-3
 ユーザの設定値 (表) 22-4

W

Web ブラウザ 1-4

あ

アクセシビリティ
 ボタンおよびアイコンへのアクセス 1-11
 アクセス コントロール リスト
 「ACL」を参照
 アプリケーション ユーザ
 関連項目 39-9
 検索 39-2
 信用証明書情報の管理 39-7
 信用証明書の設定値 (表) 39-8
 設定 39-1
 設定値 (表) 39-4
 追加 39-3
 パスワードの変更 39-6

け

権限

概要 40-1
 関連項目 40-6

検索 40-2
 削除 40-4
 設定 40-3
 設定値 (表) 40-5
 ユーザ グループおよびアクセス権の表示 41-10
 ユーザ グループへの割り当て 41-8

さ

サーバ

関連項目 2-6
 検索 2-2
 削除 2-5
 設定 2-1, 2-4
 設定値 (表) 2-6
 サービス パラメータ
 関連項目 3-5
 サービスの設定 3-2
 サービスの表示 3-4
 設定 3-1
 設定ウィンドウ (図) 3-3

サービスのアクティブ化

BPS 43-2

参照

Cisco Unified Presence 1-4
 セキュリティ
 ハイパーテキスト転送プロトコル 1-5

し

ジョブ

BPS のアクティブ化 43-2
 BPS の開始 / 停止 / 再起動 43-3
 BPS の無効化 43-4
 検索 43-5
 スケジューリング 43-1, 43-7
 ログ ファイルの表示 43-8
 ジョブの検索 43-5
 ジョブのスケジューリング 43-1, 43-7

す

スタティック ルート

概要 12-1
 関連項目 12-5

- 検索 12-1
- 削除 12-5
- 設定 12-3
- 設定値 (表) 12-4
- ステータス
 - 同期 6-1
 - パラメータ (表) 6-2
 - 表示 6-1
- と
- 同期ステータス 6-1
 - パラメータ (表) 6-2
 - 表示 6-1
- ドメイン ネーム システム (DNS) 2-1
- トランスポート レイヤ セキュリティ
「TLS」を参照
- な
- ナビゲート
 - Cisco Unified Presence の管理ページ 1-9
- は
- パラメータ
 - 関連項目 3-5
 - サービスの設定 3-2
 - サービスの表示 3-4
 - 設定 3-1
 - 設定ウィンドウ (図) 3-3
- ふ
- ファイル
 - アップロード 42-4
 - 関連項目 42-5
 - 検索 42-2
 - 削除 42-5
 - ダウンロード 42-3
- ファイルのアップロード
 - 概要 42-1
 - 関連項目 42-5
 - 手順 42-4
- ファイルの削除 42-5
- ファイルのダウンロード
 - 概要 42-1
 - 関連項目 42-5
 - 手順 42-3
- ブラウザ 1-4
- プラグイン
 - URL の更新 38-3
 - URL の設定値 (表) 38-3
 - インストール 38-1
 - 設定 38-1
- プレゼンス エンジン
 - トランスポート リスナー
 - 概要 19-1
 - 関連項目 19-5, 20-4
 - 検索 19-1
 - 削除 19-5
 - 設定 19-3
 - 設定値 (表) 19-4, 20-3
 - プレゼンス ゲートウェイ 9-1
- プレゼンス ゲートウェイ
 - 関連項目 9-4, 10-5
 - 検索 9-1
 - 削除 9-4, 10-4
 - 設定 9-2, 10-3
 - 設定値 (表) 9-3, 10-3
- プロキシサーバ
 - 関連項目 8-3, 11-2
 - 設定 11-1
 - 設定値 (表) 11-2
- プロキシサービス
 - 再起動 11-2
- プロキシプロファイル
 - 概要 31-1
 - 関連項目 31-5
 - 検索 31-1
 - 削除 31-5
 - 設定 31-3
 - 設定値 (表) 31-4
- め
- メソッド / イベント ルート
 - 概要 13-1
 - 関連項目 13-5
 - 検索 13-1
 - 削除 13-4

設定 13-3
設定値 (表) 13-4

ゆ

ユーザ

アプリケーション

関連項目 39-9
検索 39-2
信用証明書情報の管理 39-7
信用証明書の設定値 (表) 39-8
設定 39-1
設定値 (表) 39-4
追加 39-3
パスワードの変更 39-6

エクスポート 45-1

関連項目 44-2, 45-2

更新 44-1

レコードのエクスポート 45-1

ユーザ グループ

概要 41-1

関連項目 41-11

権限の割り当て 41-8

検索 41-2

削除 41-5

設定 41-4

ユーザの権限、ユーザ グループ、およびアクセス
権の表示 41-10

ユーザの削除 41-7

ユーザの追加 41-6

ユーザ レコードのエクスポート 45-1

ユーザ設定 22-1

ら

ライセンス

ライセンス ファイル

アップロード 4-1, 4-6

関連項目 4-7

内容 4-4

ライセンス ファイルのサンプル 4-4

ライセンス ファイルの取得 4-2

ライセンス ユニット レポート

概要 5-1

関連項目 5-1

生成 5-1

ろ

ログ ファイル

ジョブのログ ファイルの表示 43-8