



I N D E X

C

Cisco PCA

- 説明 1
- パスワード、変更 15
- パスワード、保護 14

Cisco Personal Communications Assistant。「Cisco PCA」を参照

Cisco Unity Assistant Web ツール

- アクセス 2
- 説明 1
- Cisco Unity Assistant Web ツールへのアクセス 2
- Connection に関するフィードバックの送信 1

E

Exchange 連絡先、個人連絡先へのインポート

62

M

Media Master

- キーボードショートカット 6
- 再生デバイスと録音デバイスの変更 5
- 図 4
- 説明 4
- 録音でのサウンドファイルの使用 4

S

SMS

- 通知デバイス、設定 46
- テキストメッセージ通知 56
- SMTP 通知デバイス、設定 46

あ

宛先指定の設定、変更

22

い

インプットスタイル、電話の変更

20

お

オプショングリーディング、説明

41

オプション転送ルール（基本）

36

音量

- カンバセーションの変更 19
- メッセージの再生の変更 27

か

外部サービスのアカウントのパスワード、変更

16

確認、メッセージの削除確認の変更

33

間接コール、説明

36

カンバセーション

- 音量、変更 19
- 言語、変更 18
- スピード、変更 19
- 設定、説明 17
- メッセージのタイムスタンプ、時間フォーマットの変更 20
- メニュースタイル、変更 18

き

キーボードショートカット、Media Master

6

く

グリーディング

- オプション 41
- 時間外 42
- システム 43
- 祝日 42
- 説明 41
- 通話中 42

内線	42	時間フォーマット、メッセージのタイムスタンプに関する変更	20
内容	43	システムグリーティング	43
内容の変更	43	自宅の電話、代行用デバイスとして使用	10
標準	42	祝日グリーティング	42
複数の言語の管理、説明	41	詳細設定、代行用デバイスの変更	11
無効化	43	ショートカット、Media Master のキーボード	6
有効化	43		
優先	41		
録音	43		
グリーティングの内容	43		
グリーティングの無効化	43		
グリーティングの有効化	43		
す			
スピード			
カンバセーションの変更	19		
メッセージの再生の変更	28		
け			
携帯電話、代行用デバイスとして使用	10	送信者情報（メッセージプロパティ）	31
言語、カンバセーションの変更	18	送信方法の設定、変更	22
こ			
個人設定、説明	7	た	
個人連絡先		代行内線番号。「代行用デバイス」を参照	
Connection ユーザ追加時の利点	57	代行名のスペリング、追加	7
Exchange 連絡先のインポート	62	代行ユーザ名	
エントリの追加	58	代行名のスペリングの追加	7
削除	61	プライベート同報リストの追加	65
情報の変更	60	ユーザ自身の追加	9
説明	57	代行用デバイス	
個人連絡先への Exchange 連絡先のインポート	62	詳細設定、変更	11
さ			
再生		追加	10
音量、変更	27	タイムスタンプ（メッセージプロパティ）	31
スピード、変更	28		
デバイスの変更	5	ち	
サウンドファイル、録音での使用	4	着信転送	
削除		オプションルール（基本）	36
個人連絡先	61	時間外ルール（基本）	36
プライベート同報リスト	67	設定、変更	37
し			
時間外グリーティング	42	通話保留の設定の変更	38, 39
時間外転送ルール（基本）	36	標準ルール（基本）	36

つ

追加

- 個人連絡先 58
- 代行名のスペリング 7
- 代行用デバイス 10
- プライベート同報リストの代行ユーザ名 65
- ユーザ自身の代行ユーザ名 9

通知

- SMS テキストメッセージ 56
- カスケード 56
- 説明 45
- チェーン 56
- デバイスの設定 46
- 通知デバイスの設定 46
- 通話スクリーニング
 - オプション 39
 - 設定、変更 39
- 通話中グリーディング 42
- 通話保留の設定、変更 38

て

- ディレクトリ
 - 一覧のステータスの変更 12
 - ユーザ自身の代行ユーザ名の使用方法 9
- 電子メール通知デバイス、設定 46
- 電話、間接および直接について 36
- 電話通知デバイス、設定 46
- 電話のインプットスタイル、変更 20
- 電話パスワード
 - 変更 15
 - 保護 14

な

- 内線グリーディング 42
- 名前。「録音名」または「代行ユーザ名」を参照

に

- ニックネーム。「代行ユーザ名」を参照

は

パスワード

- Cisco PCA の変更 15
- 説明 14
- 電話の変更 15
- 保護 14
- 発信者、メッセージを残すときのオプション 40

ひ

- 標準グリーディング 42
- 標準転送ルール（基本） 36

ふ

- フィードバック、Connection に関する 1
- プライベート同報リスト
 - 削除 67
 - 作成 64
 - 説明 63
 - 代行ユーザ名の追加 65
 - 名前の変更 65
 - メンバーの変更 66
 - リモート連絡先の追加 66
- プライベート同報リストの作成 64

へ

変更

- Cisco PCA パスワード 15
- Connection が再生するメッセージ情報 31
- 外部サービスのアカウントのパスワード
 - 外部サービスのアカウント、変更 16
- グリーディングの内容 43
- 個人連絡先の情報 60
- 再生デバイス 5
- 切断時の Connection によるメッセージ処理方法 32
- 代行用デバイスの詳細設定 11
- 着信転送の設定 37
- 通知デバイス 46
- 通話スクリーニングの設定 39
- 通話保留の設定 38
- ディレクトリ一覧のステータス 12
- 電話のインプットスタイル 20

電話パスワード	15	メニュー スタイル、カンバセーションの変更	18
発信者のメッセージ設定	40		
プライベート同報リストの代行ユーザ名	65		
プライベート同報リストのメンバー	66		
プライベート同報リスト名	65		
メッセージの宛先と送信方法の設定	22		
メッセージの再生順序	29		
メッセージの削除確認	33		
メッセージのタイムスタンプの時間フォーマット	20		
ログオン時に Connection が再生する情報	21		
録音デバイス	5		
録音名	8		
り			
リモート連絡先、プライベート同報リストへの追加	66		
ろ			
録音			
グリーティング	43		
デバイスの変更	5		
ログオン、Connection が再生する情報の変更	21		
録音、サウンドファイルの使用	4		
録音名			
変更	8		
ログオン時に再生する情報の変更	21		
ほ			
ポケットベル			
代行用デバイスとして使用	10		
通知デバイス、設定	46		
め			
メッセージ			
Connection が再生する情報の変更	31		
宛先指定の設定、変更	22		
確認時の接続案内	26		
再生音量の変更	27		
再生順序の変更	29		
再生スピードの変更	28		
削除確認の変更	33		
送信方法の設定、変更	22		
発信者のオプション	40		
ログオン時に再生される合計数の変更	21		
メッセージ確認時、接続案内	26		
メッセージタイプ (メッセージプロパティ)	31		
メッセージ通知のカスクード	56		
メッセージ通知のチェーン	56		
メッセージの聞き取り設定、説明	25		
メッセージの到着通知。「通知」を参照			
メッセージ番号 (メッセージプロパティ)	31		
メッセージプロパティ			
説明	31		
送信者情報	31		
メッセージ送信時間	31		
メッセージタイプ	31		
メッセージ番号	31		