



INDEX

A

- Access Rights タブ (QuickBooks) **12**
- Add Workday ボタン **23**
- Allow this application to access personal data... チェックボックス (QuickBooks) **11**
- Allow this application to log in automatically チェックボックス (QuickBooks) **12**
- Allow this application to read and modify this company file チェックボックス (QuickBooks) **12**
- Applications that have previously requested access to this company file (QuickBooks)、リスト **12**
- Apply アイコン **5, 7**
- Approved **23**
- Approved Only タイムシート **14**
- Approved チェックボックス **23**
- Assigned Roles リストボックス (QuickBooks) **10**
- Available Roles リストボックス (QuickBooks) **10**

B

- Back To List アイコン **23**

C

- Cisco IP Phone のインターフェイス **2**
- Cisco Unified IP Phone **1**
- Cisco Unity Express
 - 登録者 **22**
 - ユーザ ID **15**
- Company Preferences タブ (QuickBooks) **12**
- Compensation オプション ボタン (QuickBooks) **12**
- CUEUserId カスタム フィールド (QuickBooks) **15, 16**
- Custom Date Range **22**

- customer credit card information (QuickBooks) **12**

D

- Day of week リストボックス **14**
- Details タブ (QuickBooks) **12**
- Don't allow any applications to access this company file チェックボックス (QuickBooks) **12**

E

- EZ Setup オプション ボタン (QuickBooks) **12**
- E ページ **2, 7, 25**
- E メール通知 **6, 7**

H

- hourly
 - compensation (QuickBooks) **12**
 - wage and overtime チェックボックス (QuickBooks) **12**
 - wage (QuickBooks) **12**

I

- Import アイコン **15**
- Included Time Sheets リストボックス **14**
- Integrated Applications (QuickBooks) **11**
- IP
 - Phone、Cisco Unified **1**
 - アドレス **13**
 - 電話 **5**
 - 電話インターフェイス **2**

IP 電話 [7](#)
 item、payroll (QuickBooks) [12](#)

L

Last Name フィールド (QuickBooks) [15](#)
 Last Two Weeks 期間 [22](#)
 Last Week 期間 [22](#)
 Login As リストボックス (QuickBooks) [11](#)

N

New
 payroll item (QuickBooks) [12](#)
 User ウィンドウ (QuickBooks) [10](#)

O

Overtime
 payroll item (QuickBooks) [12](#)
 (QuickBooks) [12](#)

P

payroll
 item
 new [12](#)
 Overtime (QuickBooks) [12](#)
 Regular [12](#)
 payroll item (QuickBooks) [12](#)
 personal data (QuickBooks) [12](#)
 Phone、Cisco Unified IP [1](#)
 Properties
 TimeCardView ダイアログ (QuickBooks) [12](#)
 ボタン (QuickBooks) [12](#)

Q

QuickBooks サーバ設定 [13](#)

R

Refresh アイコン [15, 16, 25](#)
 Regular payroll item (QuickBooks) [12](#)
 Remarks フィールド [23](#)
 Review アイコン [22](#)

S

Save アイコン [23](#)
 Send ボタン [26](#)
 Service Enabled チェックボックス [5](#)
 Services ボタン (Cisco IP Phone) [2](#)
 Shift
 Activities アイコン [26](#)
 Social Security Numbers (QuickBooks) [12](#)
 Supervisor IP Phone Session Timeout [5, 7](#)
 Synchronize Now アイコン [14](#)

T

TCVQB-Connector-Installer-version.exe [11](#)
 Text Page アイコン [26](#)
 This Week 期間 [22](#)
 TimeCardView ユーザ
 削除 [2](#)
 追加 [2](#)
 TimeCardView ユーザ ID [22](#)
 Time of day フィールド [14](#)
 Time Tracking 権限 (QuickBooks) [10](#)
 Today 期間 [22](#)

U

User

- List タブ (QuickBooks) **10**
- Name フィールド (QuickBooks) **10**
- username user epage email コマンド **26**
- Users and Roles ウィンドウ (QuickBooks) **10**

Y

- Yes, always allow access even if QuickBooks is not running オプション ボタン (QuickBooks) **11**

あ

アイコン

- Apply **5, 7**
- Back To List **23**
- Import **15**
- Refresh **15, 16, 25**
- Review **22**
- Save **23**
- Shift Activities **26**
- Synchronize Now **14**
- Text Page **26**
- カレンダー **22**
- アクセス **2**

い

- 一覧の並び替え **15, 16, 17, 22**
- インターフェイス
 - Cisco IP Phone **2**

お

- 同じ名前を持つ従業員 **15**
- 音声メッセージ **2**

か

カスタム フィールド

- CUEUserId (QuickBooks) **15, 16**
- カレンダー アイコン **22**

き

期間

- Custom **22**
- Last Two Weeks **22**
- Last Week **22**
- This Week **22**
- Today **22**
- タイムシート **21**
- 休憩状態 **2, 22**
- 勤務状態 **2, 22**

こ

コマンド

- username user epage email **26**

さ

- サーバ設定 (QuickBooks) **13**
- 最大数
 - Daily Overtime Duration **6, 7**
 - Daily Work Duration **6, 7**
 - In-shift Break Duration **6, 7**
 - In-shift Lunch Duration **6, 7**
 - In-shift Work Duration **6, 7**
- 使用量 **6**
- セッション **5, 7**
- 最長
 - 就業時間、超過 **2**
- 削除、TimeCardView ユーザ **2**

し

時間

- Maximum Daily Overtime [6, 7](#)
- Maximum Daily Work [6, 7](#)
- Maximum In-shift Break [6, 7](#)
- Maximum In-shift Lunch [6, 7](#)
- Maximum In-shift Work [6, 7](#)

時間外就業

- 状態 [22](#)

識別子 [15](#)

失敗

- 同期 [11](#)

自動ログイン (QuickBooks) [12](#)

シフト

- 状態 [2](#)

週

- Starts On リストボックス [6, 7](#)
- 始まる日 [6, 7](#)

従業員 (部下)

- IP Phone Session Timeout [5, 7](#)
- ステータス [2](#)

就業時間、最長時間の超過 [2](#)終了時間の記録 [2](#)手動同期 [14](#)使用状況、データベース [6](#)

状態

- 休憩 [2, 22](#)
- 勤務 [2, 22](#)
- 時間外就業 [22](#)
- シフト [2](#)
- 昼食 [2, 22](#)

承認のチェックボックス [23](#)使用量、最大数 [6](#)

従業員 (部下) [2](#)

同期 [6](#)

ステータス、不在 [25](#)

すべてのタイムシート [14](#)

せ

設計に関するガイドライン、データベース [6](#)

セッション、最大数 [5, 7](#)

た

タイムアウト

Supervisor IP Phone Session [7](#)

従業員の IP 電話セッション [5, 7](#)

上司の IP 電話セッション [5](#)

タイムシート

Approved Only [14](#)

Approved チェックボックス [23](#)

期間 [21](#)

承認者の名前 [23](#)

承認のチェックボックス [23](#)

すべて [14](#)

タイムシート承認者の名前 [23](#)

ち

チェックボックス

Approved [23](#)

タイムシートの承認 [23](#)

昼食状態 [2, 22](#)

超過、最長就業時間 [2](#)

つ

追加、TimeCardView ユーザ [2](#)

通知 E メール [6, 7](#)

す

スケジュール外同期 [14](#)

ステータス

て

- データの廃棄 [6](#)
- データベース
 - 使用状況 [6](#)
 - 設計に関するガイドライン [6](#)

と

- 同期
 - 失敗 [11](#)
 - 手動1 [14](#)
 - スケジュール外 [14](#)
 - ステータス [6](#)
- 登録者、Cisco Unity Express [22](#)
- トラブルシューティング [11](#)
- トレース ログ [13](#)

な

- 名前、同じ、従業員 [15](#)
- 並び替え、一覧 [15, 16, 17, 22](#)

は

- 廃棄、データ [6](#)

ふ

- 不在ステータス [25](#)

へ

- 編集 [23](#)

ほ

- ポート番号 [13](#)

- ホスト名 [13](#)
- ボタン
 - Add Workday [23](#)
 - Send [26](#)
 - Services (Cisco IP Phone) [2](#)

め

- メッセージ、音声 [2](#)

ゆ

- ユーザ ID
 - Cisco Unity Express [15](#)
 - TimeCardView [22](#)

ろ

- ログ、トレース [13](#)
- ロックアウト [2](#)

