



Business Edition 6000 Software Load Summary 無制限バージョン 12X14X-XU-14

First Published: 2020-11-18

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883



CONTENTS

CHAPTER 1

Business Edition 6000 Software Load Summary 1

ソフトウェアロードサマリーの紹介 1

工場出荷時のソフトウェアの種類 1

プリロードされた仮想化およびアプリケーション ソフトウェア - Business Edition 6000 3



CHAPTER 1

Business Edition 6000 Software Load Summary

- ソフトウェアロードサマリーの紹介, on page 1
- 工場出荷時のソフトウェアの種類, on page 1
- プリロードされた仮想化およびアプリケーションソフトウェア - Business Edition 6000, on page 3

ソフトウェアロードサマリーの紹介

このドキュメントでは、便宜上、本製品のアプライアンスモジュールにプリロードされているソフトウェアを識別します。

このビルドのソフトウェアバージョンを可能な限り最新の状態に保つようにします。ただし、この製品の製造後に新しいコードがリリースされた可能性があります。



Note

このソフトウェアを使用する前に、[Cisco Software Center \(CSC\)](#) から入手可能な最新のメンテナンスアップデート、または [Cisco Electronic Software Delivery \(ESD\)](#) を使用していることを確認してください。選択したアプリケーションのライセンスを注文する際に、Electronic Software Delivery を電子メールで使用方法の詳細を提供します。表1に、含まれているファイルの一覧と、ファイルをダウンロードするためにオンラインにする場所を示します。

工場出荷時のソフトウェアの種類

Business Edition 6000 アプライアンスハードウェアには、工場出荷時に Cisco の [UCS ハードウェア/ソフトウェア互換性ツール](#) から、サポートされている最新の BIOS、ファームウェア、およびドライバが搭載されています。インストール時に、このツールを参照して、項目を更新する必要があるかどうかを確認してください。

Business Edition 6000 アプライアンスには、仮想化ソフトウェアおよびアプリケーションソフトウェア用のさまざまなファイルが搭載されており、インストールと初回セットアップの迅速化を支援します。インストール時に、[myvmware.com](#)、[Cisco Software Center](#)、および [Cisco Electronic](#)

Software Delivery を確認して、新しいメンテナンスアップデートが利用可能かどうかを確認します。

通常のインストールでは、工場出荷時にロードされたソフトウェアを消去しないでください。消去すると、すべてのファイルと工場出荷時にロードされた組み込み仮想化ソフトウェアライセンスが失われます。

- ファイルは、myvmware.com と cisco.com から手動で再ダウンロードする必要があり、組み込み仮想化ライセンスを手動で適用する必要があります。
- 工場出荷時にロードされたソフトウェアが消去された場合（例えば、ハードウェアの交換や移行、ディスクの再フォーマット、RAID リビルド、仮想化ソフトウェアの再インストール、アップグレードなど）、アプライアンスの再構築手順については、『*Business Edition 6000 12.5 インストールガイド*』を参照してください。

仮想化ソフトウェアおよびアプリケーションの工場出荷時にロードされたファイルの種類の詳細については、以下を参照してください。表 1 に、工場出荷時にロードされる特定のファイルに関する詳細な一覧を示します。これらのファイルは、仮想化ソフトウェアのデータストアに格納されます。

- **Cisco custom image for VMware vSphere ESXi Install CD:** ESXi の工場出荷時のインストールに使用される、記載されたバージョンの vmware.com からのインストールメディア。組み込み仮想化ライセンスが付いたアプライアンスを注文した場合も、工場出荷時のインストールは工場出荷時にライセンスされます。この工場出荷時のインストールを再インストールまたはアップグレードで上書きした場合、組み込み仮想化ライセンスは消去され、手動で再適用する必要があります。
- **Deployed OVA containing preinstalled application:** 完全にインストールされた、すぐに実行できるアプリケーションを含むオープン仮想アーカイブファイル。アプライアンスにデプロイしてから電源を入れて、アプリケーションの初回セットアップに入ります。
- **Partial (skip) installed OVA:** 「スキップ」構成ポイントまでインストールされるアプリケーションを含むオープン仮想アーカイブファイルで、アプリケーションは構成を受け入れてインストールを完了する準備が整っています。アプライアンスにデプロイしてから電源をオンにしてアプリケーションのインストールを完了し、仮想マシンコンソールを使用してシステムウィザードを使用するか、platformConfig.xml 構成ファイルを使用して無人インストールやゼロタッチインストールを使用して初回セットアップを開始します。詳細については、『*Business Edition 6000 12.5 インストールガイド*』を参照してください。
- **Base OVA:** アプリケーションでサポートされている仕様と設定を使用した、「空の」仮想マシン (VM) の構成を含むオープン仮想アーカイブファイル。
- **Bootable installer image for base release:** Base OVA からデプロイされる「空」の仮想マシンと共に使用する必要がある、記載された基本リリース (12.5 ベースなど) の ISO アプリケーションインストーラー。

Non-bootable upgrade-only image for Service Update: 基本リリースの既存のインストール (12.5 ベースなど) の上にメンテナンス更新 (SU2 など) を適用する ISO アプリケーションファイル。これらのファイルの使用方法については、アプリケーションアップグレードガイドに従ってください。

Cisco Options Pack (COP): ISO インストーラ形式で配布される、ロケールファイルなどのさまざまなパッチおよび更新プログラム。これらのファイルの使用方法については、アプリケーションインストーラとアップグレードガイドに従ってください。

- **Recovery software image:** アプリケーション仮想マシンでデータ破損が発生した場合や起動できない場合に、Cisco TAC で使用される ISO ファイル。

プリロードされた仮想化およびアプリケーションソフトウェア - Business Edition 6000

アプライアンスのハイパーバイザデータストアには、Collaboration System Release 12 Unified Communications (UC) アプリケーションのインストーラファイルが含まれます。これらのアプリケーションには、Cisco Unified Communications Manager、Cisco Unity Connection、Cisco Unified Communications Manager Instant Messaging and Presence Server が含まれます。これらの UC リリースのいずれかで、他のプリロードされたアプリケーションをインストールできます。Unified Communications Version 12 のアプリケーションは、同時に使用する必要があります。

次の表は、データストアに含まれるファイルの詳細と、バージョン 12.x ユニファイド コミュニケーション ソリューションに使用するファイルを示しています。

| アプリケーションまたはファイル | シスコ製品 ID を持つアプライアンスのファイル名: BE6M-M5-XU BE6H-M5-KXU | アクセス (Access) |
|---|---|------------------------------|
| 仮想化ソフトウェア | | |
| VMware vSphere ESXi 7.0 GA | | |
| CISCO Custom Image for ESXi 7.0 GA Install CD | VMware_ESXi_7.0.0_15843807_Custom_Cisco_4.1.1a.iso | VMware |
| Cisco Business Edition 組み込み仮想化ライセンス | | |
| オプション BE6K-VIRTBAS-7X と共に注文した場合 | Cisco Business Edition 組み込み仮想化 Basic 7x のライセンスは工場出荷時にロードされます。詳細については、『Cisco Business Edition 6000 インストールガイド』を参照してください。 | My Cisco の権限 |
| オプション BE6/7K-VIRTBASP-7X と共に注文した場合 | Cisco Business Edition 組み込み仮想化 Basic Plus 7x は工場出荷時にロードされています。詳細については、『Cisco Business Edition 6000 インストールガイド』を参照してください。 | My Cisco の権限 |

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| アプリケーションまたはファイル | シスコ製品IDを持つアプライアンスのファイル名: BE6M-M5-XU BE6H-M5-KXU | アクセス (Access) |
| オプション BE6/7K-VIRTENH-7X と共に注文した場合 | Cisco Business Edition 組み込み仮想化Enhanced 7xは工場出荷時にロードされています。詳細については、『Cisco Business Edition 6000 インストールガイド』を参照してください。 | My Cisco の権限 |
| 通話、メッセージ、エッジアプリケーション | | |
| Cisco Unified Communications Manager 12.5(1) SU2 | | |
| Partial (skip) installed application OVA (1000 ユーザ VM 構成) | UCSInstall_UCOS_UNRST_12.5.1.10000-22_80_vmv13_v1.0.ova | 工場出荷時のプリロードのみ |
| 基本リリース用に起動可能なアプリケーションインストーラーイメージをプリロード済み | Bootable_UCSInstall_UCOS_UNRST_12.5.1.10000-22.sgn.iso | My Cisco の権限 |
| Service Update (SU) 用に起動できないアプリケーションアップグレード専用イメージをプリロード済み | UCSInstall_UCOS_UNRST_12.5.1.12900-115.sgn.iso | [ソフトウェアのダウンロード (Software Download)] |
| ロケール ファイル | CUCM_12.5.1.10000-22_Locale.iso | [ソフトウェアのダウンロード (Software Download)] |
| リカバリ ソフトウェア イメージをプリロード済み | 12.5.1.10000-22-recovery.iso | [ソフトウェアのダウンロード (Software Download)] |
| 仮想マシン構成用のベース OVA をプリロード済み | cucm_12.5_vmv13_v1.0.ova | [ソフトウェアのダウンロード (Software Download)] |
| Cisco Unified Communications Manager - IM and Presence Service 12.5(1) SU2 | | |
| Partial (skip) installed application OVA (1000 ユーザ VM 構成) | UCSInstall_CUP_UNRST_12.5.1.10000-22_80_vmv13_v1.0.ova | 工場出荷時のプリロードのみ |

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| アプリケーションまたはファイル | シスコ製品IDを持つアプライアンスのファイル名: BE6M-M5-XU BE6H-M5-KXU | アクセス (Access) |
| 基本リリース用に起動可能なアプリケーションインストーラーイメージをプリロード済み | Bootable_UCSInstall_CUP_UNRST_12.5.1.10000-22.sgn.iso | My Cisco の権限 |
| Service Update (SU) 用に起動できないアプリケーションアップグレード専用イメージをプリロード済み | UCSInstall_CUP_UNRST_12.5.1.12900-25.sgn.iso | [ソフトウェアのダウンロード (Software Download)] |
| ロケール ファイル | IMP_Locale_12.5.iso | [ソフトウェアのダウンロード (Software Download)] |
| リカバリ ソフトウェア イメージをプリロード済み | 12.5.1.10000-22-recovery.iso | [ソフトウェアのダウンロード (Software Download)] |
| 仮想マシン構成用のベース OVA をプリロード済み | cucm_im_p_12.5_vmv13_v1.0.ova | [ソフトウェアのダウンロード (Software Download)] |
| Cisco Unity Connection 12.5(1) SU2 | | |
| Partial (skip) installed application OVA (1000 ユーザ VM 構成) | UCSInstall_CUC_UNRST_12.5.1.10000-23_160_v1.0.ova | 工場出荷時のプリロードのみ |
| 基本リリース用に起動可能なアプリケーションインストーラーイメージをプリロード済み | Bootable_UCSInstall_CUC_UNRST_12.5.1.10000-23.sgn.iso | My Cisco の権限 |
| Service Update (SU) 用に起動できないアプリケーションアップグレード専用イメージをプリロード済み | UCSInstall_CUC_UNRST_12.5.1.12900-56.sgn.iso | [ソフトウェアのダウンロード (Software Download)] |
| ロケール ファイル | cuc_locale_12.5.iso cuc_locale1_12.5.iso | [ソフトウェアのダウンロード (Software Download)] |

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| アプリケーションまたはファイル | シスコ製品 ID を持つアプライアンスのファイル名: BE6M-M5-XU BE6H-M5-KXU | アクセス (Access) |
| リカバリ ソフトウェア イメージをプリロード済み | 12.5.1.10000-23-recovery.iso | [ソフトウェアのダウンロード (Software Download)] |
| 仮想マシン構成用のベース OVA をプリロード済み | CUC_12.5_v1.0.ova | [ソフトウェアのダウンロード (Software Download)] |
| Cisco Emergency Responder 12.5(1) SU2 | | |
| 基本リリース用に起動可能なアプリケーションインストーラーイメージをプリロード済み | Bootable_UCSInstall_CER_12.5.1.10000-7.sgn.iso | My Cisco の権限 |
| Service Update (SU) 用に起動できないアプリケーションアップグレード専用イメージをプリロード済み | UCSInstall_CER_12.5.1.21900-35.sgn.iso | [ソフトウェアのダウンロード (Software Download)] |
| リカバリ ソフトウェア イメージをプリロード済み | 12.5.1.10000-7-recovery.iso | My Cisco の権限 |
| 仮想マシン構成用のベース OVA をプリロード済み | cer_12.5_vmv13_v1.0.ova | [ソフトウェアのダウンロード (Software Download)] |
| Cisco Expressway X12.6.2 | | |
| Deployed OVA containing preinstalled application (小規模 VM 構成) | s42700x12_6_2.ova | [ソフトウェアのダウンロード (Software Download)] |
| Cisco Paging Server 12.5.1 | | |
| Deployed OVA containing preinstalled application (標準 VM 構成) | Bootable-CiscoPagingServer_12.5.1.ova | [ソフトウェアのダウンロード (Software Download)] |

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| アプリケーションまたはファイル | シスコ製品IDを持つアプライアンスのファイル名: BE6M-M5-XU BE6H-M5-KXU | アクセス (Access) |
| ミーティング アプリケーション | | |
| Cisco TelePresence Management Suite | | |
| TMS インストーラをプリロード済み | 現時点ではプリロードされていません | My Cisco の権限 |
| TMSXE インストーラをプリロード済み | 現時点ではプリロードされていません | My Cisco の権限 |
| TMSPE インストーラをプリロード済み | 現時点ではプリロードされていません | My Cisco の権限 |
| コンタクトセンター アプリケーション | | |
| Cisco Unified Contact Center Express 12.5 | | |
| Partial (skip) installed application OVA (100 エージェント VM 構成) | 現時点ではプリロードされていません | My Cisco の権限 |
| 基本リリース用に起動可能なアプリケーションインストーラーイメージをプリロード済み | UCSInstall_UCCX_12_5_1_UCOS_12.5.1.10000-31.sgn.iso | My Cisco の権限 |
| 言語パック | uccx-language-pack_26-12.5.1.10000-22.cop | [ソフトウェアのダウンロード (Software Download)] |
| 仮想マシン構成用のベース OVA をプリロード済み | UCCX_12.5_vmv13_v2.7.ova | [ソフトウェアのダウンロード (Software Download)] |
| 管理アプリケーション | | |
| Cisco Prime Collaboration Provisioning 12.6 SU2 | | |
| Deployed OVA containing preinstalled application (小規模 VM 構成) | cpc-provisioning-12.6.0.3039-small.ova_v6.5_signed.ova | My Cisco の権限 |
| Cisco Prime Collaboration Deployment 12.6(1) | | |

| | | |
|--|---|------------------------------|
| アプリケーションまたはファイル | シスコ製品 ID を持つアプライアンスのファイル名: BE6M-M5-XU BE6H-M5-KXU | アクセス (Access) |
| Deployed OVA containing preinstalled application (デフォルト VM 構成) | pcd_vApp_UCOS_12.6.1.10000-21_vmv8_v1.2.ova | My Cisco の権限 |