



Business Edition 7000 ソフトウェアロードサマリー(エクスポート制限付き **12X14X-K9-15** およびエクスポート制限なし **12X14X-XU-15**)

最終更新: 2025年10月14日

シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー http://www.cisco.com/jp

お問い合わせ先:シスココンタクトセンター0120-092-255 (フリーコール、携帯・PHS含む) 電話受付時間:平日10:00~12:00、13:00~17:00 http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/

© 2023 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



目次

第 1 章 Business Edition 7000 ソフトウェアロードサマリー 1

ソフトウェアロードサマリーの概要 1

工場出荷時にロードされるソフトウェアの種類 1

プリロードされた仮想化およびアプリケーション ソフトウェア - Business Edition 7000 3

目次



Business Edition 7000 ソフトウェアロードサマリー

- •ソフトウェアロードサマリーの概要 (1ページ)
- 工場出荷時にロードされるソフトウェアの種類 (1ページ)
- プリロードされた仮想化およびアプリケーション ソフトウェア Business Edition 7000 (3 ページ)

ソフトウェアロードサマリーの概要

このドキュメントでは、ユーザの便宜のために、この製品のアプライアンスモデルにプリロードされているソフトウェアについて説明します。

このビルドのソフトウェアバージョンを可能な限り最新の状態に保つよう努めていますが、この製品の製造後に新しいコードがリリースされている可能性があります。



(注)

このソフトウェアを使用する前に、Cisco Software Center (CSC) または Cisco Electronic Software Delivery (ESD) を使用して、最新のメンテナンス アップデートを入手していることを確認してください。 選択したアプリケーションのライセンスの注文後に、Cisco Electronic Software Delivery の使用方法の詳細を電子メールでお送りします。 表 1 には、含まれているファイルの一覧と、オンラインでファイルをダウンロードできる場所が示されています。

工場出荷時にロードされるソフトウェアの種類

Business Edition 7000 アプライアンス ハードウェアには、工場での製造時に、シスコの UCS ハードウェアおよびソフトウェア互換性ツールから最新のサポートされている BIOS、ファームウェア、およびドライバーがロードされます。 インストール時にこのツールを参照して、更新する必要がある項目があるかどうかを確認します。

Business Edition 7000 アプライアンスには、仮想化ソフトウェアおよびアプリケーション ソフトウェア用のさまざまなファイルが搭載されており、インストールと初回セットアップの迅速化に役立ちます。 インストール時に、myvmware.com、Cisco Software Center、および Cisco Electronic Software Delivery をチェックして、新しいメンテナンスアップデートが利用可能かどうかを確認してください。

通常のインストールでは、工場出荷時にロードされたソフトウェアを消去しないでください。 消去すると、すべてのファイルと工場出荷時にロードされた組み込み仮想化ソフトウェアライ センスが失われます。

- ファイルは myvmware.com および cisco.com から手動で再ダウンロードする必要があり、 埋め込まれた仮想化ライセンスは手動で適用する必要があります。
- 工場出荷時にロードされたソフトウェアが消去されている場合 (ハードウェアの交換/移行、ディスクの再フォーマット、RAIDの再構築、仮想化ソフトウェアの再インストール、アップグレードなどによる)、アプライアンスの再構築手順については、 Business Edition 7000 12.5 または 14 インストール ガイド を参照してください。

仮想化ソフトウェアおよびアプリケーションの工場出荷時にロードされるファイルタイプの概要については、以下を参照してください。表1には、工場出荷時にロードされる特定のファイルの詳細なリストが含まれています。これらのファイルは仮想化ソフトウェアのデータストアに保存されます。

- VMware vSphere ESXi インストール CD 用 Cisco カスタム イメージ:ファクトリインストールに使用される指定されたバージョンの vmware.com からのインストールメディア。組み込み仮想化ライセンス付きのアプライアンスを注文した場合、工場でのインストールでも工場ライセンスが付与されます。この工場出荷時のインストールを再インストールまたはアップグレードで上書きすると、埋め込まれた仮想化ライセンスが消去され、手動で再適用する必要があります。
- プリインストールされたアプリケーションを含む展開された OVA: 完全にインストール され、すぐに実行できるアプリケーションを含む Open Virtual Archive ファイル。 アプライアンスに展開し、電源を入れてアプリケーションの初回セットアップに入ります。
- 部分的に(スキップ)インストールされた OVA: スキップ構成ポイントまでインストールされたアプリケーションを含む、Open Virtual Archive ファイル。この時点で、アプリケーションは構成を受け入れてインストールを完了する準備ができます。アプライアンスに展開し、電源を入れてアプリケーションのインストールを完了して、仮想マシン コンソール経由のシステム ウィザードまたは platformConfig.xml 設定ファイルを使用した無人/タッチレス インストールを通じて初回セットアップに入ります。 詳細については、Business Edition 7000 12.5 または 14 インストール ガイド を参照してください。
- •基本 OVA: アプリケーションでサポートされている仕様と設定を使用した空の仮想マシン (VM) 設定を含む Open Virtual Archive ファイル。
- •ベース リリース用の起動可能なインストーラ イメージ: ベース OVA から展開される空の 仮想マシンと一緒に使用する必要がある、指定されたベース リリース (例: 12.5 ベース リリース) 用の ISO アプリケーション インストーラ。

サービスアップデート用の起動不可能なアップグレード専用イメージ: ベース リリースの 既存のインストール上にメンテナンス アップデート (例 SU2) を適用する ISO アプリケーション ファイル (例 12.5 ベース リリース上に SU2 を適用する)。 これらのファイルの使用 方法については、アプリケーション アップグレード ガイドに従ってください。

Cisco Options Pack (COP): ロケール ファイルなどのさまざまなパッチとアップデートが ISO インストーラ形式で配布されます。 これらのファイルの使用方法については、アプリケーションのインストール/アップグレード ガイドに従ってください。

・リカバリソフトウェアイメージ: アプリケーション仮想マシンでデータ破損が発生した場合や起動できない場合に、Cisco TAC で使用される ISO ファイル。

プリロードされた仮想化およびアプリケーションソフトウェア - Business Edition 7000

アプライアンス上のハイパーバイザーデータストアには、Collaboration System Release 14 Unified Communications (UC) アプリケーションのインストールファイルが含まれています。 これらのアプリケーションには、Cisco Unified Communications Manager、Cisco Unity Connection、Cisco Unified Communications Manager Instant Messaging and Presence Server が含まれます。 これらのUC リリースのいずれかを使用して、プリロードされている他のアプリケーションをインストールすることもできます。 互換性のあるバージョンのアプリケーションのリリースセットについては、https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-system/tsd-products-support-series-home.html の Cisco Collaboration Systems リリースドキュメントを参照してください。

次の表は、データストアに含まれるファイルの詳細と、バージョン 14 または 12.7 の Unified Communications ソリューションに使用するファイルを示しています。

アプリケーションまたはファ イル	Cisco 製品 ID を持つアプライアンスのファイル名:	Access
	BE7M-M6-K9 BE7M-M6-XU	
	ВЕ7Н-М6-К9 ВЕ7Н-М6-ХИ	
仮想化ソフトウェア		
VMware vSphere ESXi 7.0 U1		
ESXi 7.0 U1 インストール CD 用 Cisco カスタム イメージ	VMware-ESXi-7.0.1-16850804-カスタム -Cisco-4.1.2-b.iso	VMware
仮想化ライセンス		

アプリケーションまたはファ イル	Cisco 製品 ID を持つアプライアンスのファイル名: BE7M-M6-K9 BE7M-M6-XU	Access
	BE7H-M6-K9 BE7H-M6-XU	
ライセンスは別売り、または 顧客提供となります。	動作には VMware vSphere ESXi のライセンス が必要ですが、M6アプライアンスにはライセ ンスは付属しておらず、同梱されておらず、 工場出荷時にロードされていません。	該当なし
通話、メッセージング、エッシ	ジアプリケーション	
Cisco Unified Communications	Manager 12.5 (1) SU2 および 14	
部分的に(スキップ)インス トールされたアプリケーショ ン OVA(中規模 VM 構成)	輸出制限: UCS インストール _UCOS_12.5.1.10000-22_110_vmv13_v1.0.ova	工場出荷時の プリロードの み
	UCS インストール _UCOS_14.0.1.10000-20_110_vmv13_v1.0.ova	
	エクスポート制限なし:	
	UCS インストール _UCOS_UNRST_12.5.1.10000-22_110_vmv13_v1.0.ova	
	UCS インストール _UCOS_UNRST_14.0.1.10000-20_110_vmv13_v1.0.ova	
ベースリリース用のプリロー ドされた起動可能なアプリ ケーションインストーライ メージ	輸出制限: Bootable UCSInstall UCOS 12.5.1.10000-22.sgn.iso	My Cisco Entitlement
	ブート可能 _UCSInstall_UCOS_14.0.1.10000-20.sha512.iso	
	エクスポート制限なし:	
	ブート可能 _UCSInstall_UCOS_UNRST_12.5.1.10000-22.sgn.iso	
	ブート可能 _UCSInstall_UCOS_UNRST_14.0.1.10000-20.sha512.iso	
サービスアップデート(SU)用 のプリロードされた非起動可 能なアプリケーションアップ グレード専用イメージ	輸出制限: UCSInstall_UCOS_12.5.1.12900-115.sgn.iso UCSInstall_UCOS_14.0.1.10000-20.sha512.iso	ソフトウェア のダウンロー ド
	輸出制限なし: UCSInstall_UCOS_UNRST_12.5.1.12900-115.sgn.iso UCSInstall_UCOS_UNRST_14.0.1.10000-20.sha512.iso	

アプリケーションまたはファ イル	Cisco 製品 ID を持つアプライアンスのファイル名: BE7M-M6-K9 BE7M-M6-XU	Access
	ВЕ7Н-М6-К9 ВЕ7Н-М6-ХU	
ロケールファイル	CUCM_12.5.1.10000-22_Locale.iso	ソフトウェア のダウンロー ド
プリロードされたリカバリソ	12.5.1.10000-22-recovery.iso	ソフトウェア
フトウェアイメージ	14.0.1.10000-20-recovery.iso	のダウンロード
仮想マシン構成用のプリロー	cucm_12.5_vmv13_v1.0.ova	ソフトウェア
ドされた基本 OVA	cucm_14.0_vmv13_v1.1.ova	のダウンロード
Cisco Unified Communications	Manager - IM &Presence Service 12.5 (1) SU2	および 14
部分的に(スキップ)インス	輸出制限:	工場出荷時プ
トールされたアプリケーション OVA(中規模 VM 構成)	UCSInstall_CUP_12.5.1.10000-22_80d_vmv13_v1.0.ova	リロード済み のみ
ン OVA(甲規模 VM 構成) 	UCSInstall_CUP_14.0.1.10000-16_80d_vmv13_v1.0.ova	
	輸出制限なし:	
	UCS インストール _CUP_UNRST_12.5.1.10000-22_80d_vmv13_v1.0.ova	
	UCS インストール _CUP_UNRST_14.0.1.10000-16_80d_vmv13_v1.0.ova	
ベースリリース用のプリロー	輸出制限:	My Cisco Entitlement
ドされた起動可能なアプリ ケーションインストーライ メージ	Bootable_UCSInstall_CUP_12.5.1.10000-22.sgn.iso	
	Bootable_UCSInstall_CUP_14.0.1.10000-16.sha512.iso	
	輸出制限なし:	
	Bootable_UCSInstall_CUP_UNRST_12.5.1.10000-22.sgn.iso	
	ブート可能 _UCSInstall_CUP_UNRST_14.0.1.10000-16.sha512.iso	

アプリケーションまたはファ イル	Cisco 製品 ID を持つアプライアンスのファイル名:	Access
	BE7M-M6-K9 BE7M-M6-XU	
	BE7H-M6-K9 BE7H-M6-XU	
サービスアップデート(SU)用	輸出制限:	ソフトウェア
のプリロードされた非起動可 能なアプリケーション アップ	UCSInstall_CUP_12.5.1.12900-25.sgn.iso	のダウンロード
能な / ノリケーション / ツノ グレード専用イメージ	UCSInstall_CUP_14.0.1.10000-16.sha512.iso	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	輸出制限なし:	
	UCSInstall_CUP_UNRST_12.5.1.12900-25.sgn.iso	
	UCSInstall_CUP_UNRST_14.0.1.10000-16.sha512.iso	
ロケールファイル	IMP_Locale_12.5.iso	ソフトウェア
		のダウンロード
プリロードされたリカバリソ	12.5.1.10000-22-recovery.iso	ソフトウェア
フトウェアイメージ	14.0.1.10000-16-recovery.iso	のダウンロー
		ド
仮想マシン構成用のプリロー	cucm_im_p_12.5_vmv13_v1.0.ova	ソフトウェア
ドされた基本 OVA	cucm_im_p_14.0_vmv13_v1.0.ova	のダウンロー ド
Cisco Unity Connection 12.5(1)SU2 および 14		
部分的に(スキップ)インス	輸出制限:	工場出荷時の
トールされたアプリケーショ	UCS インストール	プリロードの
ン OVA(中規模 VM 構成)	_CUC_12.5.1.10000-23_200_v1.0.ova	み
	UCSInstall_CUC_14.0.1.10000-19_200_v1.0.ova	
	輸出制限なし:	
	UCSInstall_CUC_UNRST_12.5.1.10000-23_200_v1.0.ova	
	UCSInstall_CUC_UNRST_14.0.1.10000-19_200_v1.0.ova	

アプリケーションまたはファ イル ベースリリース用のプリロー	Cisco 製品 ID を持つアプライアンスのファイル名: BE7M-M6-K9 BE7M-M6-XU BE7H-M6-K9 BE7H-M6-XU 輸出制限:	Access My Cisco
ドされた起動可能なアプリ ケーションインストーライ メージ	ブート可能 _UCSInstall_CUC_12.5.1.10000-23.sgn.iso ブート可能 _UCSInstall_CUC_14.0.1.10000-19.sha512.iso 輸出制限なし: ブート可能 _UCSInstall_CUC_UNRST_12.5.1.10000-23.sgn.iso ブート可能 _UCSInstall_CUC_UNRST_14.0.1.10000-19.sha512.iso	Entitlement
サービスアップデート (SU) 用 のプリロードされた非起動可 能なアプリケーション アップ グレード専用イメージ	輸出制限: UCSInstall_CUC_12.5.1.12900-56.sgn.iso UCSInstall_CUC_14.0.1.10000-19.sha512.iso 輸出制限なし: UCSInstall_CUC_UNRST_12.5.1.12900-56.sgn.iso UCSInstall_CUC_UNRST_14.0.1.10000-19.sha512.iso	ソフトウェア のダウンロー ド
ロケールファイル	cuc_locale1_12.5.iso cuc_locale1_12.5.iso	ソフトウェア のダウンロー ド
プリロードされたリカバリソ フトウェアイメージ	12.5.1.10000-23-リカバリ.iso 14.0.1.10000-19-リカバリ.iso	ソフトウェア のダウンロー ド
仮想マシン構成用のプリロー ドされた基本 OVA	CUC_12.5_v1.0.ova CUC_14.0_v1.1.ova	ソフトウェア のダウンロー ド
Cisco Emergency Responder 12.5 (1) SU2 および 14		
ベースリリース用のプリロー ドされた起動可能なアプリ ケーションインストーライ メージ	Bootable_UCSInstall_CER_12.5.1.10000-7.sgn.iso Bootable_UCSInstall_CER_14.0.1.10000-7.sha512.iso	My Cisco Entitlement

アプリケーションまたはファ イル	Cisco 製品 ID を持つアプライアンスのファイル名: BE7M-M6-K9 BE7M-M6-XU	Access
	BE7H-M6-K9 BE7H-M6-XU	
サービスアップデート(SU)用	UCSInstall_CER_12.5.1.21900-35.sgn.iso	ソフトウェア
のプリロードされた非起動可能なアプリケーション アップ グレード専用イメージ	UCSInstall_CER_14.0.1.10000-7.sha512.iso	のダウンロード
プリロードされたリカバリソ	12.5.1.10000-7-recovery.iso	My Cisco
フトウェアイメージ	14.0.1.10000-7-recovery.iso	Entitlement
仮想マシン構成用のプリロー	cer_12.5_vmv13_v1.0.ova	ソフトウェア
ドされた基本 OVA	cer_14.0_vmv13_v1.0.ova	のダウンロード
Cisco Expressway X12.6.2 12.7	および 1 4	
プリインストールされたアプ	s42700x12_7_1_v6.5.ova	ソフトウェア
リケーションを含む展開済み OVA (中規模 VM 構成)	s42700x14_0_0_v6.5.ova	のダウンロード
Cisco ページング サーバ 14.4.2	および 12.5.1	
プリインストールされたアプ	ブート可能-CiscoPagingServer_12.5.1.ova	ソフトウェア
リケーションを含むデプロイ された OVA (標準 VM 構成)	ブート可能-CiscoPagingServer_14.4.2.ova	のダウンロード
コンタクトセンターアプリケーション		
Cisco Unified Contact Center E	xpress 12.5	
ベースリリース用のプリロー ドされた起動可能なアプリ ケーションインストーライ メージ	UCSInstall_UCCX_12_5_1_UCOS_12.5.1.10000-31.sgn.iso	My Cisco Entitlement
言語パック	ucex-言語パック_26-12.5.1.10000-22.cop	ソフトウェア のダウンロー ド
仮想マシン構成用のプリロー ドされた基本 OVA	UCCX_12.5_vmv13_v2.7.ova	ソフトウェア のダウンロー ド
管理アプリケーション		

アプリケーションまたはファ イル	Cisco 製品 ID を持つアプライアンスのファイル名:	Access	
	BE7M-M6-K9 BE7M-M6-XU		
	BE7H-M6-K9 BE7H-M6-XU		
Cisco Prime Collaboration Deployment 14			
プリインストールされたアプリケーションを含むデプロイ された OVA (デフォルトの VM 構成)	pcd_vApp_UCOS_14.0.1.10000-8_vmv13_v1.2.ova	My Cisco Entitlement	

プリロードされた仮想化およびアプリケーション ソフトウェア - Business Edition 7000

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。