



Cisco Prime License Manager CLI コマンド

- [はじめに, 1 ページ](#)
- [license file, 2 ページ](#)
- [license management change user name, 3 ページ](#)
- [license management reset user password, 3 ページ](#)
- [license management list users, 4 ページ](#)
- [license management product re-register all, 4 ページ](#)
- [license management reset, 4 ページ](#)
- [license management security update, 5 ページ](#)
- [license management service, 5 ページ](#)
- [license management set log level, 6 ページ](#)
- [license management show log level, 8 ページ](#)
- [license management show system, 9 ページ](#)
- [license management system remove, 9 ページ](#)
- [license client reset registration, 9 ページ](#)
- [license management unlock admin, 10 ページ](#)

はじめに

ここでは、Cisco Prime License Manager に固有のコマンドを記載します。プラットフォーム固有のコマンドについては、『[Command Line Interface Guide for Cisco Unified Communications Solutions](#)』を参照してください。

ユーザの異なるコマンド特権レベルは、0、1、4 です。

表 1: 特権レベルの定義は次のとおりです。

権限	定義
特権レベル 0	通常の特権レベルを指定します。通常の特権を持つユーザは、特権レベル 0 でのみ CLI コマンドを実行できます。
特権レベル 1	高度な特権レベルを指定します。高度な特権を持つユーザは、特権レベル 1 以下で CLI コマンドを実行できます。
特権レベル 4	Cisco Unified Communications Manager のインストール時にシステムによって作成される管理者アカウントには 4 の特権レベルがあります。管理者は、CLI のすべてのコマンドを実行できます。

license file

このコマンドは、リストからライセンス ファイルを選択するよう求めます。

license file {diagnose| get}

構文の説明

パラメータ	説明
diagnose	選択したファイルの診断情報を印刷します。
get	システム上のライセンス ファイルの TAR ファイルを作成し、リモートエリアに TAR ファイルを転送します。

コマンドモード

管理者 (admin:)

要件

diagnose のコマンド特権レベル : 1 および 4

get のコマンド特権レベル : 4

アップグレード時の使用 : 不可

適用対象 : Enterprise License Manager、Cisco Prime License Manager

license management change user name

このコマンドは、パラメータを対話形式で取得し、管理者のユーザ名を変更します。

license management change user {name}

構文の説明

パラメータ	説明
name	管理者ユーザ名を指定します。

コマンドモード

管理者 (admin:)

要件

コマンド特権レベル : 4

アップグレード時の使用 : 不可

適用対象 : Enterprise License Manager、Cisco Prime License Manager

license management reset user password

このコマンドは、パラメータを対話形式で取得し、管理者のパスワードを変更します。

license management reset user {password}

構文の説明

パラメータ	説明
password	管理者パスワードを指定します。

コマンドモード

管理者 (admin:)

要件

コマンド特権レベル : 4

アップグレード時の使用 : 不可

適用対象 : Cisco Prime License Manager

license management list users

このコマンドは、管理ユーザをリスト表示します。

license management list users

コマンドモード

管理者 (admin:)

要件

コマンド特権レベル : 0、1、および 4

アップグレード時の使用 : 不可

適用対象 : Enterprise License Manager、Cisco Prime License Manager

license management product re-register all

このコマンドは、この Enterprise License Manager または Cisco Prime License Manager サーバと関連付けられているすべての製品インスタンスの再登録を強制します。このコマンドでは、すべての製品インスタンスの再登録と同期が完了するまでに時間がかかることがあります。

license management product re-register all

コマンドモード

管理者 (admin:)

要件

コマンド特権レベル : 1 および 4

アップグレード時の使用 : 不可

適用対象 : Enterprise License Manager、Cisco Prime License Manager

license management reset

このコマンドは、ID、保存データをリセットし、基本的にすべてのインストール済みライセンスを削除します。また、変更を有効にするために Cisco Prime License Manager サーバプロセスを再起動します。

license management reset {identity| registration}

構文の説明

パラメータ	説明
identity	identity をリセットします
registration	登録をリセットします

コマンドモード

管理者 (admin:)

要件

コマンド特権レベル : 4

アップグレード時の使用 : 不可

適用対象 : Enterprise License Manager、Cisco Prime License Manager

license management security update

このコマンドは、指定されたリモート サーバ上の場所から Cisco Prime License Manager のセキュリティ更新をダウンロードし、指定されたセキュリティ更新ファイルの内容をインストールします。

license management security update

要件

コマンド特権レベル : 4

アップグレード時の使用 : 不可

適用対象 : Enterprise License Manager、Cisco Prime License Manager

license management service

このコマンドは、Cisco Prime License Manager サーバの特定のサービスをアクティブまたは非アクティブにします。

license management service {activate| deactivate}

構文の説明

パラメータ	説明
activate	Cisco Prime License Manager サーバの特定のサービスをアクティブにします。
deactivate	Cisco Prime License Manager サーバの特定のサービスを非アクティブにします。

コマンドモード

管理者 (admin:)

要件

コマンド特権レベル：1 および 4

アップグレード時の使用：不可

適用対象：Enterprise License Manager、Cisco Prime License Manager

license management set log level

license management set log level core_services

このコマンドは、コア サービスのログ レベルを設定します。

```
license management set log level core_services {debug|info|warn|error}
```

構文の説明

パラメータ	説明
debug	プロセスのフローに関する詳細情報を表示します。このパラメータは、必要な場合にのみ使用することを推奨します。
info	役立つ一般情報を表示します。このパラメータは、デフォルトで設定されます。
warn	潜在的な問題に関するメッセージを表示します。
error	重要なランタイム エラーまたは予期しない状態を表示します。

コマンドモード

管理者 (admin:)

要件

コマンド特権レベル：1

アップグレード時の使用：不可

適用対象：Cisco Prime License Manager

例

```
admin:license management set log level core_services warn
Log level changed to warn
```

license management set log level product_instances

このコマンドは、製品インスタンスのログ レベルを設定します。

```
license management set log level product_instances {error| warn| info| debug}
```

構文の説明

パラメータ	説明
error	重要なランタイム エラーまたは予期しない状態を表示します。
warn	潜在的な問題に関するメッセージを表示します。
info	役立つ一般情報を表示します。このパラメータは、デフォルトで設定されます。
debug	プロセスのフローに関する詳細情報を表示します。このパラメータは、必要な場合にのみ使用することを推奨します。

コマンドモード

管理者 (admin:)

要件

コマンド特権レベル：1

アップグレード時の使用：不可

適用対象：Cisco Prime License Manager

例

```
admin:license management set log level product_instances warn
Log level changed to warn
```

license management show log level

license management show log level core_services

このコマンドは、コア サービスの現在のログ レベルを表示します。

license management show log level core_services

コマンド モード

管理者 (admin:)

要件

コマンド特権レベル : 0

アップグレード時の使用 : 不可

適用対象 : Cisco Prime License Manager

例

```
admin:license management show log level core_services
Log level for core_services is: warn
```

license management show log level product_instances

このコマンドは、製品インスタンスの現在のログ レベルを表示します。

license management show log level product_instances

コマンド モード

管理者 (admin:)

要件

コマンド特権レベル : 0

アップグレード時の使用 : 不可

適用対象 : Cisco Prime License Manager

例

```
admin:license management show log level product_instances
Log level for product_instances: warn
```


license management show system

このコマンドは、管理ユーザをリスト表示します。

license management show system

コマンドモード

管理者 (admin:)

要件

コマンド特権レベル：1 および 4

アップグレード時の使用：不可

適用対象：Enterprise License Manager、Cisco Prime License Manager

license management system remove

このコマンドは、共存配置から未使用の Cisco Prime License Manager インスタンスを排除できるようにします。

license management system remove

コマンドモード

管理者 (admin:)

要件

コマンド特権レベル：4

アップグレード時の使用：不可

適用対象: Cisco Prime License Manager

license client reset registration

このコマンドは、ライセンスのクライアント登録状態を未登録にリセットします。

コマンドモード

管理者 (admin)

要件

コマンド特権レベル：1 および 4

アップグレード時の使用：不可

適用対象：Cisco Prime License Manager

license management unlock admin

このコマンドは、Cisco Prime License Manager サーバで定義されたユーザのロックを解除します。このコマンドでは、ロックを解除するユーザの名前を入力するように求められます。

コマンドモード

管理者 (admin:)

要件

コマンド特権レベル：1 および 4

アップグレード時の使用：不可

適用対象：Cisco Prime License Manager