



スクリーンポップモジュール

Desktop.screenpop モジュールは、スクリーンポップエンティティに関連する通知イベントについて、リクエストを作成し、リッスンします。

例：

```
Desktop.screenpop.addEventListener("eScreenPop", msg => logger.info(msg));
```

メモリリークを回避するためにイベントサブスクリプションを削除するには、以下のオプションがあります。

```
// Module supports removing added listeners like:
const listener = msg => logger.info(msg);
Desktop.screenpop.addEventListener("eScreenPop", listener);
Desktop.screenpop.removeEventListener("eScreenPop", listener);

// Module supports one-time added listeners like:
Desktop.screenpop.addOnceEventListener("eScreenPop", listener);
Desktop.screenpop.removeOnceEventListener("eScreenPop", listener);

// Module supports removing all listeners like:
Desktop.screenpop.removeAllEventListeners();
```

- [イベント \(1 ページ\)](#)

イベント

eScreenPop

スクリーンポップを表示するイベントをリッスンします。

例

```
Desktop.screenpop.addEventListener("eScreenPop", listener);
```

応答の例

```
const eScreenPop = {
  "data": {
    "agentId": "1736827c-10ef-4b2a-90e0-7d2a3743ded3",
    "interactionId": "4745472e-cfa2-47f3-9fcl-16359516d648",
    "queryParameters": null,
    "screenPopUrl": "https://youtube.com",
  }
}
```

```
        "target": "insideDesktop",
        "type": "ScreenPop"
    },
    "orgId": "f111e3af-1a45-42ef-9erf-4562354b8a25",
    "trackingId": "notifs_90a4bf42-ba95-47a6-b8cb-c1ed105ff5ea",
    "type": "RoutingMessage"
}
```