



不具合

- [バグのシビラティ（重大度）レベル（1 ページ）](#)
- [バグの検索（2 ページ）](#)
- [Windows 版 Cisco Jabber（2 ページ）](#)
- [Mac 版 Cisco Jabber（14 ページ）](#)
- [Cisco Jabber for Android（16 ページ）](#)
- [Cisco Jabber for iPhone and iPad（19 ページ）](#)

バグのシビラティ（重大度）レベル

既知の不具合またはバグには、不具合の優先度を示す重大度レベルが設定されています。これらのリリースノートには次のバグタイプが含まれています。

- シビラティ（重大度）レベル 1 または 2 のすべてのバグ
- 重大度レベル 3 の重要なバグ
- 重大度レベル 6 の機能拡張要求を除く、お客様が発見したすべてのバグ

重要度	説明
1 壊滅的 (Catastrophic)	一般的な状況では、システム全体が失敗したり、主要なサブシステムが動作を停止したり、ネットワーク上の他のデバイスが中断したりすることがあります。回避策がありません。
2 重大 (Severe)	重要な機能は使用できず、回避策も存在しません。その他の機能および残りのネットワークは正常に動作します。
3 中程度 (Moderate)	エラーは異常な状況で発生するか、またはマイナー機能がまったく機能しないか、または他の障害が発生しますが、影響が少ない回避策が存在します。この重要度はドキュメンテーションバグの最上位レベルです。

重要度	説明
4 軽微 (Minor)	異常な状況ではエラーが発生しますが、操作は基本的に介入なく復旧します。ユーザーは回避策をインストールする必要がなく、パフォーマンスへの影響も許容できます。
5 表面的 (Cosmetic)	欠陥がシステムの機能に悪影響を及ぼすことはありません。
6 機能強化 (Enhancement)	新機能または機能改善に対する要求です。

バグの検索

ここに示されていないバグを検索するには、バグ検索ツールを使用します。

手順

-
- ステップ 1** バグ検索ツールにアクセスするには、<https://tools.cisco.com/bugsearch/search> をクリックします。
- ステップ 2** 自分の Cisco.com のユーザ ID とパスワードでサインインします。
- ステップ 3** 特定の問題の情報を検索するには、[検索 (Search for)] フィールドにバグ ID 番号を入力して Enter を押します。または、製品およびリリースで検索できます。
- 詳細については、バグ検索ページの右上にある [ヘルプ (Help)] をクリックしてください。
-

Windows 版 Cisco Jabber

これらの不具合は、Windows 版 Jabber のこのリリースに適用されます。

リリース 12.9(7) で解決済みの問題

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCwc24382	3	Cisco Jabber のセキュリティ脆弱性：stream:stream タグを使用した XMPP スタンザのスマグリング

12.9(5) で未解決の問題

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvw25486	3	「発言を追加」の連絡先検索が画面から見えなくなる
CSCvw16499	3	J4W 12.9 でメンバーをルームに追加すると、招待者に通知されない
CSCvw16215	2	録音を有効にすると、音声品質が悪い
CSCvv92950	3	ディレクトリ連絡先検索で、名前が間違っただけに表示される。
CSCvw85622	3	Jabber をアンインストールすると、そのレジストリキーが消去されない場合がある
CSCvw48257	3	MRA 上の J4W : SIP 183 の後に 180 が続く場合、ローカルリングバックとリモートメディアの両方が聞こえる
CSCvw06691	3	[Jabber はアンインストール時に C2x のレジストリをクリーンアップしない
CSCvw80168	2	Jabber for Windows が、有効な認証トークンを含むログアウト要求を信頼できないサーバーに送信する
CSCvs57616	3	[ヘッドセット (headset)]Jabra Evolve でミュートボタンを押すと、Jabber Call ウィンドウにミュートインジケータが表示されない
CSCvw22276	3	小規模ネットワークの切断中に Cisco Jabber がストリーム ID を変更する
CSCvx29176	3	Jabber が MRA 経由で接続されている場合、SRV レコードのクエリを 60 秒ごとに送信している

12.9(5) で解決済みの問題

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvw09657	3	仮想環境の要件に関して、Jabber for VDI 12.9 プランニングガイドを更新する必要がある
CSCvw65188	3	Windows 版 Cisco Jabber で、チャットウィンドウのタイムスタンプが間違っている
CSCvw81005	3	Jabber プランニングガイドの IM 専用の共有のポートが間違っている
CSCvw93493	3	着信コールの受信後に Windows 版 Jabber がクラッシュする
CSCvw96073	1	Windows 版 Cisco Jabber の任意のプログラム実行の脆弱性

識別子	シビラ ティ (重 大度)	見出し
CSCvw96075	3	Windows 版 Cisco Jabber の情報漏えいの脆弱性
CSCvw96079	3	Windows 版 Cisco Jabber のサービス妨害 (DoS) の脆弱性
CSCvw97199	3	Jabber で送信されたスクリーンショットが Outlook の「Cisco Jabber Chats」フォルダに表示されない
CSCvx12128	2	再招待時に Jabber がダイナミックネゴシエートされたコーデックを復元する
CSCvx19064	2	連絡先でグループ名が変更されると、Jabber 12.9.4 がクラッシュする
CSCvx23947	3	Jabber が電話サービス接続のログイン情報を保存しない
CSCvx25130	3	4桁以上の数字を Excel に貼り付けるときの形式
CSCvx25506	3	メッセージに「@」という記述が含まれていると、Jabber 12.9.4 でメッセージ全体が表示されない
CSCvx26692	3	転送コールトーストでボタンの上部をクリックできない
CSCvx32189	2	locus 会議サポートを設定するときに、Jabber が Aliphelia に誤って接続する
CSCvx35754	3	リセットされるまで Jabber のログインが失敗する
CSCvx36425	2	window.open による任意のコマンドの実行
CSCvx36433	3	Cisco Jabber の任意のプログラム実行の脆弱性
CSCvx36438	3	CEF ネットワーク制限のバイパス
CSCvx42039	3	太字/斜体がチャットで正しく適用されない
CSCvx44399	3	Jabber Windows 12.9 が長期間の非使用後に再開するとクラッシュする
CSCvx47262	3	Jabber が AD に対する逆ルックアップクエリで otherPhone 属性を考慮しない
CSCvx49697	6	Jabber がウェルカムプロンプト後に発信コールの音声出力をカットする
CSCvx54096	3	Cisco ヘッドセット - 詳細設定の空白ページ
CSCvx56937	3	Windows での Jabber ブランクアップグレードトースト
CSCvx56977	4	返された番号にスペースが含まれていると Jabber に連絡先情報が表示されない
CSCvx43270	2	証明書の解析時の Null 文字の不適切な処理

識別子	シビラ ティ（重 大度）	見出し
CSCvv25846	6	Windows 版 Jabber : record-invoker が「silent」に設定されていても、録音アイコンが表示される
CSCvx75594	3	会議サイトが FedRAMP の場合は、Locus CMR 会議を無効にする
CSCvx74361	3	Jabber 12.9.3 がビデオ通話でグループチャットを開始できない

12.9(4) で未解決の問題

識別子	シビラ ティ（重 大度）	見出し
CSCvv93493	3	着信コールの受信後に Windows 版 Jabber がクラッシュする
CSCvv25486	3	「発言を追加」の連絡先検索が画面から見えなくなる
CSCvv16499	3	J4W 12.9 でメンバーをルームに追加すると、招待者に通知されない
CSCvv16215	2	録音を有効にすると、音声品質が悪い
CSCvv92950	3	ディレクトリ連絡先検索で、名前が間違っただけに表示される。
CSCvv85622	3	Jabber をアンインストールすると、そのレジストリキーが消去されない場合がある

12.9(4) で解決済みの問題

識別子	シビラ ティ（重 大度）	見出し
CSCvv46809	2	AnyConnect VPN を介した J4W 12.9.x は、電話サービスに登録されていません。
CSCvv91387	2	IM のみモード：多くの UDS 要求のため、Jabber で CPU 使用率が高い
CSCvs32858	3	Windows 版 Jabber で、サマータイムシフト後に時間が誤って表示される
CSCvu40378	3	Jabber for VDI は、RDP が自動的に黒い画面を表示します。
CSCvv33864	3	Jabber で、[連絡先のピクチャの表示（Show contact Pictures）] をオフにした後、[チャット（Chats）] タブにプレゼンスバブルが表示されない
CSCvv60200	3	Anyconnect がしばらくの間終了した後、電話サービスが再登録しない

識別子	シビラ ティ (重 大度)	見出し
CSCv61952	3	Jabber は暗号化されたログイン情報を LDAP サーバに送信し、バインド障害を引き起こします。
CSCv64789	3	Jabber : アップグレード後に Outlook の資格情報を失った
CSCv81457	3	Jabber(MRA) と WxT(BSC)間の保留/再開コールを再開した後、ビデオ送信の問題が発生する。
CSCv84082	3	Jabber Deskphone を再度選択すると、CTI サーバが長時間切断された後でも、CTI サーバに再接続できません。
CSCv92961	3	Unity Connection から 401 未認証を受け取った場合、Jabber がすべてのサービスのアクセス トークンを無効にする
CSCv94594	3	チームモードのときに Windows の jabber クライアントがクラッシュする
CSCv97561	3	交換機サービスに関連した Jabber 12.9 のクラッシュ
CSCv97879	3	Windows 版 Cisco Jabber 12.9(2) でカスタムタブアイコンが表示されない
CSCv06512	3	J4W は CCMCIP サーバのホスト名を使用して SIP URI を作成する
CSCv07149	3	Jabber が最初に Webex 経由でボイスメール設定を受信した場合、Jabber はボイスメール sso ログインを実行しない
CSCv10791	3	常設チャットルームが削除された場合に、J4W がクラッシュする
CSCv13801	3	プライマリ CUCM にアクセスできない場合、Windows 版 Jabber が SIP OAuth モードで登録に失敗する
CSCv14090	3	Webex プロファイルからのプロフィール編集無効化が Jabber で動作しない
CSCv16331	3	J4w が単一の検索 uri クエリをバーストで送信すると、uds-tomcat で高い使用率が発生する
CSCv24042	3	Outlook 統合エラー
CSCv24093	3	Jabber 12.9 で CFA が動作しない (回転またはロードを続ける)
CSCv39654	3	Windows 版 Jabber 12.9.1 により CPU 使用率 20 ~ 30% が発生する
CSCv43077	3	Jabber は、一括要求に対して 503 を受信した際に、単一のクエリにフェールオーバーしてはならない
CSCv49026	3	ダークモードで絵文字のサイズが正しくない
CSCv50869	3	Windows 版 Jabber が Logitech Stereo H650e ヘッドセットで断続的にクラッシュする

識別子	シビラ ティ (重 大度)	見出し
CSCvw52428	3	Windows 版 Jabber 12.9 で、Word ドキュメントへのコピー/貼り付けでエラーが発生する
CSCvw61405	3	Windows 版 Jabber 12.9.2 常設チャットルームの使用時に、グループの検索で遅延が発生する
CSCvw65188	3	Windows 版 Cisco Jabber で、チャットウィンドウのタイムスタンプが間違っている
CSCvw66496	3	ユーザが通話中に Jabber 12.8.1 がクラッシュする
CSCvw89783	3	Jabber 12.9.2 の録音トーンが、ミュート/ミュート解除後にローカルとリモートの両方の側で再生される
CSCvw92528	3	Windows 版 Jabber 12.9.2/12.9.3 で、最大化したときに CPU 使用率が高い (20 ~ 30%)
CSCvw92904	3	BFCP 共有中でレイアウト変更中に Jabber 画面が凍結する

12.9(3) で解決済みの問題

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvv88490	1	RCE 向け Cisco Jabber 相互サイトスクリプト
CSCvv88491	3	Cisco Jabber パスワードハッシュの窃盗情報の漏えい
CSCvv88492	2	Cisco Jabber のカスタム プロトコルプロパティ コマンド インジェクション
CSCvw38030	1	Jabber クライアントのハイパーリンク置き換えによって処理されない空のタグで XSS が作成
CSCvw39218	3	Jabber クライアントのクリックジャック
CSCvw39231	3	ファイルをダウンロードして開くことができる Jabber クライアント Javascript の機能を確認する必要はありません
CSCvw39224	2	Jabber クライアント プロトコルのジ-ブル コマンド インジェクション
CSCvv93402	3	Jabber for Windows 12.9.2 チャット ウィンドウの連絡先表示名に base64 エンコードが表示される

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvw27512	3	Cisco Jabber 12.9.X の p2p 会話での混在履歴チャット
CSCvw66496	3	ユーザが通話中に Jabber 12.8.1 がクラッシュする

12.9(2) で未解決の問題

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvs57616	3	[ヘッドセット (headset)] Jabra Evolve でミュートボタンを押すと、Jabber Call ウィンドウにミュートインジケータが表示されない
CSCvu38469	3	Jabber が「OpenSSL 内部エラーで、アサーションが失敗しました: 0」とクラッシュしています。
CSCvu40378	3	Jabber for VDI は、RDP が自動的に黒い画面を表示します。
CSCvv04594	3	誤ったパスワードを入力した後も常設チャットルームに参加しているように表示される
CSCvv26566	3	画面の共有を開始すると、Windows 12.9 向けの Jabber がクラッシュする
CSCvv48257	3	MRA 上の J4W: SIP 183 の後に 180 が続く場合、ローカルリングバックとリモートメディアの両方が聞こえる
CSCvv53586	3	Jabber では画面に表示される共有画面の赤色の輪郭が表示されない
CSCvv68823	3	Call_Center_Audio_Enhance_Modeが True に設定されている場合、G729 を使用する場合、Jabber12.9 は音声がありません。
CSCvv76727	3	VoiceServicesDo メインが変更された場合、Jabber はユーザにサインアウトのアラートを送信しない
CSCvv84082	3	Jabber Deskphone を再度選択すると、CTI サーバが長時間切断された後でも、CTI サーバに再接続できません。
CSCvv64789	3	Jabber : アップグレード後に Outlook の資格情報を失った

12.9(2) で解決済みの問題

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvu62704	2	ActiveControl enabled が有効化された大規模な CMS にホストされた会議での Jabber Windows の高い CPU 使用率
CSCvq11501	3	Windows J4W の Jabber は、MRA を介したフェールオーバーシナリオでアクセス トークンを更新しません。
CSCvu67532	3	[ヘッドセット (headset)] Jabber のインストールエラー: programdata/application にある「Sennheiser」フォルダーにより、インストールが失敗しました
CSCvv17590	3	連絡先が表示名ではなく URI としてランダムに表示されます。
CSCvv35948	3	DatabaseVoicemailStorage::setAudioAttachmentsforVoicemail で Windows 版 Jabber がクラッシュする
CSCvv50578	3	JabberCallHistory がありません: ChangeClientUser は「PresenceDomain」が設定されていない状態で実行するべきではありません。
CSCvv56660	3	8 回線を超える場合、jabber バージョン 12.x で通話ログは表示されない
CSCvv59501	3	着信 IM 上のランダムな名前は解決されないし、URI が表示される
CSCvv60133	3	Jabber が設定変更を検出してソフトフォンを再登録
CSCvv60198	3	ユーザは、制御ハブでバージョンを 12.8 に設定しても 12.9 にアップグレードする通知を受信しています
CSCvv61952	3	Jabber は暗号化されたログイン情報を LDAP サーバに送信し、バインド障害を引き起こします。
CSCvv62417	3	外部ユーザとの既存のチャットに関するメッセージは Jabber TMM クライアントで自動的に同期されません
CSCvv65267	3	ID に一重引用符が含まれるユーザとのチャット時の空白のチャット ウィンドウ
CSCvv66064	3	Jabber VDI の全画面表示アイコンの問題
CSCvv85621	3	ファイルアイコンがチームメッセージングモードの高コントラストモードで表示されない

12.9(1) で未解決の問題

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvu62704	2	ActiveControl enabled が有効化された大規模な CMS にホストされた会議での Jabber Windows の高い CPU 使用率
CSCvs57616	3	Jabra Evolve でミュートボタンを押すと、Jabber コールウィンドウにミュートインジケータが表示されない
CSCvu38469	3	Jabber が「OpenSSL 内部エラーで、アサーションが失敗しました: 0」とクラッシュしています。
CSCvu40378	3	Jabber for VDI は、RDP が自動的に黒い画面を表示します。
CSCvu67532	3	Jabber のインストールエラー: programdata/application にある「Sennheiser」フォルダーにより、インストールが失敗しました
CSCvu96763	3	すべてのグループチャットメンバーの Jabber 連絡先写真の更新
CSCvv04594	3	誤ったパスワードを入力した後も常設チャットルームに参加しているように表示される
CSCvv17590	3	連絡先が表示名ではなく URI としてランダムに表示されます。
CSCvv26566	3	画面の共有を開始すると、Windows 12.9 向けの Jabber がクラッシュする
CSCvv48257	3	SIP 183 の後に 180 が続く場合、ローカルリングバックとリモートメディアの両方が聞こえる
CSCvv50578	3	JabberCallHistory がありません: ChangeClientUser は「PresenceDomain」が設定されていない状態で実行するべきではありません。
CSCvv53586	3	Jabber では画面に表示される共有画面の赤色の輪郭が表示されない

リリース 12.9(1) で解決済みの問題

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvu71173	2	Windows 版 Cisco Jabber メッセージを使用して、任意のコード実行の脆弱性を処理
CSCvu71180	2	を細工されたチャットメッセージを介した Jabber センシティブデータの漏えい

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvu71188	2	悪意のあるリンクによる Jabber センシティブデータの漏えい
CSCvu74172	2	Jabber-Plantronics Savi 700 ヘッドセットデスクフォンモードでの接続の切断 (アクセサリマネージャーが有効)
CSCvu96368	2	Windows 版 Cisco Jabber プロトコルハンドラ コマンドインジェクションの脆弱性
CSCvv13694	2	Jabber 12.9 リリースノートは、サイレントモニタサポートの情報を使用して更新する必要があります。
CSCvv29966	2	集中化 IM&P でデフォルトのドメインが変更された場合、Jabber はユーザにサインアウトを促す警告をしません。
CSCvu31526	3	Jabber の「会議中」のドイツ語翻訳が間違っている
CSCvu61968	3	チームモードの Jabber 12.8.1.302494 がファイルを無効にしてスクリーンショットを共有する
CSCvu99870	3	SfB または Lync クライアントからのチャットメッセージが、Jabber クライアントによって断続的にレンダリングされない
CSCvv04450	3	一時連絡先に対して利用可能な機能が動作しない場合にアラートを受信する
CSCvv04694	3	常設チャットルームの [更新 (Refresh)] アイコンが CJW のハイコントラストモードで表示されない
CSCvv10379	3	Ldaperson レコードソースが VPN 接続後に正常にバインドされない
CSCvv15165	3	Jabber ウィンドウの左下隅に回線番号がない。
CSCvv17334	3	Jabber 12.9 は、常にコールビューの右上隅で RDP share を起動する必要がある
CSCvv31772	3	複数回線での会議中に、コール保留中コールの詳細ダッシュボードとアクティブコールパネルの不一致が発生した
CSCvv35692	3	「フォールバック認証」が設定されている場合に Cisco Jabber 12.9 がクラッシュした
CSCvv35948	3	DatabaseVoicemailStorage::setAudioAttachmentsforVoicemail で Windows 版 Jabber がクラッシュする
CSCvv51458	3	[Jabber ミーティング (Jabber Meetings)] タブに [Webex に参加 (Join in Webex)] オプションがない

リリース 12.9 で未解決の問題

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvu62704	2	ActiveControl enabled が有効化された大規模な CMS にホストされた会議での Jabber Windows の高い CPU 使用率
CSCvu74172	2	Jabber-Plantronics Savi 700 ヘッドセットデスクフォンモードでの接続の切断 (アクセサリマネージャーが有効)
CSCvs57616	3	Jabra Evolve でミュートボタンを押すと、Jabber コールウィンドウにミュートインジケータが表示されない
CSCvu38469	3	Jabber が「OpenSSL 内部エラーで、アサーションが失敗しました: 0」とクラッシュしています。
CSCvu40378	3	Jabber for VDI は、RDP が自動的に黒い画面を表示します。
CSCvu61968	3	チームモードの Jabber はファイル共有とスクリーンショットを無効にします
CSCvu67532	3	Jabber のインストールエラー: programdata/application にある「Sennheiser」フォルダーにより、インストールが失敗しました

リリース 12.9 で解決済みの問題

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvs58596	2	ハントグループ経由での通話時に Jabber ポップアップに表示されない元の番号
CSCvu25647	2	Jabber VDI は、ステータスを 1 分以内に変更します。
CSCvu27580	2	ユーザが Jabber で [共有を停止] ボタンを押すと BFCP 共有が間欠的に停止失敗します
CSCvu33113	2	Jabber は CUCM への無効なアクセストークンがあるため、CTI 要求の送信を停止せず、CUCM 上で高レベルの CPU の使用が発生します
CSCvu64467	2	J4W 12.8 VPN は、電話サービスに登録されていません。
CSCvp28473	3	Jabber は、ウィスパー アナウンスメント (UCCE 機能) で初期音声の 300 ミリ秒を再生しない

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvr82552	3	Windows 版 Cisco Jabber の [連絡先 (contacts)] タブから画面を共有することはできない
CSCvs44353	3	Windows スタートアップを起動すると、PLT ヘッドセットプラグイン dll で J4W 12.7.1 がクラッシュする可能性があります
CSCvs88159	3	保存されたチャット HTML ファイルでテキストが適切に書式設定されていません
CSCvt01967	3	Webex アカウントなしで Webex ミーティングにサインインしている場合は、[ミュート] ボタンを制御できません
CSCvt79915	3	Jabber 12.8.1 は、UI モード切り替え時に同じ PC 上で複数のインスタンスを開くことができます
CSCvu20056	3	CMS 会議への接続時に非機能的の許可ボタンが表示されません
CSCvu25845	3	ユーザが Jabber ミーティングポップアップからミーティングに参加すると、シンボル (!) が URL に追加されます
CSCvu30275	3	別のアプリに切り替えた後、Jabber がアクティブウィンドウになることはありません
CSCvu37567	3	チャットバブルは、CMS cospace への Jabber のコール時には表示されません。
CSCvu38455	3	AMX カメラで J4W がクラッシュ
CSCvu48152	3	常設チャットルームの更新は、常設チャットルームの拡大数としてタイムアウトします
CSCvu54694	3	システムトレイにある場合、Jabber はタスクバー上で点滅しません
CSCvu59673	3	ミーティングへの永続的なチャットルーム エスカレーションでの参加者への通知がありません
CSCvu60143	3	Jabber では、1:1 スペースを右クリックしてもスペースを残すことはできません
CSCvu61316	3	着信コールによって Jabber が「+ phone mode」のときに番号ではなく、SIP uri を表示します
CSCvu73173	3	ForceLogoutTimer では Oauth トークンストアが消去されません

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvr25302	6	ディレクトリグループを追加した直後に、連絡先の写真が表示されない

Mac 版 Cisco Jabber

これらは、この Mac 版 Jabber のリリースに適用される不具合です。

リリース 12.9(8) で解決済みの問題

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCwc24382	3	Cisco Jabber のセキュリティ脆弱性：stream:stream タグを使用した XMPP スタンザのスマグリング

12.9(4) で解決済みの問題

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvv88490	1	RCE 向け Cisco Jabber 相互サイトスクリプト
CSCvv88491	3	Cisco Jabber パスワードハッシュの窃盗情報の漏えい
CSCvw38030	1	Jabber クライアントのハイパーリンク置き換えによって処理されない空のタグで XSS が作成
CSCvv78391	3	バージョン 12.9.0 でログイン中に Jabber クラッシュが発生
CSCvw45499	2	Jabber で MAC を使用してコールを受け入れた時に音声の出力なし
CSCvw12828	3	Jabber MAC 12.9.0.303467 による高いメモリ消費
CSCvu60880	3	J4M：オーディオ出力の選択の問題

12.9(3) で解決済みの問題

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvw15210	3	Jabber for Android 12.9.2 チャット ウィンドウの連絡先の表示名が base64 エンコードされる

12.9(2) で解決済みの問題

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvu62715	2	ActiveControl enabled が有効化された大規模な CMS にホストされた会議での、Jabber Mac の高い CPU 使用率
CSCvv54803	2	Jabber for Mac バージョン 12.9 のミーティングで同期しようとするクラッシュする
CSCvu78790	3	iCal で作成された Webex Meetings に説明と参加者リストが表示されない

12.9(1) で未解決の問題

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvu62715	2	ActiveControl enabled が有効化された大規模な CMS にホストされた会議での、Jabber Mac の高い CPU 使用率

リリース 12.9(1) で解決済みの問題

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvu89568	3	すべての SIP URI パターンを受け付けない Mac 版 Jabber
CSCvv06604	3	Jabber のチャットは、OS の設定に関係なく 24 時間表示で時間が表示されます

リリース 12.9 で未解決の問題

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvu62715	2	ActiveControl enabled が有効化された大規模な CMS にホストされた会議での、 Jabber Mac の高い CPU 使用率
CSCvu89568	3	すべての SIP URI パターンを受け付けない Mac 版 Jabber
CSCvt74277	3	サービスプロファイルが IM&P のログイン情報を使用するよう設定されている場合、ボイスメールのを Jabber でロックする必要があります。

リリース 12.9 で解決済みの問題

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvu52721	3	Jabber による招待で、ホストと出席者の表示を不明とする
CSCvu55829	3	Mac 版 Jabber は IPv6 を使用してソフトフォンを登録できません
CSCvu64082	3	Jabber OAuth ログインエラーページを開くことができません。後で、SSO のない Jabber 12.8.1 over MRA を使用して再試行してください。
CSCvr53640	4	Mac 版 Jabber 12.7: [会話] ウィンドウの日付が間違っています
CSCvu46726	4	MAC の Jabber 通話は、一度 Webex のコンテンツ共有がモーションとビデオ用に最適化された後に、音声再生されない
CSCvk26728	6	IDP への認証では、Jabber MAC が同じ authorise URL に複数の要求を送信します。

Cisco Jabber for Android

これらは、この Android 版 Jabber のリリースに適用される不具合です。

12.9(6) で解決済みの問題

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvx14691	2	Cisco Jabber Android -MRA- 電話サービスが接続しない

12.9(5) で解決済みの問題

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvw81390	3	Android 版 Jabber で USB C ヘッドセットを使用する場合に音声途切れて不自然な音声になる

12.9(4) で解決済みの問題

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvw63261	3	Jabber for Android から個人の連絡先にダイヤルできません
CSCvw38030	1	Jabber クライアントのハイパーリンク置き換えによって処理されない空のタグで XSS が作成

12.9(3) で解決済みの問題

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvv26509	2	Android 12.9 の Jabber はMRA経由で電話サービスに登録できない
CSCvw13878	3	Jabber for Android 12.9.2 チャット ウィンドウの連絡先の表示名が base64 エンコードされる
CSCvw17417	3	Jaber for Chromebook - ログイン中に無効なアラートが表示される

12.9(2) で解決済みの問題

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvu62730	2	ActiveControl enabled が有効化された大規模な CMS にホストされた会議での Jabber Android の高い CPU 使用率
CSCvv81782	2	Jabber Android 12.9 MRA:電話サービスに関する問題
CSCvv24893	3	マイクフォンは Samsung Galaxy Tab S6 (SM-T865) 用に動作していません。
CSCvv81757	3	Jabber for Android から個人の連絡先にダイヤルできません

リリース 12.9(1) で解決済みの問題

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvq36013	2	Android 版 Jabber がバックグラウンドで着信コールを失う
CSCvv34909	2	Jabber センシティブデータの漏えい
CSCvu46139	3	MRA 上のカスタムタブが正しく動作しません
CSCvu82188	3	共有回線の CUCM の TAB で DND が有効になっている際、通話は、Jabber TAB & Jabber ボットデバイスで発信されます。
CSCvu82753	3	[Jabber] TAB デバイスのフォアグラウンドおよびバックグラウンドに Jabber がある場合は、DND の動作が不安定になります。
CSCvv24893	3	J4A - マイクが Galaxy Tab S6/S5e に対して機能していません

リリース 12.9 で未解決の問題

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvu62730	2	ActiveControl enabled が有効化された大規模な CMS にホストされた会議での Jabber Android の高い CPU 使用率
CSCvu89867	2	SQLite における複数の脆弱性
CSCvu46139	3	MRA 上のカスタムタブが正しく動作しません

リリース 12.9 で解決済みの問題

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvr77314	2	SQLite whereLoopAddBtreeIndex 拒否のサービスの脆弱性
CSCvs76920	2	libxml2 xmlParseBalancedChunkMemoryRecover メモリリークの脆弱性
CSCvs77077	2	cURL ファイル: URL 作成の脆弱性
CSCvt29355	2	デバイスと Knox がロックされている場合の Knox 用の Jabber 上の応答オプションがありません
CSCvr43753	3	Jabber の電話機登録が SIP ヘッダー内の (null) のために失敗しました
CSCvt56315	3	[Jabber Android] の文字列によって置き換えられた顔文字の表示が間違っている
CSCvt70955	3	Cisco Android 版 Jabber の通話ステータスの保護レベルの機能拡張
CSCvu05454	3	InvalidCredentialsLogout が True の場合、Jabber Android 12.8.1 がログアウトします
CSCvu19513	3	Android 版 Jabber は、バックグラウンドでタイマーを設定するときにアクセス トークンを断続的に更新しません
CSCvu59372	3	ネットワークのバウンス後、Jabber が、音声サービスに再接続しない
CSCvu34357	4	InvalidCredentialsLogout 設定で、MRA 経由の Android 12.8.1.302528 上で Jabber ログインに失敗しました

Cisco Jabber for iPhone and iPad

これらは、iPhone および iPad 版 Jabber のこのリリースに適用される不具合です。

12.9(5) で解決済みの問題

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvv68322	3	IM APN が IM を表示せず、代わりに「暗号化キーを読み取れないために新しいメッセージがあります」と表示される

12.9(4) で解決済みの問題

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvw71082	3	転送後のビデオコールへのエスカレーションにより現在のコールが保留にされ、転送者に再び発信する
CSCvw96370	3	別の保留中のコールを再開するときに Jabber Mobile がアクティブコールを切断する

12.9(4) で解決済みの問題

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvw38030	1	Jabber クライアントのハイパーリンク置き換えによって処理されない空のタグで XSS が作成
CSCvw21257	3	Jabber クライアントがハントパイロットからのコールを逃した後にスタックする
CSCvv74385	3	電話機サービスが MRA ですぐに切断される
CSCvv82129	3	CFNA による音声 APN 後の VM の取得が Jabber アプリ 12.9 でクラッシュする
CSCvv88382	6	J4I 電話会議への参加の通知が、グループチャットウィンドウではなくチャットリストウィンドウに表示される
CSCvw49326	3	Jabber が IOS 14.2 を実行、会議コールができない

12.9(3) で解決済みの問題

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvw09838	3	Jabber for iPhone 12.9 は iOS 12.X をサポートする必要があります。
CSCvw13873	3	Jabber for Android 12.9.2 チャットウィンドウの連絡先の表示名が base64 エンコードされる

12.9(2) で解決済みの問題

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvu6272	2	ActiveControl enabled が有効化された大規模な CMS にホストされた会議での Jabber iOS の高い CPU 使用率
CSCvv78680	3	Jabber 12.9.1.303973 iOS 13.6.1 を使用している場合、一部のユーザは他のユーザにメッセージを受信/送信できない場合があります。
CSCvv84724	3	ユーザは、バックグラウンドモードで 36 時間後に「新しいメッセージがあります」という通知を受信します。
CSCvv68322	3	IM APN が IM を表示しない代わりに新しいメッセージを表示

12.9(1) で未解決の問題

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvu62721	2	ActiveControl enabled が有効化された大規模な CMS にホストされた会議での Jabber iOS の高い CPU 使用率

リリース 12.9 で未解決の問題

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvu62721	2	ActiveControl enabled が有効化された大規模な CMS にホストされた会議での Jabber iOS の高い CPU 使用率
CSCvu43878	3	MRA 上のカスタムタブが正しく動作しません
CSCvu47711	3	iPhone 版 Jabber のコールピックアップ後のオーディオ遅延 5 ~ 6 秒
CSCvu59790	3	iOS 版 Jabber では、401 からの不正な応答による Set-Cookie の処理は行われません

リリース 12.9 で解決済みの問題

識別子	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvt34957	3	iOS 版 Jabber DND サイレントコール
CSCvu35276	3	Mobile 版 Jabberは mdm: mdm: rcvd XMPP stanza 以前の XMPP stanza を受信しました。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。