



ポリシーの設定

- [ポリシーの追加 \(1 ページ\)](#)
- [ポリシーへのアクションの追加 \(1 ページ\)](#)
- [ポリシー アクション Cisco Webex \(2 ページ\)](#)

ポリシーの追加

手順

- ステップ 1** [ポリシー エディタ (Policy Editor)] タブを選択します。
[ポリシー (Policy)] 画面の左側に [ポリシー リスト (Policy List)]、右側に [アクション リスト (Action List)] が表示されます。
- ステップ 2** [ポリシー リスト (Policy List)] で [追加 (Add)] を選択します。
既存のポリシーのリストの最上部に新しいポリシーが表示されます。
- ステップ 3** ポリシーの一意の名前を入力します。

次のタスク

このポリシーにアクションを追加するには、次を参照してください。 [ポリシーへのアクションの追加 \(1 ページ\)](#)

ポリシーへのアクションの追加

手順

- ステップ 1** [ポリシー エディタ (Policy Editor)] タブを選択します。

[ポリシー エディタ (Policy Editor)] 画面の左側に [ポリシー リスト (Policy List)]、右側に [アクション リスト (Action List)] が表示されます。

ステップ 2 [ポリシー名 (Policy Name)] で、アクションを追加するポリシーを選択します。

ステップ 3 アクションを追加するには、画面の右側の [アクション リスト (Action List)] の下にある [追加 (Add)] を選択します。

[アクション エディタ (Action Editor)] 画面が表示されます。

ステップ 4 [アクション タグ名 (Action Tag Name)] リストからポリシー アクションを選択します。

ステップ 5 [保存 (Save)] を選択します。

ステップ 6 すべてのポリシーにアクションが割り当てられるまで、ステップ 3～5 を繰り返します。

ポリシー アクション Cisco Webex

デフォルトでは、新規にプロビジョニングされた Cisco Webex の組織に対し、ユーザに付与されたすべての機能が備えられています。



(注) デフォルトでは、エンドツーエンドの暗号化ポリシーは有効になっていません。組織の管理者はこのポリシーを有効にすることができます。管理者は、すべてのユーザまたは特定のユーザグループの一部の機能を無効にする必要がある場合に、ポリシーを作成できます。

ポリシー アクションは、サードパーティ製の XMPP IM アプリケーションを使用しているユーザには適用できません。

VoIP 会議の参加者が 10 人未満であれば、同じ VoIP 会議に同時に接続できます。

外部ユーザとは、Cisco Webex に組織に属していないユーザのことです。これらのユーザも Cisco Webex を使用して、Cisco Webex の組織に属しているユーザと通信することができます。

| ポリシー アクション | 説明 | 影響 | デフォルト値 (Default Value) |
|-----------------------------------|--|--|------------------------|
| 外部ファイル転送 (External File Transfer) | 組織のユーザと組織外のユーザ間の IM セッションでのファイル転送を制御します。 | [無効 (Disabled)] : 組織のユーザと外部ユーザ間のすべてのファイル転送を停止します。これには、1 人以上の外部ユーザとのマルチパーティ IM セッションが含まれます。 | イネーブル |

| ポリシー アクション | 説明 | 影響 | デフォルト値 (Default Value) |
|-----------------------------------|---|---|------------------------|
| 内部ファイル転送 (Internal File Transfer) | 組織内のユーザ間の IM セッションでのファイル転送を制御します。 | [無効 (Disabled)] : すべての内部ファイル転送を停止します。 [有効 (Enabled)] : 組織内のすべてのユーザが内部ユーザとファイルを交換できます。 | イネーブル |
| 外部 IM (External IM) | 組織内のユーザと組織外のユーザ間の IM セッションを制御します。 | [無効 (Disabled)] : 組織内のユーザと組織外のユーザ間の IM セッションを停止します。これによって、音声、ビデオ、VoIP のような依存関係にあるサービスがすべて停止します。 | イネーブル |
| 外部 VoIP (External VoIP) | 組織内のユーザと組織外のユーザ間の IM セッションでの VoIP 通信を制御します。 | [無効 (Disabled)] : 組織内のユーザと組織外のユーザ間の IM セッションでのすべての VoIP 通信を停止します。ただし、テキストベースの IM セッションやファイル転送のような他のサービスは使用できます。 | イネーブル |

| ポリシー アクション | 説明 | 影響 | デフォルト値 (Default Value) |
|-------------------------|--|---|------------------------|
| 内部 VoIP (Internal VoIP) | 組織内のユーザ間の IM セッションでの VoIP 通信を制御します。 | <p>[無効 (Disabled)] : 組織内のユーザ間の IM セッションでのすべての VoIP 通信を停止します。ただし、テキストベースの IM セッションやファイル転送のような他のサービスは使用できます。</p> <p>[有効 (Enabled)] : 組織内のすべてのユーザが IM セッションで VoIP 通信を使用できます。</p> | イネーブル |
| 外部ビデオ (External Video) | 組織内のユーザと組織外のユーザ間の IM セッションでのビデオサービスを制御します。 | <p>[無効 (Disabled)] : 組織内のユーザと組織外のユーザ間の IM セッションでのすべてのビデオサービスを停止します。ただし、テキストベースの IM セッションやファイル転送のような他のサービスは使用できます。</p> | イネーブル |
| 内部ビデオ (Internal Video) | 組織内のユーザ間の IM セッションでのビデオサービスを制御します。 | <p>[無効 (Disabled)] : 組織内のユーザ間の IM セッションでのすべてのビデオサービスを停止します。ただし、テキストベースの IM セッションやファイル転送のような他のサービスは使用できます。</p> <p>[有効 (Enabled)] : 組織内のすべてのユーザが IM セッションでビデオ通信を使用できます。</p> | イネーブル |

| ポリシー アクション | 説明 | 影響 | デフォルト値 (Default Value) |
|--|---|--|------------------------|
| ローカル アーカイブ (Local Archive) | ユーザがローカルで IM テキスト メッセージをアーカイブする機能を制御します。 | | イネーブル |
| 外部デスクトップ共有 (External Desktop Share) | 組織内のユーザが自身のデスクトップを組織外のユーザと共有する機能を制御します。 | <p>[無効 (Disabled)] : 組織内のユーザが自身の (ローカル) デスクトップを組織外のユーザと共有できないようにします。</p> <p>[有効 (Enabled)] : ユーザは自身の (ローカル) デスクトップを組織外のユーザと共有できます。</p> | イネーブル |
| 内部デスクトップ共有 (Internal Desktop share) | 組織内のユーザが自身のデスクトップを組織内の他のユーザと共有する機能を制御します。 | <p>[無効 (Disabled)] : 組織内のユーザは自身のデスクトップを組織内の他のユーザと共有できません。</p> <p>[有効 (Enabled)] : ユーザは自身のデスクトップを組織内の他のユーザと共有できます。</p> | イネーブル |
| IM のエンドツーエンドの暗号化のサポート (Support End-to-End Encryption For IM) | IM セッションのエンドツーエンドの暗号化のサポートを指定します。 | <p>[有効 (Enabled)] : IM セッションのエンドツーエンドの暗号化をサポートします。</p> <p>エンドツーエンドの暗号化は、ログに記録されたユーザに対してはサポートされません。</p> | Disabled |

| ポリシー アクション | 説明 | 影響 | デフォルト値 (Default Value) |
|--|---|---|------------------------|
| 符号化されていない IM のサポート (Support NO Encoding For IM) | エンドツーエンドの暗号化に対応しているアプリケーションが、エンドツーエンドの暗号化に対応していないアプリケーションやエンドツーエンドの暗号化をサポートしていないサードパーティ製アプリケーションとの IM セッションを開始できるかを制御します。 | [無効 (Disabled)] : エンドツーエンドの暗号化に対応しているアプリケーションがエンドツーエンドの暗号化に対応していないアプリケーションもしくはサードパーティ製アプリケーションと IM セッションを開始できないようにします。 [有効 (Enabled)] : ネゴシエートされる暗号化のレベルは、相手側がサポートする最高のレベルになります。 | イネーブル |
| 内部 IM (ホワイトリストに記載されたドメインを含む) (Internal IM (including White Listed domains)) | 組織内のユーザとホワイトリスト上の特定ドメイン間の IM 通信を制御します。 | [無効 (Disabled)] : 組織内のユーザがホワイトリストに指定されたドメイン内の IM ユーザになれないようにします。ただし、ドメイン内のユーザは互いに IM を開始できます。また、VoIP、ビデオ、ファイル転送などの依存関係にある他のサービスは無効になります。 | イネーブル |
| アップロード ウィジェット (Upload Widgets) | | | イネーブル |

| ポリシー アクション | 説明 | 影響 | デフォルト値 (Default Value) |
|--|--|--|------------------------|
| ユーザによるプロフィールの編集を許可 (Allow user to edit profile) | ユーザの自身のプロフィール情報の編集機能を制御します。 | <p>[無効 (Disabled)] : ユーザは自身のプロフィール情報を編集できません。</p> <p>このポリシーアクションは、[設定 (Configuration)] タブの下にある [プロフィールの設定 (Profile Settings)] 画面の設定に影響します。</p> | イネーブル |
| ユーザによる表示プロフィール設定の編集を許可 (Allow user to edit the view profile setting) | ユーザのグループが、ユーザプロフィールの表示設定の変更を制限できる機能を制御します。 | <p>[無効 (Disabled)] : ユーザは自身のユーザプロフィールの表示設定を変更できません。</p> <p>このポリシーアクションは、[設定 (Configuration)] タブの下にある [プロフィールの設定 (Profile Settings)] 画面の [ユーザによるプロフィール表示設定の変更を許可 (Allow users to change their profile view settings)] チェックボックスに影響します。</p> <p>[ユーザによるプロフィール表示設定の変更を許可 (Allow users to change their profile view settings)] チェックボックスが選択されていても、影響はありません。</p> | イネーブル |

| ポリシー アクション | 説明 | 影響 | デフォルト値 (Default Value) |
|--|---|--|------------------------|
| 内部スクリーンキャプチャ (Internal Screen Capture) | 組織内のユーザのスクリーンキャプチャ送信機能を制御します。 | [無効 (Disabled)] : 組織内のユーザが組織内でスクリーンキャプチャを送信できないようにします。 | イネーブル |
| 外部スクリーンキャプチャ (External Screen Capture) | ユーザが組織外のユーザにスクリーンキャプチャを送信する機能を制御します。 | [無効 (Disabled)] : 組織内のユーザが組織外にスクリーンキャプチャを送信できないようにします。 | イネーブル |
| 内部ブロードキャストメッセージの送信 (Send Internal Broadcast Message) | ユーザが組織内のユーザにブロードキャストメッセージを送信する機能を制御します。 | [無効 (Disabled)] : 組織内のユーザが組織内にブロードキャストメッセージを送信できないようにします。 | イネーブル |
| 外部ブロードキャストメッセージの送信 (Send External Broadcast Message) | ユーザが組織外のユーザにブロードキャストメッセージを送信する機能を制御します。 | [無効 (Disabled)] : 組織内のユーザが組織外にブロードキャストメッセージを送信できないようにします。 | イネーブル |
| ユーザによるディレクトリグループへのブロードキャストの送信を許可 (Allow user to send broadcast to a directory group) | ユーザが組織内のディレクトリグループにブロードキャストメッセージを送信する機能を制御します。 | [無効 (Disabled)] : 組織内のユーザが組織内でディレクトリグループにブロードキャストメッセージを送信できないようにします。 | イネーブル |
| HD ビデオ (HD Video) | 外部ビデオポリシーまたは内部ビデオポリシーが有効になっている場合に、コンピュータコールに対するコンピュータ上のHDビデオ機能を制御します。 | [無効 (Disabled)] : コンピュータコールに対するすべてのコンピュータのHDビデオを停止させます。 | イネーブル |