



バグの検索

ここに示されていないバグを検索するには、バグ検索ツールを使用します。

手順

ステップ 1 バグ検索ツールにアクセスするには、<https://tools.cisco.com/bugsearch/search> をクリックします。

ステップ 2 自分の Cisco.com のユーザ ID とパスワードでサインインします。

ステップ 3 特定の問題の情報を検索するには、[検索 (Search for)] フィールドにバグ ID 番号を入力して Enter を押します。または、製品およびリリースで検索できます。

詳細については、バグ検索ページの右上にある [ヘルプ (Help)] をクリックしてください。

- [バグのシビラティ \(重大度\) レベル \(1 ページ\)](#)
- [Windows 版 Cisco Jabber \(2 ページ\)](#)
- [Mac 版 Cisco Jabber \(7 ページ\)](#)
- [Cisco Jabber for Android \(8 ページ\)](#)
- [iPhone および iPad 版 Cisco Jabber \(9 ページ\)](#)
- [Intune 版 Cisco Jabber \(11 ページ\)](#)
- [Cisco Jabber Video for BlackBerry \(11 ページ\)](#)

バグのシビラティ (重大度) レベル

既知の不具合またはバグには、不具合の優先度を示す重大度レベルが設定されています。これらのリリースノートには次のバグタイプが含まれています。

- シビラティ (重大度) レベル 1 または 2 のすべてのバグ
- 重大度レベル 3 の重要なバグ
- 重大度レベル 6 の機能拡張要求を除く、お客様が発見したすべてのバグ

重要度	説明
1 壊滅的 (Catastrophic)	一般的な状況では、システム全体が失敗したり、主要なサブシステムが動作を停止したり、ネットワーク上の他のデバイスが中断したりすることがあります。回避策がありません。
2 重大 (Severe)	重要な機能は使用できず、回避策も存在しません。その他の機能および残りのネットワークは正常に動作します。
3 中程度 (Moderate)	エラーは異常な状況で発生するか、またはマイナー機能がまったく機能しないか、または他の障害が発生しますが、影響が少ない回避策が存在します。 この重要度はドキュメンテーションバグの最上位レベルです。
4 軽微 (Minor)	異常な状況ではエラーが発生しますが、操作は基本的に介入なく復旧します。ユーザーは回避策をインストールする必要がなく、パフォーマンスへの影響も許容できます。
5 表面的 (Cosmetic)	欠陥がシステムの機能に悪影響を及ぼすことはありません。
6 機能強化 (Enhancement)	新機能または機能改善に対する要求です。

Windows 版 Cisco Jabber

リリース 14.0(5) で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCwc24382	3	Cisco Jabber のセキュリティ脆弱性 : stream:stream タグを使用した XMPP スタンザのスマグリング

リリース 14.0(4) で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvy40988	2	Jabber でオーディオストリームが突然停止する
CSCvz15243	3	Jabber プライバシー設定の問題
CSCvz83356	3	Jabber クライアントは、デスクトップと Android タブデバイスの両方に同じクライアントタイプ値を送信します

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCwa41980	3	88xx 電話機との Jabber デスクフォンビデオコール中に [ビデオの開始 (Start Video)] ボタンを選択できない
CSCvw43701	5	[設定 (Settings)] > [オーディオ (Audio)] のドイツ語での Jabber 12.9(2) の誤植

リリース 14.0(3) で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvy68527	3	JabraJabberPlugin.dll の無効なクラスポインタ読み取りにコールが応答されると、Jabber がクラッシュする。
CSCvz36316	3	通話の録音に失敗し、通話が切断される
CSCvz63831	3	J4W : Jabber ボットで対話型フォームを送信すると、Jabber クライアントが JSON 文字列をチャットウィンドウにダンプする。

リリース 14.0(2) で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvy76326	2	JFW での Jabber の一方向音声の問題
CSCvy32909	3	近接機能が無効になっている場合に、Jabber で引き続き近接スレッドが作成される
CSCvy55728	3	PC 再起動後の最初のログインで Jabber がクラッシュする
CSCvy58598	3	Windows 版 Jabber 14 がランダムに複数回クラッシュする
CSCvy60179	3	番号に \"(\")\" および \"(\")\" 文字が含まれている場合、Jabber が指定する発信者番号を解決しない
CSCvy60911	3	常設チャットでメンションしようとする、Jabber 14.0.1 がクラッシュする
CSCvy83728	3	UCM コール - TFTP リストがランダム化されていない
CSCvy87870	3	ディレクトリ検索で緑色の [コール (Call)] ボタンが機能しない
CSCvy88202	3	Jabber の「応対不可」ステータス

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvy95249	3	Jabber が CTI デスクフォンモードで発信者番号を URI として誤って認識する
CSCvz32450	3	Windows 版 Jabber が SIPOAuth モードで CUCM から CTL を要求する
CSCvy71604	6	CUCM CPU スパイクを防ぐための Jabber の連絡先検索動作の改善
CSCvy83854	6	Jabber による /cucm-uds/version リクエストの数の低減
CSCvy83911	6	Jabber が、ロードバランシングのために tftp サーバーをランダムにソートする必要がある

リリース 14.0(1) で未解決の問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvy43582	3	UI/UX：絵文字で出力形式に不具合が発生する
CSCvy30570	3	Jabber のチャット連絡先の電話番号が 2 秒間しか表示されない
CSCvy20781	3	Jabber Windows がフォントの変更を保持しないか、変更がチャットウィンドウに反映されない
CSCvy15830	3	Jabber は、Meetings API の 512 よりも長い sessionTicket をサポートする必要がある
CSCvy09500	3	[会議の企画 (Organize Meeting)] をクリックすると Outlook が開いて会議を企画できますが、連絡先のメールがコピーされない

リリース 14.0(1) で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvx77840	3	Windows 版 Jabber 12.9.4 が libglib_2_0_0 でクラッシュする
CSCvx84014	3	Jabber がデフォルトで CMR 会議制御機能を無効にする
CSCvx93726	3	14.0.0 へのアップグレード後にカスタムタブが読み込まれない

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvx94284	3	IM&P サーバーへの TLS 接続が無効になっている場合、Jabber がセッションをアクティブ化できない
CSCvy06023	3	Jabber 12.9.x または 14.0 でヘッドセットの [コール制御 (Call Control)] ボタンが機能しない
CSCvy07190	3	J4W が、Expressway での SSO フローでログイン情報の入力を待機しない
CSCvy07349	3	FIPS が有効な場合、Window 版 Jabber が SRTP の暗号化に失敗する
CSCvy14385	3	CMS 会議中に Jabber BFCP 画面共有が機能しない。
CSCvy15265	3	リンクに target="_blank" が含まれている場合、カスタムタブのプロトコルハンドラが機能しない。12.9 では動作する
CSCvy27366	3	Jabber 14.0 では、アプリケーションを終了した後、IM&P に再接続するのに 35 秒以上かかる
CSCvy30645	3	Jabber4W 14.0.0 は、ヘッドセットのボタンで通話に応答または切断できない

リリース 14.0 で未解決の問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvv92950	3	ディレクトリ連絡先検索：アラブ語を使用している場合に名前が間違っただけに表示される。
CSCvw16499	3	J4W 12.9 でメンバーをルームに追加すると、招待者に通知されない
CSCvx30016	3	LDAP に切り替えた後、ディレクトリのログイン情報の更新のポップアップが表示されない
CSCvx44185	3	ソフトフォンモードで不在転送を未登録の DN に設定すると、インターフェイスがスピン状態でスタックする
CSCvx56203	3	通話録音機能中に Jabber が招待に対して OK を 200 件送信できない
CSCvw25486	4	「発言を追加」の連絡先検索が画面から見えなくなる

リリース 14.0 で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvu89112	2	3.32.0 より前の SQLite の ext/fts3/fts3_snippet.c には、作成された matchinfo() クエリを介した NULL ポインタ逆参照がある。
CSCvu89115	2	3.32.3 より前の SQLite では、select.c がクエリ平坦化の最適化を誤って処理し、定数伝達の推移的プロパティの誤用により multiSelectOrderBy ヒープオーバーフローを引き起こします。
CSCvw16215	2	録音を有効にすると、音声品質が悪い
CSCvw80168	2	Windows 版 Cisco Jabber 認証トークンの公開の問題
CSCvs57616	3	[ヘッドセット (headset)] Jabra Evolve でミュートボタンを押すと、Jabber Call ウィンドウにミュートインジケータが表示されない
CSCvu96763	3	すべてのグループチャットメンバーの Jabber 連絡先写真の更新
CSCvv48257	3	MRA 上の J4W: SIP 183 の後に 180 が続く場合、ローカルリングバックとリモートメディアの両方が聞こえる
CSCvv80521	3	Windows 版 Jabber を最小化するとランダムにクラッシュする
CSCvv85622	3	Jabber をアンインストールすると、そのレジストリキーが消去されない場合がある
CSCvw06691	3	Jabber がアンインストール時に C2x のレジストリをクリーンアップしない
CSCvw22276	3	小規模ネットワークの切断中に Cisco Jabber がストリーム ID を変更する
CSCvx23169	3	Jabber が SIP フラグメントパケットを完全に処理していない
CSCvx29176	3	Jabber が MRA 経由で接続されている場合、SRV レコードのクエリを 60 秒ごとに送信している
CSCvx74361	3	Jabber 12.9.3 で、CMS 会議でのグループチャットを開始できない
CSCvx75594	3	会議サイトが FedRAMP の場合は、Locus CMR 会議を無効にする
CSCvv25846	6	Windows 版 Jabber : record-invoker が「silent」に設定されていても、録音アイコンが表示される

Mac 版 Cisco Jabber

リリース 14.0(5) で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCwc24382	3	Cisco Jabber のセキュリティ脆弱性 : stream:stream タグを使用した XMPP スタンザのスマグリング

リリース 14.0(4) で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvz23903	3	Mac/iOS 版 Jabber が電話サービスの再起動時にクラッシュする
CSCvz69778	3	Jabber のクラシックビューでのチャットウィンドウの検索ボックスで重複文字が検出される
CSCwa11447	3	Mac 版 Jabber で Outlook のユーザーの正確なプレゼンスステータスが表示されない
CSCwa56887	3	Jabber MAC 12.9/14 で、MRA を介して「macOS が「システム」キーチェーンの使用を要求しています (macOS wants to use the "System" keychain)」というポップアップが繰り返し表示される

リリース 14.0(3) での問題

報告すべき問題はありません。

リリース 14.0(2) で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvy64007	2	一方向の音声

リリース 14.0(1) で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvx76442	3	Mac 版 Jabber で会議参加者が適切に処理されない

リリース 14.0 で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvr42540	3	会議が iCal で作成された場合、[Jabber に参加 (Join in Jabber)] が SIP URI をダイヤルしない
CSCvt74277	3	ENH : サービスプロファイルが IM&P の認証情報を使用するよう設定されている場合、ボイスメールの認証情報は Jabber でロックされているべき
CSCvv82236	4	Jabber ダークモードの外観設定で会議の内容を読み取れない

Cisco Jabber for Android

リリース 14.0(4) で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCwa54406	3	Jabber クライアントは、デスクトップと Android タブデバイスの両方に同じクライアントタイプ値を送信します

リリース 14.0(3) で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvz49733	3	Android 版 Jabber の連絡先リストとチャットルームの時間形式にある不一致
CSCvz50553	3	[インスタントメッセージでのカットアンドペーストの許可 (Allow cut & paste in instant messages)] 設定が適用されない

リリース 14.0(2) で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvy51585	3	Cisco Jabber Android 版 14 - マイクフォンのゆるみ

リリース 14.0(1) で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvx97173	3	Jabber Android 版では、ログインページでの 2 つの @ は許可されません。

リリース 14.0 で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvy47403	2	Expat で複数の脆弱性
CSCvy47418	2	glib で複数の脆弱性
CSCvv92601	3	メッセージを読んでもチャットウィンドウにヒントメッセージ通知が表示される
CSCvw07298	3	チャットウィンドウで新しいメッセージを読んでも、「新しいメッセージ」のヒント通知が表示される
CSCvw79638	3	内部接続時に証明書ベースの SSO ログインが失敗する
CSCvx32298	3	J4A [Android 版 Jabber (Jabber for Android)] 録音トーン機能が動作しない
CSCvx45600	3	録音を有効にすると、音声品質が悪い (Android)
CSCvy47420	3	openldap で複数の脆弱性

iPhone および iPad 版 Cisco Jabber

リリース 14.0(4) で解決済みの問題

このリリースに関して、公開された解決済みの問題はありません。

リリース 14.0(3) で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvy78286	2	タイマー sipLocalExp が期限切れになったため、Jabber がここで 486 Busy を送信する

リリース 14.0(2) で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvy63998	2	一方向の音声
CSCvy60665	3	Jabber for iPhone TCT が MRA 経由で 15 分後に登録解除される

リリース 14.0(1) で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvy14201	3	FIPS が有効な場合、Jabber For iOS で SRTP の暗号化に失敗する

リリース 14.0 で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvu43878	3	MRA 上のカスタムタブが正しく動作しません
CSCvu47711	3	iPhone 版 Jabber のコールピックアップ後のオーディオ遅延 5 ~ 6 秒
CSCvv74385	3	[Jabber iOS] 電話機サービスが MRA ですぐに切断される
CSCvw72876	3	J4iPhone はプライマリとセカンダリの REGISTER メッセージに同じ連絡先を使用し、それを単一の EXP-E に送信する
CSCvx02708	3	Jabber for iOS - 電話サービスへの接続に失敗した
CSCvx76643	4	保留/再開後に Jabber IOS の音声は断続的にミュートされる

Intune 版 Cisco Jabber

報告すべき問題はありません。

Cisco Jabber Video for BlackBerry

リリース 14.0(3) で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvz21043	2	BB クライアント向け Jabber 12.9 IOS がコンサルト転送コールを完了できない
CSCvz31973	2	Blackberry 版 Jabber のログインの問題

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。