



不具合

- [バグの検索](#) (1 ページ)
- [バグのシビラティ \(重大度\) レベル](#) (1 ページ)
- [Windows 版 Cisco Jabber](#) (2 ページ)
- [Mac 版 Cisco Jabber](#) (6 ページ)
- [Cisco Jabber for Android](#) (8 ページ)
- [iPhone および iPad 版 Cisco Jabber](#) (9 ページ)

バグの検索

ここに示されていないバグを検索するには、バグ検索ツールを使用します。

ステップ 1 バグ検索ツールにアクセスするには、<https://tools.cisco.com/bugsearch/search> をクリックします。

ステップ 2 自分の Cisco.com のユーザ ID とパスワードでサインインします。

ステップ 3 特定の問題の情報を検索するには、[検索 (Search for)] フィールドにバグ ID 番号を入力して Enter を押します。または、製品およびリリースで検索できます。

詳細については、バグ検索ページの右上にある [ヘルプ (Help)] をクリックしてください。

バグのシビラティ (重大度) レベル

既知の不具合またはバグには、不具合の優先度を示す重大度レベルが設定されています。これらのリリース ノートには次のバグ タイプが含まれています。

- シビラティ (重大度) レベル 1 または 2 のすべてのバグ
- 重大度レベル 3 の重要なバグ
- 重大度レベル 6 の機能拡張要求を除く、お客様が発見したすべてのバグ

重要度	説明
1 壊滅的 (Catastrophic)	一般的な状況では、システム全体が失敗したり、主要なサブシステムが動作を停止したり、ネットワーク上の他のデバイスが中断したりすることがあります。回避策がありません。
2 重大 (Severe)	重要な機能は使用できず、回避策も存在しません。その他の機能および残りのネットワークは正常に動作します。
3 中程度 (Moderate)	エラーは異常な状況で発生するか、またはマイナー機能がまったく機能しないか、または他の障害が発生しますが、影響が少ない回避策が存在します。 この重要度はドキュメンテーションバグの最上位レベルです。
4 軽微 (Minor)	異常な状況ではエラーが発生しますが、操作は基本的に介入なく復旧します。ユーザーは回避策をインストールする必要がなく、パフォーマンスへの影響も許容できます。
5 表面的 (Cosmetic)	欠陥がシステムの機能に悪影響を及ぼすことはありません。
6 機能強化 (Enhancement)	新機能または機能改善に対する要求です。

Windows 版 Cisco Jabber

リリース 14.1.4 で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCwc42611	3	すべての Jabber チャットが Outlook に保存されているわけではありません。
CSCwc57252	3	登録モードを切り替えた後、Jabber の [お客様 (Customer)] タブで接続が失われます。
CSCwd03870	3	サイレントモニタリングのオーディオ品質の問題。
CSCwd37274	3	Jabber Windows 14.1.3 - PC のスリープモードからの復帰時にクラッシュする。
CSCwd53298	3	Jabber でリンクを送信すると、アポストロフィが %60 のように表示されます。
CSCwd71823	3	新しい CSV ファイルを更新して、CSF デバイスの呼出音設定をサポートします。

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCwd72832	2	Jabber for Windows は、Windows ログインウィンドウにプロンプトが表示されるとフリーズします。
CSCwd93168	3	長い通話 (20 分以上) を切断すると Jabber がフリーズします。
CSCwb64491	3	Jabber カスタムタブが空白になっています。
CSCwd40843	3	Jabber から selfcareurl を制御することはできません。CUCM の優先順位は常に高くなります。
CSCwb88757	3	リンクを開くときに、Jabber が間違った数のバックスラッシュを表示します。
CSCvz35567	5	他のユーザーが通話を保留しているときに、回線 1 の転送を完了できない
CSCwe05528	3	Jabber Windows が断続的に AutoAnswer 機能に失敗します。
CSCwc46956	3	BFCP を介して共有する場合、Jabber がプレゼンスステータスを「Presenting」に変更しない。

リリース 14.1.3 で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCwc24382	3	Cisco Jabber のセキュリティ脆弱性 : stream:stream タグを使用した XMPP スタンザのスマグリング
CSCwc84754	3	Webex の Jabber トースト ポップアップをクリックしても、何も起こらない
CSCwc83320	3	Jabra ヘッドセットを使用すると Jabber デバイスがクラッシュする
CSCwc57028	4	Cisco ヘッドセット 7xx を使用したプレゼンス ステータスに関する Jabber の問題

リリース 14.1.2 で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCwb41556	2	Jabber Windows 14.1 がスリープモードから復帰するとクラッシュする
CSCwb80323	2	Jabberは新しいメディアネゴシエーションをトリガーするが、選択された新しいコーデックに切り替えない。
CSCvy15830	3	Jabber は、Meetings API の 512 よりも長い sessionTicket をサポートする必要がある
CSCwa38477	3	Jabber 14.x以降で、アプリを終了してから"オフライン"になるまでに約1分かかる
CSCwb40012	3	Jabra ヘッドセットの通話終了ボタンが Jabber 通話で機能しない
CSCwb90221	3	HP Elitebook ノートパソコンのプロキシミティの問題。
CSCwb93512	3	Jabber で VPN が接続される前に Exchange の要求が失敗した
CSCwc04593	3	Jabber の自動サイレント録音で視覚的なインジケータが表示される
CSCwb93569	4	Jabber ciscotel が Jabber の初期化後に2つのコールをトリガーする
CSCwc25444	6	Jabber アンインストーラーがレジストリキーを適切に削除しない

リリース 14.1.1 で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvy30570	3	Jabber のチャット連絡先の電話番号が2秒間しか表示されない
CSCvz32450	3	Windows 版 Jabber が SIPOAuth モードで CUCM から CTL を要求する
CSCvz79788	3	Cisco Jabber 14.x CiscoJabberHeadset & SenncomSDK が CPU リソースを使用する
CSCwb00802	3	Windows 版 Jabber では、最初の Webex を閉じた後でも、2番目の新しい Webex を開始できない。

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCwb03730	3	Jabber 14.0.4 で、大きなテキストブロックを送信した後に空白のバブルが表示される
CSCwb19493	3	Windows 版 Jabber で会議の終了が検出されず、新しい会議を開始できない
CSCwb20403	3	ユーザーがスクリーンショットを受信できない
CSCwb48881	3	Windows 版 Jabber 14.1 : libcef のクラッシュ
CSCwb54363	3	Jabber の再フェッチされたディスカバリで新しい ID が返された。旧 ID : 2100 新しい ID : 1200
CSCwb26501	5	主催者のパーソナル会議室 ID を入力して、Jabber 会議タブで WebEx Meeting パーソナル ルームに参加する。
CSCwb29364	6	ディレクトリのログイン情報の Jabber での通知がない

リリース 14.1 で未解決の問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvv92950	3	ディレクトリ連絡先検索：アラブ語を使用している場合に名前が間違っただけに表示される。
CSCvx30016	3	LDAP に切り替えた後、ディレクトリのログイン情報の更新のポップアップが表示されない
CSCvy09500	3	[会議の企画 (Organize Meeting)] をクリックすると Outlook が開いて会議を企画できますが、連絡先のメールがコピーされない
CSCvy15830	3	Jabber は、Meetings API の 512 よりも長い sessionTicket をサポートする必要がある
CSCvy20781	3	Jabber Windows がフォントの変更を保持しないか、変更がチャットウィンドウに反映されない
CSCvy30570	3	Jabber のチャット連絡先の電話番号が 2 秒間しか表示されない
CSCvw25486	4	「発言を追加」の連絡先検索が画面から見えなくなる

リリース 14.1 で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvw10791	3	常設チャットルームが削除された場合に、J4W がクラッシュする
CSCvx96638	3	モダン UX モデルの外観の Jabber Windows は、通話中に Ctrl-F からフォーカスを取得する
CSCvy43582	3	UI/UX：絵文字で出力形式に不具合が発生する
CSCvy44764	3	Cisco Jabber 常駐チャットルーム：サードパーティクライアントからのメッセージが見つからない
CSCvy86639	3	コンサルト転送時に Jabber が「フリーズ」する
CSCvz00562	3	Jabber 14.0 からコピーしたテキストを Outlook 365 に貼り付けるときに「Error! Filename Not Specified」（ファイル名が指定されていません）と表示される
CSCvy03551	4	番号にスペースが含まれている場合に tel: プロトコルが失敗する
CSCwa87380	4	断続的なブラインド転送が打診済み転送として扱われる

Mac 版 Cisco Jabber

リリース 14.1.4 で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCwd26151	3	Jabber for Mac は、他のページが全画面表示になっている場合、着信通知を受信できません。

リリース 14.1.3 で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCwc24382	3	Cisco Jabber のセキュリティ脆弱性：stream:stream タグを使用した XMPP スタンザのスマグリング
CSCwc84754	3	Webex の Jabber トースト ポップアップをクリックしても、何も起こらない

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCwc83320	3	Jabra ヘッドセットを使用すると Jabber デバイスがクラッシュする
CSCwc57028	4	Cisco ヘッドセット 7xx を使用したプレゼンス ステータスに関する Jabber の問題

リリース 14.1.2 で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCwc18149	3	SSO が有効な場合、Jabber MAC がログイントークンを送信しない

リリース 14.1.1 で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCwa09903	3	Cisco Jabber for Mac 14.0 で、証明書が有効でないというエラーメッセージがランダムに表示される
CSCwb18312	3	Jabber Mac で回線を転送するオプションが使えない
CSCwb20855	3	Cisco Jabber for MacOS で 4 つ以上の着信転送番号を追加できない
CSCwb48452	3	J4Mac 14.1 が 0365 への接続を試みない

リリース 14.1 で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCwa67249	2	Cisco Jabber (Mac) を ES バージョン 14.1.0 (WKWebView) にアップグレードした後、SSO ログインが機能しない
CSCvy39397	3	Jabber が、新しいアクセストークンを受信した後も、0365 への接続に古いアクセストークンを使用する
CSCvx65912	4	Jabber for Mac 12.9.4 以降でカスタムタブアイコンが表示されない

Cisco Jabber for Android

リリース 14.1.3 で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCwc24382	3	Cisco Jabber のセキュリティ脆弱性：stream:stream タグを使用した XMPP スタンザのスマグリング
CSCwb94564	3	常設チャット管理者が Jabber Mobile の制限付きルームに参加できない
CSCwc18923	3	Jabber for Android がリンクを開けず、ブラウザにジャンプできない。

リリース 14.1.2 で解決済みの問題

このメンテナンスリリースでは、お客様側で認識できる解決済みの警告はありません。

リリース 14.1.1 で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCwb30343	1	Jabber for Android が起動時に連絡先を読み込まない

リリース 14.1 で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvz96881	3	Cisco Jabber for Android がクラッシュする
CSCwa03720	3	カスタムタグが MRA フローで正常に機能しない
CSCwb02050	3	すべての Samsung Xcover 4s デバイスで電話アドレス帳ボタンがグレー表示される

iPhone および iPad 版 Cisco Jabber

リリース 14.1.5 で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCwd26966	3	iPhone 14 および Apple AirPods を使用した Jabber で音声がかえらない
CSCwd58471	3	バックグラウンドまたはスリープ状態のときに TFTP 再フェッチ中に Jabber for iPhone がクラッシュする

リリース 14.1.3 で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCwc24382	3	Cisco Jabber のセキュリティ脆弱性 : stream:stream タグを使用した XMPP スタンザのスマグリング
CSCwb87722	3	iPhone 版 Cisco Jabber : "証明書が無効です"
CSCwc35992	3	Jabber for Blackberry Dynamics 14.0.3.306027 - iPhone での品質問題
CSCwb94564	4	常設チャット管理者が Jabber Mobile の制限付きルームに参加できない

リリース 14.1.2 で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvz98645	3	iPhone 版 Jabber が強制終了されて再起動されると、通話履歴が変更される

リリース 14.1.1 で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCwb18168	1	iOS 版 Jabber が起動時に連絡先を読み込まない

リリース 14.1 で解決済みの問題

Identifier	シビラティ (重大度)	見出し
CSCvx94697	3	iOS 版 Cisco Jabber の情報漏えいの脆弱性
CSCvz98645	3	iPhone 版 Jabber が強制終了されて再起動されると、通話履歴が変更される
CSCwa39345	3	iPhone 版 Jabber 14.0(3) : iOS 言語がフランス語の場合にアポストロフィが正しく表示されない

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。