



リリース 14.1 の最新情報

- [ビルド番号 \(1 ページ\)](#)
- [新機能およびアップデートされた機能 \(2 ページ\)](#)

ビルド番号

バージョン	ビルド番号
VDI 版 Cisco Jabber Softphone リリース 14.1.3 • Cisco JVDI Agent • Cisco JVDI Client	14.1.3.57560 ビルド 307560
VDI 版 Cisco Jabber Softphone リリース 14.1.2 • Cisco JVDI Agent • Cisco JVDI Client	14.1.2.57144 ビルド 307144
VDI 版 Cisco Jabber Softphone リリース 14.1.1 • Cisco JVDI Agent • Cisco JVDI Client	14.1.1.56904 ビルド 306904
VDI 版 Cisco Jabber Softphone リリース 14.1 • Cisco JVDI Agent • Cisco JVDI Client	14.1.0.56686 ビルド 306686

新機能およびアップデートされた機能

14.1.3

VDI インフラストラクチャビルド

- Citrix 仮想アプリケーションおよびデスクトップ 7 CR 2112
- Citrix 仮想アプリケーションおよびデスクトップ 7 LTSR 2203 Cu2
- Citrix 仮想アプリケーションおよびデスクトップ 7 LTSR 1912 Cu6
- VMware Horizon 2209 (8.7)

14.1.2

VDI インフラストラクチャビルド

- Citrix 仮想アプリケーションおよびデスクトップ 7 LTSR 2206
- VMware Horizon 2206 (8.6)



(注) VMware Horizon Client 2206 (8.6) にアップグレードする場合は、Windows 用 JVDI クライアントを 14.1 MR2 にアップグレードする必要があります。

ホスト型仮想デスクトップオペレーティング システム

Jabber VDI 14.1.2 で Windows 2022 を使用します。

14.1.1

VDI インフラストラクチャビルド

- Citrix 仮想アプリケーションおよびデスクトップ 7 LTSR 2203
- Citrix 仮想アプリケーションおよびデスクトップ 7 LTSR 1912 Cu5
- VMware Horizon 2203 (8.5)

14.1

サポートされるプラットフォーム

- Microsoft Windows 11
- Apple macOS 12
- Unicon eLux RP 6 2104 LTSR



(注) HP が Thinpro 8.0 をリリースしたら、サポートします。

VDI インフラストラクチャビルド

- Citrix 仮想アプリケーションおよびデスクトップ 7 CR 2112
- Citrix 仮想アプリケーションおよびデスクトップ 7 LTSR 1912 Cu4
- Citrix XenDesktop および XenApp 7.15 LTSR Cu8
- VMware Horizon 2111 (8.4)

Citrix 仮想アプリケーションおよびデスクトップに関する重要なお知らせ

Citrix 仮想アプリケーションおよびデスクトップ 72109 以降、「仮想チャネル許可リスト ポリシー」がデフォルトで有効になっています。最適化モードが正しく動作するように、(Cisco 仮想チャネルを追加することにより) 最初に JVDI に対してこのポリシーを構成するか、またはこのポリシーを無効にします。

```
CISCO,C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Vxc\hvdagent.exe
```

新しい JVDI 構成パラメータ

ENABLE_BFCP_DESKTOP_SHARE—Windows および Linux 用の JVDI クライアントに適用 [CSCwa33411](#) を修正するために追加されました。このパラメータは、必要に応じて BFCP 画面共有を無効にするのに役立ちます。

このパラメータは、JVDI クライアントの `cisco.conf` で設定します。Windows では、`cisco.conf` は `C:\Program Files\Cisco Systems\Cisco VXME` または `C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\Cisco VXME` にあります。Linux では、`cisco.conf` は `/etc/` にあります。

- `true` (デフォルト) : BFCP 画面共有を有効にします
- `false` : BFCP 画面共有を無効にします

新しい Jabber 設定パラメータ

EnableVDIFullScan : Jabber for Windows 14.0.4 に適用

[CSCvz75206](#) 用に追加されました。このパラメータを使用するには、Jabber for Windows 14.0.4 で JVDI 14.0.3 を実行する必要があります。

特定のサードパーティアプリケーションウィンドウが Jabber 会話ウィンドウに近い場合、プレビュー、リモートビデオ、およびリモート共有ディスプレイが灰色で表示されることがあります。この問題が発生した場合は、このパラメータを有効にします。

- true : JVDI のフルスキャンを有効にして、ディスプレイの問題を修正します。
- false (デフォルト) : 標準の Jabber 動作を維持します。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。