



互換性マトリクス

• [Cisco DNA Spaces の互換性マトリクス \(1 ページ\)](#)

Cisco DNA Spaces の互換性マトリクス

ハードウェアまたはアプリケーション名	Cisco DNA Spaces : コネクタ のサポート
シスコ ワイヤレス コントローラ	<ul style="list-style-type: none">• 8.5• 8.8• 8.9• 8.10 <p>(注) リストに表示されている各リリースの最新のソフトウェアまたはメンテナンスリリースバージョンを使用します。</p>

ハードウェアまたはアプリケーション名	Cisco DNA Spaces : コネクタ のサポート
Cisco Catalyst 9800 シリーズ ワイヤレス コントローラ	<ul style="list-style-type: none">• 16.12.4• 16.12.4a• 16.12.5• 17.3.1• 17.3.2• 17.3.3• 17.3.4• 17.4.x• 17.5.x• 17.6.1 <p>(注) リストに表示されている各リリースの最新のソフトウェアバージョンまたはメンテナンスリリースを使用します。</p>

ハードウェアまたはアプリケーション名	Cisco DNA Spaces : コネクタ のサポート
Catalyst アクセスポイント上のシスコ組み込みワイヤレスコントローラ (Cisco EWC-AP)	<p>次のバージョンがサポートされます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16.12.5 • 17.3.1 • 17.3.2a、 • 17.3.3 • 17.3.4 • 17.4.1 • 17.5.1 • 17.6.1 <p>(注) リストに表示されている各リリースの最新のソフトウェアバージョンまたはメンテナンスリリースを使用します。</p> <p>次のアクセスポイントがサポートされます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cisco Aironet 9115 シリーズ アクセスポイント • Cisco Aironet 9117 シリーズ アクセスポイント • Cisco Aironet 9120 シリーズ アクセスポイント • Cisco Aironet 9130 シリーズ アクセスポイント
Cisco Catalyst 9300/9400 シリーズ スイッチ	サポートされるバージョンは17.3.3以降です。
Cisco Prime Infrastructure	—
Cisco DNA Center	—

ハードウェアまたはアプリケーション名	Cisco DNA Spaces : コネクタ のサポート
Cisco DNA Spaces : IoT サービス	<ul style="list-style-type: none"> • Cisco Catalyst 9800 シリーズ ワイヤレス コントローラ リリース 17.3.1 以降でサポート • シスコ ワイヤレス コントローラ ではサポート対象外 • Catalyst アクセスポイント上のシスコ組み込みワイヤレスコントローラ (Cisco EWC-AP) ではサポート対象外
OpenRoaming	<ul style="list-style-type: none"> • Cisco Catalyst 9800 シリーズ ワイヤレス コントローラ リリース 16.12 以降でサポート • シスコ ワイヤレス コントローラ 8.3 以降でサポート
Cisco FastLocate の コントローラ でサポート	<ul style="list-style-type: none"> • シスコ ワイヤレス コントローラ リリース 8.1.123.0 でサポート • Cisco Catalyst 9800 シリーズ ワイヤレス コントローラ のすべてのリリースでサポート
Cisco HyperLocation の コントローラ でサポート	<ul style="list-style-type: none"> • シスコ ワイヤレス コントローラ でサポート • Cisco Catalyst 9800 シリーズ ワイヤレス コントローラ でサポート
コネクタのアクティブ/アクティブ	<ul style="list-style-type: none"> • Catalyst アクセスポイント上のシスコ組み込みワイヤレスコントローラ (Cisco EWC-AP) ではサポート対象外 • Cisco Catalyst 9800 シリーズ ワイヤレス コントローラ でサポート • シスコ ワイヤレス コントローラ でサポート

ハードウェアまたはアプリケーション名	Cisco DNA Spaces : コネクタ のサポート
テスト済みの VMware 環境	<ul style="list-style-type: none"> • VMware ESXi : 6.5.0 Update 2 (ビルド 13004031) 、 6.7.0 Update 2 (ビルド 13006603) 、 6.7.0 Update 3 (ビルド 16316930) • VMware vSphere クライアントバージョン 6.7.0 • VMware vCenter サーバアプライアンス 6.7.0
テスト済みの Hyper-V 環境	Hyper-V バージョン 10.0.17763.1
テスト済みプロキシ	<ul style="list-style-type: none"> • Squid プロキシ <ul style="list-style-type: none"> • 転送専用モード (SSL トンネリング) • Squid-in-the-Middle モード (傍受機能を使用した SSL トンネリング) • McAfee • Cisco Web セキュリティアプライアンス
Cisco FastLocate のテスト済みアクセスポイント	<ul style="list-style-type: none"> • Cisco Aironet 2800 シリーズ アクセス ポイント • Cisco Aironet 3800 シリーズ アクセス ポイント • Cisco Aironet 4800 シリーズ アクセス ポイント
Cisco FastLocate のテスト済みアクセスポイント (Wi-Fi 6)	<ul style="list-style-type: none"> • Cisco Aironet 9120 シリーズ アクセスポイント • Cisco Aironet 9130 シリーズ アクセスポイント
Cisco Hyperlocation のテスト済みアクセスポイント	<ul style="list-style-type: none"> • Cisco Aironet 3700 シリーズ アクセスポイント (HyperLocation アンテナが必要) • Cisco Aironet 4800 シリーズ アクセスポイント

ハードウェアまたはアプリケーション名	Cisco DNA Spaces : コネクタ のサポート
コネクタの最小要件およびサイジング	<ul style="list-style-type: none">• 2 vCPU• 4 GB RAM• 60 GB ハードディスク