



## はじめに

ここでは、このマニュアルの対象読者、構成、および使用されている表記法について説明します。

このマニュアルの構成は、次のとおりです。

- [対象読者 \(i ページ\)](#)
- [表記法 \(i ページ\)](#)
- [略語の一覧 \(ii ページ\)](#)
- [通信、サービス、およびその他の情報 \(ii ページ\)](#)

## 対象読者

このガイドは、Cisco Spaces のユーザーアカウントを管理し、Cisco Spaces に必要な設定を行うアカウント管理者を対象としています。また、このガイドは、Cisco Spaces を使用してプロキシミティールールを作成し、顧客やビジネスユーザーに通知を送信する事業および店舗の管理者を対象としています。

その他の対象者には、ポータルデザイナーとアクセスコードマネージャが含まれます。

## 表記法

このマニュアルでは、以下の表記法を使用しています。

表 1: 表記法

表記法	説明
太字	コマンド、コマンドオプションおよびキーワードは太字で示しています。
イタリック体	ユーザーが値を指定する引数は、イタリック体で示しています。

表記法	説明
[Option] > [Option]	一連のメニュー オプションを説明するときに使用します。



(注) 「注釈」です。役立つ情報や、このドキュメント以外の参照資料などを紹介しています。



ヒント 読者に提供されるヒントを意味します。ヒントには、問題の解決に役立つ提案が含まれています。

## 略語の一覧

表 2: 略語の一覧

略語	説明
ACL	Access Control List
BLE	Bluetooth Low Energy
CUWN	Cisco Unified Wireless Network
CNA	Captive Network Assistant
RSSI	受信信号強度インジケータ
SSID	Service Set Identifier
UUID	汎用一意識別子

## 通信、サービス、およびその他の情報

- シスコからタイムリーな関連情報を受け取るには、[Cisco Profile Manager](#) でサインアップしてください。
- 重要な技術によりビジネスに必要な影響を与えるには、[Cisco Services \[英語\]](#) にアクセスしてください。
- サービスリクエストを送信するには、[Cisco Support \[英語\]](#) にアクセスしてください。
- 安全で検証済みのエンタープライズクラスのアプリケーション、製品、ソリューション、およびサービスを探して参照するには、[Cisco DevNet \[英語\]](#) にアクセスしてください。

- 一般的なネットワーク、トレーニング、認定関連の出版物を入手するには、[Cisco Press](#) [英語] にアクセスしてください。
- 特定の製品または製品ファミリの保証情報を探すには、[Cisco Warranty Finder](#) にアクセスしてください。

## シスコのバグ検索ツール

[シスコのバグ検索ツール](#) (BST) は、シスコ製品とソフトウェアの障害と脆弱性の包括的なリストを管理するシスコバグ追跡システムへのゲートウェイです。BSTは、製品とソフトウェアに関する詳細な障害情報を提供します。

## マニュアルに関するフィードバック

シスコの技術マニュアルに関するフィードバックを提供するには、それぞれのオンラインドキュメントの右側のペインにあるフィードバックフォームを使用してください。



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。