

Cisco Aironet 指向性アンテナ (AIR-ANT-SE-WiFi-D)

【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意 (www.cisco.com/jp/go/safety_warning/) をご確認ください。

本書は、米国シスコシステムズ発行ドキュメントの参考和訳です。 米国サイト掲載ドキュメントとの差異が生じる場合があるため、正式な内容について は米国サイトのドキュメントを参照ください。 また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認 ください。

このマニュアルでは、Cisco Aironet 指向性アンテナ(AIR-ANT-SE-WiFi-D)の概要および取り付け 手順について説明します。このアンテナは、 $2.4 \mathrm{GHz}$ および $5 \mathrm{GHz}$ の周波数帯で動作し、Cisco Spectrum Expert スペクトル アナライザ ソフトウェアと併用するように設計されています。アンテナは、Cisco Spectrum Expert アダプタ カード(以降、カード)に接続します。アンテナの指向性特性により、指定された方向で集中した RF 検出を行うことができます。アンテナは、すべての ISMS(情報セキュリティ マネジメント システム)のモバイル機能で有効ですが、特に RF デバイスの特定および識別で有効です。

このドキュメントには、次の情報が掲載されています。

- 技術仕様、P.2
- システム要件、P.2
- 取り付け上の注意事項、P.2
- アンテナの取り付けと使用、P.3
- マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュリティ ガイドライン、P.7



技術仕様

アンテナのタイプ	デュアル バンド指 向性	
動作周波数範囲	$2400 \sim 2500 \text{MHz}$ $4900 \sim 5900 \text{MHz}$	
標準入力インピーダンス	50Ω	
保事人別インピータンス VSWR		
	全帯域で 1.8:1 未満	
最大ゲイン	5dBi	
$(2400 \sim 2500 \text{MHz})$		
最大ゲイン	5dBi	
$(4900 \sim 5900 MHz)$		
偏波	リニア、垂直	
水平面ビーム幅	55 度	
垂直面ビーム幅	50 度	
F/B 比	>20dB	1200114
取り付け方法	マジックテープ (ベ	Washington and the second seco
	ルクロ)	
長さ	11.4cm	
	(4.5 インチ)	
幅	7.302cm	
	(2.875 インチ)	
高さ	0.952cm	
	(0.375 インチ)	
コネクタ	MMCX	
ケーブル	LMR-100	
ケーブルの長さ	60.9cm (24 インチ)	

システム要件

このアンテナは、Cisco Spectrum Expert アプリケーションとの併用でのみ使用するように設計されています。アクセス ポイントと組み合わせて使用するようには設計されていません。


取り付け上の注意事項

このアンテナは、Cisco Spectrum Expert アダプタ カードの専用のアンテナ ポートに接続するように設計されています。アンテナの取り付けに特殊な工具は必要ありません。

アンテナの取り付けと使用

モビリティを実現し、アンテナの指向性特性を利用するために、アンテナは通常ラップトップ コンピュータに接続されます(図1を参照)。


図1 一般的なラップトップ コンピュータへのアンテナの取り付け



アンテナの組み立ておよびラップトップコンピュータへの取り付け手順は、次のとおりです。

ステップ1 指向性アンテナキットの内容が揃っていることを確認します(図2を参照)。


図 2 指向性アンテナ キットの内容



1	取り付けベース	3	ベルクロ取り付けパッド (2枚)
2	アンテナおよびマスト	4	アンテナ ケーブル

ステップ2 アンテナとマストを取り付けベースでスライドさせて取り付けます(図3を参照)。

図3 アンテナおよびマストを取り付けベースに取り付け



ステップ3 一方のベルクロパッドを取り付けベースに貼り付けます。

- **ステップ4** もう一方のベルクロ パッドを、ラップトップ コンピュータのカバーのアンテナを取り付けたい位置に貼り付けます。
- ステップ5 組み立てたアンテナを、ラップトップ コンピュータのカバーのベルクロ パッドに装着します(図 1 を参照)。




(注)

次の手順に進む前に、ラップトップ コンピュータに Cisco Spectrum Expert ソフトウェアと Spectrum Expert カードをインストールして設定しておく必要があります。カードを PCMCIA スロットに挿入してから、取り付け手順を進めてください。

ステップ6 アンテナケーブルをカードに接続します(図4を参照)。






ステップ7 ラップトップ コンピュータを立ち上げて、Cisco Spectrum Expert ソフトウェアを起動します。

ステップ8 選択した周波数帯の信号の方向を検出するには、アンテナマストをゆっくりと回転させ、スペクトラム画面で最大レベルを見つけます。図5は、アンテナの方向特性を示しています。

図 5 指向性アンテナの使用



ステップ9 信号の検出、特定、および識別については、Cisco Spectrum Expert ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュリティ ガイドライン

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、マニュアルに関するフィードバックの提供、セキュリティ ガイドライン、および推奨エイリアスや一般的なシスコのマニュアルについては、次の URL で、毎月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

シスコのテクニカル サポート

次の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サポートを最大限に活用してください。

http://www.cisco.com/en/US/support/index.html

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立ちます。

- テクニカル サポートを受ける
- ソフトウェアをダウンロードする
- セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製品のセキュリティ問題に対する支援を受ける
- ツールおよびリソースへアクセスする
 - Product Alert の受信登録
 - Field Notice の受信登録
- Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索
- Networking Professionals (NetPro) コミュニティで、技術関連のディスカッションに参加する
- トレーニング リソースヘアクセスする
- TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェアや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をインタラクティブに特定および解決する

Japan テクニカル サポート Web サイトでは、Technical Support Web サイト (http://www.cisco.com/techsupport) の、利用頻度の高い ドキュメントを日本語で提供しています。

Japan テクニカル サポート Web サイトには、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/jp/go/tac

Service Request ツールの使用

Service Request ツールには、次の URL からアクセスできます。

http://www.cisco.com/techsupport/servicerequest

日本語版の Service Request ツールは次の URL からアクセスできます。

http://www.cisco.com/jp/go/tac/sr/

シスコの世界各国の連絡先一覧は、次の URL で参照できます。

http://www.cisco.com/warp/public/687/Directory/DirTAC.shtml

その他の情報の入手方法

シスコの製品、サービス、テクノロジー、ネットワーキング ソリューションに関する情報について、さまざまな資料をオンラインで入手できます。

シスコの E メール ニュースレターなどの配信申し込みについては、Cisco Subscription Center にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/offer/subscribe

日本語の月刊 Email ニュースレター「Cisco Customer Bridge」については、下記にアクセスください。

http://www.cisco.com/web/JP/news/cisco_news_letter/ccb/

シスコ製品に関する変更やアップデートの情報を受信するには、Product Alert Tool にアクセスし、 プロファイルを作成して情報の配信を希望する製品を選択してください。Product Alert Tool には、 次の URL からアクセスできます。

http://tools.cisco.com/Support/PAT/do/ViewMyProfiles.do?local=en

『Cisco Product Quick Reference Guide』はリファレンスツールで、パートナーを通じて販売されている多くのシスコ製品に関する製品概要、主な機能、製品番号、および簡単な技術仕様が記載されています。『Cisco Product Quick Reference Guide』を発注するには、次のURLにアクセスしてください。

http://www.cisco.com/go/guide

ネットワークの運用面の信頼性を向上させることのできる最新の専門的サービス、高度なサービス、リモート サービスに関する情報については、Cisco Services Web サイトを参照してください。Cisco Services Web サイトには、次の URL からアクセスできます。

http://www.cisco.com/go/services

Cisco Marketplace では、さまざまなシスコの書籍、参考資料、マニュアル、ロゴ入り商品を提供しています。Cisco Marketplace には、次の URL からアクセスできます。

http://www.cisco.com/go/marketplace/

DVD に収録されたシスコの技術マニュアル (Cisco Product Documentation DVD) は、Product Documentation Store で発注できます。Product Documentation Store には、次の URL からアクセスできます。

http://www.cisco.com/go/marketplace/docstore

日本語マニュアルの DVD は、マニュアルセンターから発注できます。マニュアルセンターには下記よりアクセスください。

http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/service/manual j/manual center/index.shtml

Cisco Press では、ネットワーク、トレーニング、認定関連の出版物を発行しています。Cisco Press には、次の URL からアクセスできます。

http://www.ciscopress.com

日本語のシスコプレスの情報は以下にアクセスください。

http://www.seshop.com/se/ciscopress/default.asp

『Internet Protocol Journal』は、インターネットおよびイントラネットの設計、開発、運用を担当するエンジニア向けに、シスコが発行する季刊誌です。『Internet Protocol Journal』には、次の URL からアクセスできます。

http://www.cisco.com/ipj

『What's New in Cisco Product Documentation』は、シスコ製品の最新マニュアル リリースに関する情報を提供するオンライン資料です。毎月更新されるこの資料は、製品カテゴリ別にまとめられているため、目的の製品マニュアルを見つけることができます。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

シスコの Web サイトの各国語版へは、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml

CCVP, the Cisco logo, and Welcome to the Human Network are trademarks of Cisco Systems, Inc.; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn is a service mark of Cisco Systems, Inc.; and Access Registrar, Aironet, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, Cisco, the Cisco Certified Internetwork Expert logo, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, the Cisco Systems logo, Cisco Unity, Enterprise/Solver, EtherChannel, EtherFast, EtherSwitch, Fast Step, Follow Me Browsing, FormShare, GigaDrive, HomeLink, Internet Quotient, IOS, iPhone, IP/TV, iQ Expertise, the iQ logo, iQ Net Readiness Scorecard, iQuick Study, LightStream, Linksys, MeetingPlace, MGX, Networkers, Networking Academy, Network Registrar, PIX, ProConnect, ScriptShare, SMARTnet, StackWise, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, and TransPath are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0711R)

Copyright © 2007, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Copyright © 2008, シスコシステムズ合同会社 All rights reserved.

お問い合わせは、購入された各代理店へご連絡ください。

シスコシステムズでは以下のURLで最新の日本語マニュアルを公開しております。 本書とあわせてご利用ください。

Cisco.com 日本語サイト

http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/service/manual_j/

日本語マニュアルの購入を希望される方は、以下のURLからお申し込みいただけます。

シスコシステムズマニュアルセンター

http://www2.hipri.com/cisco/

上記の両サイトで、日本語マニュアルの記述内容に関するご意見もお受けいたしますので、 どうぞご利用ください。

なお、技術内容に関するご質問は、製品を購入された各代理店へお問い合せください。



シスコシステムズ合同会社

〒 107-6227 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー http://www.cisco.com/jp お問い合わせ先 (シスコ コンタクトセンター) http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter 0120-933-122(通話料無料)、03-6670-2992(携帯電話、PHS) 電話受付時間: 平日 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00