

Cisco 마이크

목차

제품 개요	3
기능 및 이점	5
제품 사양	5
주문 정보	8
보증 정보	9
Cisco 환경지속성	10
Cisco 서비스	10
Cisco Capital	10
자세한 내용	11

제품 개요

Cisco 회의용 마이크는 통합 비디오 시스템, 회의실 키트 및 맞춤형 비디오 배포를 위한 다양한 오디오 커버리지 솔루션을 테이블 위에 또는 천장을 통해 눈에 띄지 않게 제공합니다.



이 지능형 마이크는 하이파이 음성 당겨받기 및 효과적인 노이즈 캔슬링에 최적화되어 있으며, 소규모에서 대규모의 회의실 및 특수 공간에서 사용하도록 설계되어 원격 회의 참가자에게 방해받지 않는 음향 경험과 포괄적인 협업을 제공합니다.



그림 1.

지능형 IP 마이크의 Cisco Microphone Pro 시리즈: 밝은 색상 및 카본 색상의 Ceiling Microphone Pro 및 Table Microphone Pro 모델로 다양한 장착 옵션을 보여줍니다.



그림 2.
Cisco Ceiling Microphone Pro



그림 3.
Cisco Table Microphone Pro



그림 4.
Cisco Table Microphone




그림 5.
Cisco Ceiling Microphone

기능 및 이점

Cisco® 마이크 포트폴리오는 탁상 또는 천장 장착형으로 설계된 지향성 IP 회의 마이크 장치와 유연한 아날로그 마이크로 구성되어 있습니다.

- [Cisco Table Microphone Pro](#) 는 원격 참가자가 자연스러운 사운드 경험을 할 수 있도록 고품질의 지향성 음성 캡처 및 임베디드 오디오 처리를 제공하도록 설계된 디지털 회의 마이크입니다. 4개의 마이크 로브를 갖추고 있어 참가자의 음성을 캡처하고 고품질 오디오의 여러 스트림을 제공할 수 있습니다. 또한 작업 공간의 다른 부분에서 발생하는 배경 소음을 차단할 수 있습니다. IP 기반의 Control Hub에서 간소화된 배포, 간편한 확장 및 통합된 장치 관리를 제공합니다. Cisco 비디오 장치와 플러그 앤 플레이 방식으로 작동하며 단순화된 케이블 관리와 유연성을 위한 다양한 장착 옵션을 제공합니다.
- [Cisco Ceiling Microphone Pro](#) 는 배경 소음을 차단하면서 활성 발언자를 추적하고 초점을 맞추는 AI 기반 적응형 빔포밍 기능을 갖춘 디지털 회의 마이크입니다. 장치를 재구성할 필요 없이 회의 역학 및 회의실 디자인 변경 사항을 지능적으로 따릅니다. 신속한 AV 구성을 위한 제로 터치, 자동 포지셔닝, 원활하고 확장 가능한 IP 오디오, 임베디드 신호 처리 및 통합 클라우드 장치 관리 기능을 갖추고 있어 배포를 간단하게 설정, 제어 및 모니터링할 수 있습니다. 아틱 화이트 또는 카본 블랙으로 제공되며 다양한 천장 장착 옵션을 갖추고 있어 회의실, 학습 공간 및 적응형 작업 공간에 유연성과 편리함을 제공합니다.
- [Cisco Table Microphone](#) 는 Cisco 비디오 시스템용 아날로그 마이크 제품입니다. 고정 테이블이 있는 소규모에서 대형 방의 스마트 음향 커버리지에 이상적입니다. 이 장치는 미니 잭 또는 유로블록 플러그와 함께 사용할 수 있으며 테이블에 움푹 들어가거나 마그네틱 테이블 플레이트에 놓을 수 있습니다.
- [Cisco Ceiling Microphone](#) 는 180도 픽업 커버리지를 갖춘 고품질의 비용 효율적인 마이크로, 회의 공간, 교육실 및 강당과 같은 중대형 회의 공간을 커버하도록 설계되었으며 눈에 잘 띄지 않고 쉬운 천장 장착으로 테이블 공간을 확보합니다.

제품 사양

표 1. 제품 사양

제품 이름	테이블 마이크	천장 마이크	Table Microphone Pro	Ceiling Microphone Pro
설명	밸런스드 무지향성 테이블 마이크, 경계층 타입	밸런스드 지향성 마이크(180도 픽업 패턴), 경계층 타입	디지털 지향성 마이크(360도 카디오이드 픽업 패턴)	AI 적응형 빔포밍 기능을 갖춘 360도 커버리지의 디지털 천장 마이크

제품 이름	테이블 마이크	천장 마이크	Table Microphone Pro	Ceiling Microphone Pro
제품 호환성	룸 바, 룸 바 프로, 룸 키트, 룸 키트 플러스, 룸 키트 EQ, 룸 키트 EQX, Room Kit Pro 방 55, 룸 55 듀얼, 70호실, Room 70 G2 SX10, SX20, SX80 MX700, MX800 Board 프로 55/75 Board 프로 55/75 G2 Room Panorama 시리즈	룸 바, 룸 바 프로, 룸 키트, 룸 키트 플러스, 룸 키트 EQ, 룸 키트 EQX, Room Kit Pro 방 55, 룸 55 듀얼, 70호실, Room 70 G2 SX10, SX20, SX80 MX200, MX300, MX700, MX800 Board 프로 55/75 Board 프로 55/75 G2 Room Panorama 시리즈	회의실 표시줄 Room Bar Pro Room Kit EQ Room Kit EQX Room Kit Pro Board 프로 55/75 Board 프로 55/75 G2 Room Panorama 시리즈	회의실 표시줄 Room Bar Pro Room Kit EQ Room Kit EQX Room Kit Pro Board 프로 55/75 Board 프로 55/75 G2
커넥터	4핀 미니 잭과 4핀 Euroblock 버전 중에서 선택	4핀 Euroblock 및 4핀 미니 잭 커넥터와 함께 제공	이더넷 RJ45 (Power over Ethernet)	이더넷 RJ45 (Power over Ethernet)
주파수 범위	80 Hz - 20 kHz, +/- 6 dB	80 Hz에서 20 kHz, +/- 6 dB	100 Hz - 16 kHz, +/- 6 dB (축)	120 Hz - 20 kHz, +/- 6 dB (축) - 변경될 수 있음
자유전계 감도	-34dB +/- 3dB rel 1V/Pa, 1kHz	-33dB +/- 3dB rel 1V/Pa, 1kHz	-22dBFS +/- 3dB rel 1V/Pa, 1kHz	-36dBFS/Pa +/- 3dB, 1kHz - 변경될 수 있음
신호 대 잡음비	최소 70dB	최소 72dB	최소 70dB	70dB - 변경될 수 있음
음소거 기능	음소거 상태를 보여주는 LED 음소거/음소거 해제 단추	음소거 상태를 보여주는 LED	음소거 상태를 보여주는 LED 음소거/음소거 해제 단추	터치 컨트롤러를 통해 음소거 상태를 보여주는 LED
물리적 치수(L x D x H)	원형 6.39 CM(직경) x 1.09 CM 2.52인치(직경) x 0.43인치	75 x 55 x 27 CM 29.5 x 21.6 x 9.8인치	직경: 10 CM(3,94인치) 높이 : 3 CM (1,18 인치) 10 x 10 x 3 CM 3.94 x 3.94 x 1.18인치 연결된 케이블 길이: 11 m (36 feet)	42cm x 42cm(16.5인치 x 16.5인치), 높이: 4.8cm(2인치) 이더넷 케이블(CAT5) 옵션: 20미터(65.6피트) 또는 30미터(98.4피트)
무게	0.28 파운드 (0.126 kg)	4.08 파운드 / 1.85 kg	0.29 파운드 / 0.3 kg	5.6kg / 2.54 파운드

제품 이름	테이블 마이크	천장 마이크	Table Microphone Pro	Ceiling Microphone Pro
팬텀 파워	9V/52V	12V / 48V	이더넷 전원 장치	이더넷 전원 장치

제품 이름	테이블 마이크	천장 마이크	Table Microphone Pro	Ceiling Microphone Pro
장착	테이블 상판(테이블에 움푹 들어가거나 마그네틱 테이블 플레이트에 놓음)	와이어 교수형 천장 마운트	테이블 상판(테이블에 움푹 들어가거나 마그네틱 테이블 플레이트에 놓음)	와이어 교수형 천장 장착, 천장 브래킷 장착, 드롭 천장 그리드 장착
색상 옵션	쓰기	쓰기	퍼스트 라이트 또는 카본 블랙	아틱 화이트 또는 카본 블랙
적응형 음성 캡처	아니요	아니요	예. 지향성 마이크 로브 사용	예, AI로 강화된 적응형 빔포밍 사용
픽업 범위	반경 1.5m(360도 커버리지)	반경 4m(180도 커버리지)	반경 1.5m(360도 커버리지)	반경 3.5m(360도 커버리지)
발표자 추적 지원	아니요	아니요	예, 단일 및 다중 카메라 추적에 최적화되어 있습니다.	예, 단일 및 다중 카메라 추적에 최적화되어 있습니다.
스위치를 통한 확장성	아니요	아니요	예, 이더넷 스위치를 사용하여 오디오 배포를 확장할 수 있습니다.	예, 이더넷 스위치를 사용하여 오디오 배포를 확장할 수 있습니다.
자동 포지셔닝	아니요	아니요	아니요	예, 설정 마법사에서제로 터치 위치 지정
클라우드 장치 관리	아니요	아니요	예. Control Hub의 통합 관리 및 진단	예. Control Hub의 통합 관리 및 진단
AES-128 오디오 암호화	아니요	아니요	예	예

주문 정보

표 2와 표 3은 Cisco 마이크의 주문 정보를 나타냅니다. 주문하려면 Cisco [*주문 홈페이지](#) 를 방문하십시오. 소프트웨어를 다운로드하려면 Cisco 소프트웨어 센터를 방문하십시오.

표 2. 주문 정보

제품 이름	부품 번호
Cisco Ceiling Microphone Pro 주문 정보(제품 데이터시트 링크)	
Cisco Table Microphone Pro 주문 정보(제품 데이터시트 링크)	
Cisco 테이블 마이크 및 Cisco 천장 마이크의 주문 정보:	
Cisco 4핀 미니 잭 커넥터가 있는 테이블 마이크, 7.5m 케이블	CS-MIC-테이블-J=
Cisco 4핀 Euroblock 커넥터가 있는 테이블 마이크, 9미터 케이블	CS-MIC-테이블-E=
Cisco 테이블 4핀 미니 잭 케이블용 마이크 연장 케이블, 9m	CAB-MIC-EXT-J=
Cisco 테이블 4핀 미니 유로블록 케이블용 마이크 연장 케이블, 9m	CAB-MIC-EXT-E=

제품 이름	부품 번호
Cisco 천장 마이크(그리드 천장 장착용 클립은 포함되어 있지 않음)	CTS-마이크-CLNG-G2
Cisco 천장 마이크 옵션 케이블 (10 미터는 플레넘 등급이 아님)	택시-ETHRSHLD-10M

표 3. Cisco 마이크 예비 부품 주문 정보

제품 이름	부품 번호	규정 준수 모델 번호
Cisco 테이블 4핀 미니 잭 커넥터용 마이크 예비 케이블, 7.5mm 케이블	CAB-MIC-TABLE-J=	-
Cisco 테이블 4핀 Euroblock 커넥터용 마이크 예비 케이블, 9m 케이블	CAB-MIC-TABLE-E=	-
Cisco 탁상용 마이크 스페어 탁상용 금속판(3개)	CS-MIC-TABLE-PLA=	-
Cisco 천장 마이크 플레이트	CTS-MIC-CLNG-PLT=	-
Cisco 천장 마이크 요소	CTS-MIC-CLNG-ELM=	-
Cisco 천장 마이크 동글(RJ-45 미니 잭 및 RJ4-5 Euroblock)	CTS-MIC-CLNG-DNG=	-
Cisco 천장 마이크 배선 키트(2미터/6.5피트)	CTS-MIC-CLNG-WRK=	-
Cisco 천장 마이크 케이블(10미터/32.8피트)	CAB-ETHRSHLD-10M=	-

보증 정보

보증 정보는 제품 보증 페이지의 Cisco.com [에서 확인할 수 있습니다.](#)

Cisco 환경지속성

Cisco의 제품, 솔루션, 운영, 확장된 운영 또는 공급망에 대한 환경 지속 가능성 정책 및 이니셔티브에 대한 정보는 다음의 "환경 지속 가능성" 섹션에 제공됩니다.

주요 환경 지속 가능성 주제(CSR 보고서의 "환경 지속 가능성" 섹션에 언급됨)에 대한 정보에 대한 참조 링크는 다음 표에 나와 있습니다.

표 4. 환경 지속 가능성 참조 링크

지속가능성 주제	참조
제품 재료 함량 법률 및 규정에 대한 정보	자료
전자 폐기물 법률 및 규정에 대한 정보, 제품, 배터리 및 포장재 포함	WEEE 규정 준수

Cisco는 정보 제공용으로만 패키징 데이터를 사용할 수 있도록 합니다. 최신의 올바른 개발을 반영하지 않을 수 있으며, Cisco는 완벽하고 정확한 지 또는 최신 상태인지 보장하지 않습니다. 이 정보는 통지 없이 변경될 수 있습니다.

Cisco 서비스

Cisco와 파트너는 비즈니스 민첩성과 네트워크 가용성을 높여 Cisco 협업 투자의 전체 가치를 실현하는 데 도움이 될 수 있는 지능적이고 개인화된 서비스 및 지원의 광범위한 포트폴리오를 제공합니다. 당사의 서비스 포트폴리오는 기업이 언제든지 Anywhere 협업할 수 있는 네트워크 기반 협업 플랫폼을 통해 비즈니스 혁신을 가속화하는 데 도움이 됩니다. 이러한 서비스에 대한 자세한 내용은

<https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/service-listing.html> 를 참조하십시오.

Cisco Capital

목표 달성에 도움이 되는 유연한 결제 솔루션

Cisco Capital을 사용하면 올바른 기술을 획득하여 목표를 달성하고 비즈니스를 혁신하며 경쟁력을 유지할 수 있습니다. 시스코에서는 고객이 총 소유 비용을 줄이고, 자본을 절약하며, 성장을 가속화하도록 지원합니다. 시스코의 유연한 결제 솔루션을 사용하면 100개가 넘는 국가에서 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 및 상호 보완적인 타사 장비를 쉽고 예측 가능한 결제 방식으로 구매할 수 있습니다. [자세히 알아보기](#).

자세한 내용

[Cisco 마이크 및 회의실 액세서리](#) 를 방문하거나 지역 Cisco 계정 담당자에게 문의하십시오.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)