

# Cisco Desk Pro

---

# 목차

|                 |    |
|-----------------|----|
| 제품 개요           | 4  |
| 기능 및 이점         | 5  |
| 눈에 띄는 기능        | 6  |
| 제품 사양           | 7  |
| 제품등록            | 11 |
| 주문 정보           | 11 |
| 보증 정보           | 12 |
| 제품 지속 가능성       | 12 |
| CSR/사회적 책임      | 12 |
| Cisco 및 파트너 서비스 | 12 |
| Cisco 자본금       | 13 |
| 자세한 내용          | 13 |



Cisco Desk Pro는 책상 및 공유 공간을 위한 업계 최고의 지능형 협업 장치입니다. 협업하고, 공동 제작하고, 인터랙티브한 터치 리디렉션 4K 터치 디스플레이에서 주석을 달 수 있습니다. Webex 우선 환경 및 고급 타사 비디오 상호 운용성을 위해 기본 Cisco Rooms 환경에서 설정하든, 기본 Microsoft Teams(MTR)에 대해 Desk Pro를 구성하든, Desk Pro는 모든 데스크에 적합합니다.



**그림 1.**  
Cisco Desk Pro 회의에서 화이트보드 사용



그림 2.

Cisco Desk Pro 허들 공간에서 네이티브 Microsoft Teams Rooms 경험 실행

## 제품 개요

Desk Pro는 책상을 위한 AI 기반 협업 장치입니다. 협업을 위해 특별히 제작되었으며 놀라운 4K 디스플레이, AI Assistant 및 얼굴 인식과 같은 고급 코그니티브 협업 기능, 디지털 화이트보드와 같은 크리에이티브 애플리케이션을 갖추고 있습니다. 장치를 무선으로 쉽게 페어링하거나 노트북을 도킹하고 버튼 하나로 빠르게 회의에 참여하거나 회의를 시작할 수 있습니다. USB-C 연결을 통해 Desk Pro는 선택한 화상 회의 소프트웨어를 지원하는 올인원 기본 모니터 및 협업 장치가 됩니다.

Webex 우선 경험을 위해 Cisco 회의실을 설정하면 버튼 터치로 Webex, Microsoft Teams, Zoom 또는 Google 회의에 참여할 수 있습니다. 동시에 Desk Pro는 모든 기능을 갖춘 Webex Meetings 제공하면서 향상된 Microsoft Teams 모임 환경을 위해 네이티브 Microsoft Teams Rooms 시스템으로 구성할 수 있습니다.



Desk Pro는 고객이 Cisco에서 기대하는 업계 최고의 협업 경험을 제공합니다. 책상에 있든, 공유 공간에 있든, 회사 회의실에 있든 일관성이 있습니다. 간편한 배포 및 관리 기능을 통해 고객은 대형 회의실 시스템에서 흔히 볼 수 있는 지능형 협업 도구를 사용하여 수천 개의 책상과 공유 공간을 높은 가치로 꾸미고 지원할 수 있으며, 고유한 분석은 리소스 계획 활용에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.

Desk Pro는 1명에서 2명까지 수용할 수 있는 개인 책상 기반 협업 및 포커스 룸을 위해 설계되었습니다. Cisco의 대형 회의실 장치에 포함된 모든 작업 공간 및 워크플로 기능을 갖춘 Desk Pro는 최고의 책상 기반 협업 장치입니다.

## 기능 및 이점

표 1. 기능 및 이점

| 기능          | 이점                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 프리미엄 데스크 장치 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Desk Pro는 눈부심 방지 27인치 화면에서 고해상도 4K 터치 경험을 제공합니다</li> <li>• 화이트보드를 간단하고 깔끔하게 만드는 전용 스타일러스로 공동 창작</li> <li>• 프레젠테이션, 문서 또는 데스크탑을 포함한 콘텐츠를 쉽게 공유</li> <li>• 터치 디스플레이의 단추를 사용하여 쉽게 회의에 참여하거나 전화를 걸 수 있습니다.</li> <li>• 흐리게 처리된 가상 배경 옵션으로 회의 중 배경 변경</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| 하이엔드 하드웨어   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-2 명에게 적합한 카메라로 광각을 포착하십시오.</li> <li>• 강력한 오디오 하드웨어와 회의 경험을 향상시키는 기능을 갖추고 있습니다.</li> <li>• 수정처럼 맑고 지향적인 사운드 픽업을 위한 마이크 어레이</li> <li>• 3개의 지향성 스피커와 서브우퍼로 탁월한 음질 제공</li> <li>• Cisco의 Room Series만큼 강력하면서도 데스크톱용으로 설계된 협업 환경 제공</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |
| USB-C 연결    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 도킹 스테이션 및 USB-C 연결을 통한 기본 디스플레이로 작동</li> <li>• 선택한 회의 소프트웨어를 활용하면서 고품질 전화회의 하드웨어를 활용</li> <li>• 터치 기반 PC 제어가 가능한 터치 리디렉션으로 노트북의 기능 확장</li> <li>• 노트북에 전원 공급</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 코그니티브 협업    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 원활한 회의 경험과 상황별 인사이트를 제공하는 AI 기반 기능이 포함되어 있습니다.</li> <li>• Webex Assistant는 회의를 시작 또는 참여하거나, 회의실을 예약하거나, 전화를 걸 수 있는 음성 제어 도우미입니다</li> <li>• 얼굴 인식은 회의 참가자를 식별하고 이름 레이블을 제공합니다. 자동 소음 감지 및 억제를 통해 회의에 방해가 되는 배경 소음이 없는지 확인합니다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
| 공동 창작       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 네이티브 Webex 화이트보드 및 Microsoft 화이트보드(MTR에서만 해당) 환경을 지원하고, Office 365, Trello, Miro 및 Mural과 같은 Desk Pro에서 직접 실행할 보안 웹 앱을 지원하며, 모임 또는 로컬 브레인스토밍 중에 콘텐츠를 공유하고 주석을 달 수 있습니다.</li> <li>• 전용 스타일러스 또는 손가락으로 원격으로 직접 화이트보드를 쉽게 사용할 수 있으며 손가락을 사용하여 집고 스와이프할 수도 있습니다.</li> <li>• Webex 앱에 자동으로 콘텐츠 저장</li> <li>• 디스플레이의 모든 콘텐츠를 가리키고 실시간으로 주석 달기</li> <li>• Mural, Miro 및 Slido와 같은 임베디드 앱에 액세스하고 상호 작용합니다(Webex Meetings에서 사용 가능).</li> </ul> |
| 디지털 간판      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 장치가 활발하게 사용되지 않을 때 주문형 콘텐츠 표시Display on-demand content when the device is not active used:</li> <li>• 디지털 사이니지, 채널 브라우징, 알림, 라이브 TV, VoD 기능 및 예약 제공</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 유연한 배포      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 클라우드, 하이브리드 또는 온-프레미스 장치로 등록Registers as a cloud, hybrid or on-premises device</li> <li>• 유연한 배포 모델을 통해 비즈니스에 가장 적합한 배포 옵션을 결정할 수 있습니다</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 스마트한 통합     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desk Pro는 터치 스크린이나 Cisco 룸 내비게이터를 사용하여 쉽게 제어할 수 있습니다.</li> <li>• 사용자 지정 가능한 API를 통해 Room Navigator 제어 장치에서 직접 조명, 방 칸막이 및 커튼과 같은 회의실 주변 장치를 쉽게 제어할 수 있습니다.</li> <li>• Control Hub에서 고급 장치 관리, 문제 해결, 모니터링, 구성 및 작업 공간 분석</li> <li>• 강력한 웹 엔진은 웹 기반 백엔드에 연결하여 Desk Pro를 사용하지 않을 때 정보를 자동으로 표시하는 기능을 제공합니다.</li> </ul>                                                                                                                  |

| 기능 | 이점                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco AI Assistant: Cisco 장치 및 Control Hub는 장치 사용자를 위해 지능형 생성 AI를 잠금 해제합니다.</li> </ul> |

## 눈에 띄는 기능

Cisco Desk Pro는 책상이나 공유 공간에서 작업하고, 공동 작업하고, 공동 작업하는 방식을 변화시킵니다. 4k, 27인치 화면, 71도 12MP 카메라, 3.1 사운드 시스템 및 고급 노이즈 캔슬링 MIC 어레이를 특징으로 하는 Desk Pro는 탁월한 화상 회의 경험을 제공합니다.

Desk Pro는 협업 경험을 위해 완전히 활성화되며 Cisco 포트폴리오에서 사용할 수 있는 것과 동일한 비디오, 오디오, 아이디어 및 API를 포함합니다. USB-C 연결을 통해 Desk Pro는 올인원 도킹 스테이션 및 기본 모니터로, 선택한 협업 도구를 지원하기 위해 Cisco 포트폴리오를 넘어 간단하고 탁월한 협업 경험을 제공합니다. 인지 협업 기능, 디지털 화이트보드, Webex Meetings 및 Webex 앱 서비스에 대한 직접 액세스를 포함하여 가장 진보된 최신 Webex 기능을 제공합니다. 또한 Microsoft Teams에 대해 완전히 인증된 Cisco Desk Pro,로 Microsoft Teams Rooms 수준을 높일 수도 있습니다.

Desk Pro의 기능은 이전에는 고급 화상 회의실의 영역이었지만 이제는 모든 책상과 모든 팀에 적용할 수 있습니다. Webex 앱에 등록하면 사용자 경험과 팀 워크플로를 향상시키고 배포를 더욱 단순화하는 추가 클라우드 기반 기능이 활성화됩니다. 몇 가지 예는 다음과 같습니다.

- **더 스마트하게 작업:** Webex Assistant 및 얼굴 인식과 같은 AI 기반 기능을 통해 회의를 쉽게 제어하고 필요할 때 필요한 상황별 정보를 제공할 수 있습니다.
- **원활한 공동 작성:** 디지털 화이트보드와 같은 아이디어 도출 도구를 사용하면 대면 또는 원격 회의에서 브레인스토밍, 디자인 및 협업을 쉽게 수행할 수 있습니다.
- **모든 미팅 참여:** 노트북을 USB-C와 연결하면 Desk Pro의 카메라, 스피커 및 마이크를 활용하면서 타사 미팅 제공업체의 미팅에 참가할 수 있습니다.

## 경제적인 하드웨어 구매 방법

Cisco Hardware as a Service는 간단하고 확장 가능하며 유연한 결제 방식으로 하드웨어를 구매할 수 있는 새로운 방법을 제공합니다. IP Phone 및 Cisco 장치의 최신 모델을 최신 상태로 유지하여 협업을 강화하고 미래를 위한 작업 공간을 만드십시오. 그리고 Cisco의 통합 클라우드 플랫폼의 모든 기능을 준비하십시오! [Cisco HaaS\(Hardware as a Service\)](#) 및 [사용 가능한 장치에 대해 자세히 알아보세요.](#)

[Webex](#) HaaS(Hardware as a Service) 데이터시트에 액세스하려면 [여기를](#) 클릭하십시오.

# 제품 사양

표 2. 제품별정보

| 사양                               | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 소프트웨어 호환성                        | <ul style="list-style-type: none"><li>RoomOS 11 이상<ul style="list-style-type: none"><li>Microsoft Teams Rooms on Android</li></ul></li></ul>                                                                                                                                      |
| Cisco Desk Pro과 함께 제공되는 기본 구성 요소 | <ul style="list-style-type: none"><li>책상 스탠드</li><li>두 개의 예비 팁이 있는 스타일러스</li><li>네트워크 케이블 3m/118인치</li><li>USB-C 케이블(자세한 내용은 USB-C BYOD 섹션 참조), 1.8m/70.8인치</li><li>HDMI 2.0 프레젠테이션 케이블 1.5m/59인치</li><li>전원 공급 장치 Cisco Desk Pro</li></ul>                                       |
| 선택적 하드웨어 구성 요소                   | <ul style="list-style-type: none"><li>VESA 어댑터 및 벽면 장착 키트</li><li>교체 가능한 금속 스피커 그릴</li></ul>                                                                                                                                                                                      |
| 표시                               | <ul style="list-style-type: none"><li>27인치 LCD 모니터</li><li>4K 해상도(3840x2160) (16:9)</li><li>고대비 IPS LED 패널</li><li>명암비: 1000:1(일반)</li><li>시야각: +/- 89°(일반)</li><li>밝기 300cd/m2</li><li>색심도 1.07B 색상</li><li>색재현율: 72% NTSC(100% sRGB)</li></ul>                                  |
| 사용자 인터페이스                        | <ul style="list-style-type: none"><li>계획된 정전식 터치</li><li>광학적으로 접착된 커버 유리</li><li>멀티 터치</li></ul>                                                                                                                                                                                  |
| 지원되는 PC 해상도                      | <ul style="list-style-type: none"><li>1080p60, 1440p60, 2160p30(4K) 및 2160p60(4K)</li></ul>                                                                                                                                                                                       |
| 카메라                              | <ul style="list-style-type: none"><li>4k 울트라 HD 카메라</li><li>71° 수평 시야각, 59° 수직 시야각</li><li>f/2.0 조리개</li><li>12MP 이미지 센서, 최대 30fps 지원</li><li>1/2.8" CMOS, 듀얼 픽셀 기술</li><li>자동 기울기 조정</li><li>자동 초점, 밝기 및 화이트 밸런스</li><li>초점 거리 20 CM에서 무한대</li><li>LED 조명이 있는 프라이버시 셔터</li></ul> |
| 비디오 표준                           | <ul style="list-style-type: none"><li>H.264 AVC, Tandberg MXP 엔드포인트와의 H.263 호환성</li></ul>                                                                                                                                                                                         |
| 비디오 입력                           | <ul style="list-style-type: none"><li>USB-C DisplayPort 대체 모드 최대 3840 x 2160p60(4kp60)</li><li>HDMI 2.0 유형 A 입력은 최대 3840 x 2160p60(4kp60) 형식을 지원합니다.</li></ul>                                                                                                                    |

| 사양            | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 비디오 출력        | <ul style="list-style-type: none"> <li>HDMI 2.0 타입 A 출력 은 최대 3840 x 2160p60(4kp60)* 형식을 지원합니다.</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| 인코딩 및 디코딩     | <ul style="list-style-type: none"> <li>비디오 스트림: 30fps에서 1920x1080</li> <li>콘텐츠 스트림: 15fps에서 3840x2160</li> <li>3840x2160 at 15 fps 콘텐츠 디코딩 Webex</li> </ul>                                                                                                                    |
| 오디오 표준        | <ul style="list-style-type: none"> <li>G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD 및 Opus</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| 오디오 기능        | <ul style="list-style-type: none"> <li>고품질 20kHz 오디오</li> <li>자동 게인 제어</li> <li>자동 소음 감소</li> <li>활성 립 싱크</li> <li>키클릭 억제</li> </ul>                                                                                                                                           |
| 오디오 입력        | <ul style="list-style-type: none"> <li>음성을 위한 내부 8요소 마이크 어레이</li> <li>USB</li> <li>Bluetooth®</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| 오디오 출력(외부)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>아날로그 헤드폰 출력 1개(스테레오 미니잭)</li> <li>USB</li> <li>Bluetooth® 헤드셋</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| 라우드스피커(통합형)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>좌측, 중앙, 우측 채널이 있는 고품질 스피커로 지향성 오디오와 균형 잡힌 구성의 듀얼 우퍼</li> <li>주파수 응답 60 Hz - 20 kHz</li> <li>증폭기 전력 4 x 14W</li> </ul>                                                                                                                   |
| USB-C BYOD    | <ul style="list-style-type: none"> <li>연결된 컴퓨터에 하나의 USB-C 케이블을 통해 다음을 제공하는 기능</li> <li>디스플레이 확장(3840x2160 @60fps)(컴퓨터가 Alt 모드 디스플레이 포트를 지원해야 함)</li> <li>지원되는 운영 체제의 터치 착신 전환 기능</li> <li>모든 SW 클라이언트에서 Desk Pro 카메라, 마이크 및 스피커 사용</li> <li>노트북 충전(최대 60W)</li> </ul>          |
| 전원            | <ul style="list-style-type: none"> <li>정격: 최대 200W</li> <li>대기 전력 소비: 15W</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| 기타 USB 2.0 포트 | <ul style="list-style-type: none"> <li>3개의 표준 타입 A 포트로 헤드셋 및 핸드셋 사용 가능</li> <li>서비스 전용 Micro-B USB 포트 1개</li> </ul>                                                                                                                                                            |
| 오디오 표준        | <ul style="list-style-type: none"> <li>3개의 표준 타입 A 포트로 헤드셋 및 핸드셋 사용 가능</li> <li>서비스 전용 Micro-B USB 포트 1개</li> </ul>                                                                                                                                                            |
| 센서(실험용)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>자동 밝기 조정 및 Control Hub 분석 보고를 위한 ALS(주변광 센서)</li> <li>정확한 존재 감지를 위한 1D ToF(LiDAR). 범위 &lt; 80cm 거리 및 25도 각도</li> <li>Control Hub 분석 보고에 대한 온도(실험적). 분해능 0.1°C. 정확도 ±1°C</li> <li>습도(실험용) Control Hub 분석 보고. 해상도 1%. 정확도 ±10%</li> </ul> |
| 작동 온도 및 습도    | <ul style="list-style-type: none"> <li>0 ° C (° F를 35하는 32 ° F) 내지 104 ° C의 주위 온도</li> <li>20% - 90% 상대 습도(RH)</li> </ul>                                                                                                                                                      |

| 사양         | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 보관 및 운송 온도 | <ul style="list-style-type: none"> <li>-20 ° C - 60 ° C (-4 ° F 140 ° F) RH 10 % - 90 % (비 응축)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 잠금 장치      | <ul style="list-style-type: none"> <li>켄싱턴 보안 잠금 장치</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 치수         |  <ul style="list-style-type: none"> <li>너비: 24.8인치 (63 CM)</li> <li>높이 20.1인치 (51 CM)</li> <li>깊이 3 in. (7.5 CM) 책상 스탠드 없음. 7.1인치 (18 CM) 책상 스탠드 부착</li> <li>무게 24.4 lb. (11.6 kg)</li> </ul> <p>포장된 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>너비 30.7인치 (78 CM)</li> <li>높이 30.7인치 (78 CM)</li> <li>깊이 8.6 in. (22 CM)</li> <li>무게 35.2 파운드 (16 kg)</li> </ul> |
| 인체공학적 디자인  | <ul style="list-style-type: none"> <li>틸트형 스크린</li> <li>뒤집을 수 있는 케이블 커버 및 데스크 스탠드의 통합 케이블 관리</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 물리적 단추     | <ul style="list-style-type: none"> <li>전원 버튼</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 터치 버튼      | <ul style="list-style-type: none"> <li>볼륨 업 및 다운 LED 표시기</li> <li>마이크 음소거 LED 표시등</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 시각적 표시기    | <ul style="list-style-type: none"> <li>카메라 커짐 LED 표시등(카메라 활성화)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 네트워크       | <ul style="list-style-type: none"> <li>내부 2포트 Cisco 이더넷 스위치를 사용하면 전화기와 같은 위치에 있는 PC 모두에 대해 단일 LAN 연결을 통해 RJ-45 인터페이스를 통해 10/100/1000BASE-T 이더넷 네트워크(IEEE802.3i/802.3u/802.3ab)에 직접 연결할 수 있습니다.</li> <li>Wi-Fi 802.11a/b/g/n/AC 2.4GHz 및 5GHz</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
| 대역폭 요구 사항  | <ul style="list-style-type: none"> <li>최대 6Mbps 포인트 투 포인트</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 통화 제어      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) <ul style="list-style-type: none"> <li>Unified CM에 기본 등록</li> <li>Unified CM 버전 10.5**이상(최신 장치 팩 포함)이 필요합니다.</li> </ul> </li> <li>Cisco Expressway <ul style="list-style-type: none"> <li>Expressway에 기본 등록</li> </ul> </li> <li>Webex 서비스</li> <li>타사 H.323 게이트키퍼 및 표준 기반 SIP 프록시</li> </ul>                                                                |
| 지원되는 주변 장치 | <ul style="list-style-type: none"> <li>USB 헤드셋</li> <li>Bluetooth® 헤드셋(광대역)</li> <li>아날로그 헤드폰 출력(스테레오 미니잭)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 내장된 암호화    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Webex 암호화, 엔드 투 엔드 지원</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 사양                                 | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• H.323** 및 SIP Point-to-Point</li> <li>• 표준 기반: H.235 v3 및 고급 암호화 표준(AES)</li> <li>• 자동 키 생성 및 교환</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 무선 공유                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Webex,</li> <li>• 미라 캐스트,</li> <li>• Apple AirPlay(네이티브 Webex Meetings에서만) 및</li> <li>• Microsoft 팀 CAST (MTR 모드에서만)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 승인 및 규정 준수                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 무선 버전에 대한 지침 2014/53/EU(무선 장비 지침)</li> <li>• 비 무선 버전에 대한 지침 2014/30/EU(EMC 지침)</li> <li>• 지침 2014 / 35 / EU (Low-Voltage 비 라디오 버전에 대한 지침)</li> <li>• 지침 2011/65/EU(RoHS)</li> <li>• 지침 2002/96/EU(WEEE)</li> <li>• NRTL 승인(제품 안전)</li> <li>• FCC CFR 47 파트 15B(EMC) - 클래스 A</li> <li>• FCC CFR 47 파트 15C(RF)</li> <li>• FCC CFR 47 파트 15E(RF)</li> <li>• FCC 등재(무선 장비)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |
| 멀티포인트 지원                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MultiSite 옵션을 포함한 5방향 임베디드 SIP/H.323 전화회의 기능</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MultiSite 기능(임베디드 멀티포인트)(업그레이드 옵션) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 적응형 SIP/H.323** 멀티사이트: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 3방향, 30fps에서 최대 1080의 해상도 및 15fps에서 최대 4K의 콘텐츠</li> <li>◦ 4방향, 30fps에서 최대 720의 해상도 및 15fps에서 최대 4K의 콘텐츠</li> <li>◦ 5방향, 30fps에서 최대 720의 해상도 및 10fps에서 최대 4K의 콘텐츠</li> </ul> </li> <li>• 전체 개별 오디오 및 비디오 트랜스코딩</li> <li>• H.323**, SIP 및 오디오만 동일한 전화회의</li> <li>• 최적 인상(자동 연속 프레즌스 레이아웃)</li> <li>• 모든 사이트의 암호화 및 이중 스트림</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
| 웹 엔진                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 이 장치는 디지털 사이니지, WebRTC, Home 화면/터치 컨트롤러 사용자 인터페이스에 추가된 대화형 또는 비대화형 웹 기반 애플리케이션, Webex Meetings에 포함된 앱, 포함된 웹 보기, 엔터프라이즈 콘텐츠 관리 도구 등을 지원하는 Chromium 기반 웹 엔진을 특징으로 하는 RoomOS로 구동됩니다.</li> <li>• 웹 엔진은 HTML5, EcmaScript 6, CSS3, 웹 글꼴, 멀티 터치, SVG, 캔버스, iFrames, 웹 소켓, 웹 어셈블리, 표준 비디오 코덱 등을 포함하여 최신 데스크톱 브라우저 엔진에서 기대되는 대부분의 기능을 지원합니다.</li> <li>• <b>참고:</b> 웹 엔진은 주로 경량 웹 애플리케이션을 실행하도록 설계 및 최적화되었습니다. 고급 전체 크기 웹 콘텐츠는 장치에서 Web App 성능이 저하될 수 있으므로 이러한 시나리오에서는 USB 패스스루를 통해 PC를 비디오 장치와 연결하고 터치 리디렉션을 통해 앱과 상호 작용하여 이러한 웹앱을 실행하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 <a href="#">RoomOS WebEngine 개발자 안내서</a> 를 참조하십시오.</li> </ul> |

\*기능

\*\*독점 Cisco 버전

Bluetooth® 단어 표시 및 로고는 Bluetooth® SIG, Inc. 소유의 등록 상표이며 Cisco Systems, Inc.는 라이선스 하에 이러한 표시를 사용합니다. 기타 상표 및 거래 이름은 해당 소유자의 상표입니다.

# 제품등록

표 3. 제품등록

| 라이선스 유형                                 | 부품 번호                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Webex 장치 클라우드 구독                        | A-FLEX-C-장치(A-플렉스 장치)                          |
| Webex 장치 온-프레미스 구독                      | A-FLEX-P-DEVICE (A-FLEX-DEVICE)<br>(룸 장치 라이선스) |
| Unified CM TelePresence 룸 기반 엔드포인트 라이선스 | A-플렉스-P-데브-11X<br>A-플렉스-P-데브                   |

# 주문 정보

표 4. 주문 정보

| 제품 이름                                                | 부품 번호                          | 규정 준수 모델 번호 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Cisco Desk Pro - 사전 GPL                              | CS-데스크프로-K9                    | TTC7-27     |
| Cisco Desk Pro - 라디오 없음                              | CS-데스크프로-NR-K9                 | TTC7-27     |
| Cisco Desk Pro - TAA(미국 정부용)                         | CS-데스크프로-K9++                  | TTC7-27     |
| Cisco Desk Pro - 라디오 TAA 없음(미국 정부용)                  | CS-데스크프로-NR-K9++               | TTC7-27     |
| Cisco Desk Pro - 라디오 없음, 암호화 없음                      | CS-데스크프로-NR-K7                 | TTC7-27     |
| 소프트웨어 옵션(별도 주문)                                      |                                |             |
| 원격 모니터링                                              | L-DESK-SERIES-RM<br>(L-TP-RM)  |             |
| 멀티사이트(임베디드 멀티포인트)                                    | LIC-DESKPRO-MS<br>(L-ROOM-PAK) |             |
| 예비                                                   |                                |             |
| Cisco Desk Pro - 사전 GPL - 스페어 <sup>1</sup>           | CS-데스크프로-K9=                   | TTC7-27     |
| Cisco Desk Pro - 라디오 없음 - SPARE <sup>1</sup>         | CS-데스크프로-NR-K9=                | TTC7-27     |
| Cisco Desk Pro - 라디오 없음, 암호화 없음 - SPARE <sup>1</sup> | CS-데스크프로-NR-K7=                | TTC7-27     |
| 데스크 평균 Cisco Desk Pro - SPARE                        | CS-DESKPRO-STAND=              |             |
| Desk Pro용 VESA 어댑터 및 벽면 장착 키트                        | CS-DESKPRO-VESA=               |             |
| 팩트릭 스피커 그릴 Cisco Desk Pro                            | CS-데스크프로-FG=                   |             |
| Cisco Desk Pro용 메탈 스피커 그릴                            | CS-데스크프로-MG=                   |             |

| 제품 이름                                   | 부품 번호              | 규정 준수 모델 번호       |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Cisco Desk Pro용 전원 어댑터                  | CS-PWR-CUBE-7=     | FSP230-A20C14 시리즈 |
| Cisco Desk Pro 스타일러스 키트(스타일러스 2개, 팁 4개) | CS-DESK-STYLUSKIT= |                   |

<sup>1</sup> 서비스 목적으로만 사용됩니다. 예비 장치에는 본체와 책상 받침대만 포함되며 케이블이나 액세서리는 포함되지 않습니다.

## 보증 정보

Cisco Desk Pro에는 90일 유한 책임 보증이 있습니다.

## 제품 지속 가능성

Cisco의 환경 지속 가능성 정책 및 이니셔티브에 대한 자세한 내용은 CSR/사회적 책임 섹션을 참조하십시오.

| 지속 가능성 항목 |                                            | 참조                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 일반        | 제품-물질-콘텐츠 법률 및 규정에 대한 정보                   | 자료                                                                        |
|           | 전자 폐기물 법률 및 규정에 대한 정보, 당사 제품, 배터리 및 포장재 포함 | WEEE 규정 준수                                                                |
|           | 지속가능성 문의                                   | 연락처: <a href="mailto:csr_inquiries@cisco.com">csr_inquiries@cisco.com</a> |
|           | 제품 회수 및 재사용 프로그램에 대한 정보                    | Cisco 회수 및 재사용 프로그램                                                       |
|           | 서비스로서의 하드웨어(순환 경제)                         | <a href="#">기능 및 이점</a>                                                   |
|           | 승인 및 규정 준수                                 | <a href="#">표 2. 제품 사양</a>                                                |
| 전원        | 전원                                         | <a href="#">표 2. 제품 사양</a>                                                |
| 재료        | 제품 포장 중량 및 재료                              | 연락처: <a href="mailto:environment@cisco.com">environment@cisco.com</a>     |
|           | 치수                                         | <a href="#">표 2. 제품 사양</a>                                                |

## CSR/사회적 책임

Cisco의 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 정책 및 이니셔티브에 대한 정보는 Cisco의 [기업의 사회적 책임](#) (CSR) 보고서에서 확인할 수 있습니다.

## Cisco 및 파트너 서비스

Cisco와 파트너는 비즈니스 민첩성과 네트워크 가용성을 높여 Cisco 협업 투자의 전체 비즈니스 가치를 실현하는 데 도움이 될 수 있는 스마트하고 개인화된 서비스 및 지원의 광범위한 포트폴리오를 제공합니다. 이 서비스 포트폴리오는 네트워크를 강력한 비즈니스 플랫폼으로 활용하여 비즈니스 혁신을 가속화할 수 있습니다.

이러한 서비스에 대한 자세한 내용은 [cisco.com/go/collaborationservices](https://cisco.com/go/collaborationservices) 를 참조하십시오.

## Cisco 자본금

### 목표 달성에 도움이 되는 유연한 결제 솔루션.

Cisco Capital을 사용하면 올바른 기술을 획득하여 목표를 달성하고 비즈니스를 혁신하며 경쟁력을 유지할 수 있습니다. 시스코에서는 고객이 총 소유 비용을 줄이고, 자본을 절약하며, 성장을 가속화하도록 지원합니다.

시스코의 유연한 결제 솔루션을 사용하면 100개가 넘는 국가에서 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 및 상호 보완적인 타사 장비를 쉽고 예측 가능한 결제 방식으로 구매할 수 있습니다. [자세히 알아보기](#).

## 자세한 내용

에 대해 [자세히 알아보기](#) Cisco Desk Pro

**Americas Headquarters**  
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, CA

**Asia Pacific Headquarters**  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapore

**Europe Headquarters**  
Cisco Systems International BV Amsterdam,  
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)