

Tidal Enterprise Scheduler: 찾아보기 단추를 사용하여 작업에 대한 파일 종속성을 지정하는 방법

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[표기 규칙](#)

[솔루션](#)

[관련 정보](#)

소개

이 문서에서는 작업에 대한 파일 종속성을 검색하고 지정하는 방법에 대한 정보를 제공합니다. 파일 종속성을 추가하면 이 대화 상자에서 명명된 파일이 지정된 조건을 충족할 때까지 정의된 작업이 실행되지 않습니다.

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

Tidal Enterprise Scheduler에 대해 알고 있는 것이 좋습니다.

[사용되는 구성 요소](#)


이 문서의 정보는 Tidal Enterprise Scheduler 파일 종속성 정의 대화 상자를 기반으로 합니다.

[표기 규칙](#)


문서 규칙에 대한 자세한 내용은 [Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오](#).

[솔루션](#)

[작업] 또는 [작업 그룹 정의] 대화 상자의 [종속성] 탭에서 파일 종속성을 추가하거나 편집할 때 [파일 종속성 정의] 대화 상자가 표시됩니다.



파일 종속성 이름은 에이전트 서버의 UNC(Universal Naming Convention) 경로 이름이어야 합니다. 그러나 찾아보기 버튼[...]을 사용하여 파일 검색 대화 상자를 여는 경우 기본적으로 클라이언트가 설치된 서버의 로컬 경로가 됩니다.



[관련 정보](#)

- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)