License Central에서 디바이스에서 라이센스를 대량 릴리스하려면 어떻게 해야 합니까?

소개

이 문서에서는 LC(License Central)에 있는 여러 디바이스에서 라이센스를 대량 릴리스하여 나중에 사용하기 위해 귀하의 계정으로 반환하고 재할당하는 방법에 대해 설명합니다.

비디오

이 콘텐츠의 목적은 교육적 및/또는 정보적 사용을 위해 정보를 공유하는 것입니다. 비디오 시청 또는 아래의 콘텐츠를 읽기를 선택할 수 있습니다. 둘 다 동일한 자료를 제공하므로 원하는 형식으로 자유롭게 참여하십시오.

사전 요구 사항

시작하기 전에 다음 항목이 있는지 확인합니다.

- 활성 Cisco.com 계정
- 디바이스에 대한 액세스
- License Central에 액세스하는 사용자에게는 다음 중 하나 이상이 있어야 합니다.
 - Smart Account 사용자/관리자
 - 가상 어카운트 사용자/관리자

단계

1단계: Cisco Software Central로 이동하여 Cisco.com 자격 증명으로 로그인합니다.

2단계: Cisco License Central 섹션에서 Access Cisco License Central(Cisco License Central 액세스)을 클릭합니다.

3단계: Smart Account를 입력하거나 검색 기능을 사용하여 Smart Account를 찾습니다.

4단계: 왼쪽 메뉴 모음으로 이동하여 "Devices" 탭을 클릭하고 Devices 아래에서 "Device Inventory"를 선택합니다.


5단계: Filters(필터)를 클릭한 다음 License connection status(라이센스 연결 상태) 및 Select Current(현재 선택)를 클릭할 수 있습니다. 라이센스를 릴리스할 수 있는 디바이스만 필터링합니다.

6단계: 목록에서 여러 디바이스를 선택하거나 라이센스를 릴리스할 디바이스 식별자 또는 디바이스 이름을 사용하여 디바이스를 검색합니다.

7단계: 오른쪽 상단 모서리에서 "More actions(추가 작업)" 버튼을 클릭합니다.

8단계: 드롭다운 메뉴에서 "Release License"를 선택합니다.

9단계: Selected devices 페이지로 리디렉션되며, 이 페이지에서 여러 Virtual Account에서 선택한 모든 디바이스가 테이블에 표시됩니다. 선택한 디바이스가 제외되어 있거나 Reserved License(예약된 라이센스)가 있는 디바이스를 선택한 경우 주의 사항이 표시됩니다. 주의 메시지를 이해하기위해 View More(자세히 보기)를 클릭할 수 있습니다. -> Next(다음)를 클릭합니다.



참고:

- 기존 라이센스가 있는 디바이스, 라이센스가 없는 디바이스 및 컨트롤러에서 관리되는 디바이스는 릴리스 라이센스에서 제외됩니다.
- 디바이스가 예약된 라이센스를 가지고 있는 경우 Release Licenses에 대한 예약 릴리스 코드가 있어야 합니다.
- 관리자라면 예약 릴리스 코드 없이 라이센스를 릴리스하기 위해 "Force Release(강제 릴리스)" 옵션을 사용할 수 있습니다.

10A단계: 선택한 대량 디바이스에서 예약된 라이센스가 있는 디바이스가 있는 경우 "예약된 라이센스에 대한 예약 릴리스 코드 입력" 페이지가 나타나며, 여기서 다음을 수행해야 합니다

- a. 텍스트 상자에 예약 릴리스 코드를 제공합니다.
- b. 예약 릴리스 코드가 포함된 파일을 업로드하거나
- c. 관리자인 경우 "Force release license(릴리스 라이센스 강제 적용)" 옵션을 확인하고 확인란을 클릭한 후 Next(다음)를 클릭합니다.

10B단계: 라이센스를 릴리스할 모든 디바이스가 표시되는 검토 페이지. Next(다음)를 클릭합니다.

단계 결과: "라이센스를 선택한 디바이스에서 릴리스했습니다."가 표시된 확인 페이지입니다. Close(닫기)를 클릭합니다.

문제 해결

이 문서에 설명된 프로세스 중에 문제가 발생하면 <u>SCM(Support Case Manager)</u>에서 <u>케이스를 여</u>십시오.

이 문서의 내용에 대한 피드백은 여기에 제출하십시오.

외부 고객/파트너 전용: 이 지침은 고객/파트너가 문제 해결을 위해 다음 작업을 직접 수행할 수 있도록 돕기 위해 제공됩니다. 지침에 따라 고객/파트너에게 문제가 발생할 경우, 해당 고객/파트너가라이센스 지원(https://www.cisco.com/go/scm)으로 케이스를 열어 문제를 해결하도록 하십시오.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번 역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.