

Cisco License Central(CLC)에서 SLR(Specific License Reservation) 또는 PLR(Permanent License Reservation)을 사용하여 디바이스의 라이선스를 예약하려면 어떻게 해야 하나요?

소개

이 문서에서는 Cisco License Central(CLC)에서 SLR(Specific License Reservation) 또는 PLR(Permanent License Reservation)을 사용하는 디바이스, 특히 오프라인(air-gapped) 환경에서 라이선스를 예약하는 방법에 대해 설명합니다.

비디오

이 콘텐츠의 목적은 교육적 및/또는 정보적 사용을 위해 정보를 공유하는 것입니다. 비디오 시청 또는 아래의 콘텐츠를 읽기를 선택할 수 있습니다. 둘 다 동일한 자료를 제공하므로 원하는 형식으로 자유롭게 참여하십시오.

사전 요구 사항

시작하기 전에 다음 항목이 있는지 확인합니다.

- 활성 Cisco.com 어카운트.
- 디바이스가 등록된 Smart Account에 액세스합니다.
- 예약 요청 코드 또는 디바이스 세부 정보.
- Smart Account에 대해 PLR(Permanent License Reservation)이 활성화되어 있는지 확인합니다.
- Cisco License Central에 액세스하는 사용자에게는 다음 중 하나 이상이 있어야 합니다.
 - Smart Account 사용자/관리자

- 가상 어카운트 사용자/관리자



PLR(Permanent License Reservation)에 대한 참고 사항: Smart Account에 대해 PLR이 활성화되어 있는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 소프트웨어 라이선싱 옵션을 사용하여 [SCM\(Support Case Manager\)](#)에서 라이선싱 케이스를 열어 활성화하십시오.

단계

1단계: [Cisco Software Central](#)로 이동하여 Cisco.com 접속 정보를 사용하여 로그인합니다.

2단계: Cisco License Central 섹션 아래에서 Access Cisco License Central(Cisco License Central 액세스)을 클릭합니다.

3단계: Smart Account를 입력하거나 Search(검색) 기능을 사용하여 찾습니다.

4단계: 왼쪽 메뉴 표시줄로 이동하고 Licensing(라이선싱) 탭을 클릭합니다.

단계 결과: 대시보드에는 Smart Account와 연결된 모든 라이선스의 통합 보기가 표시됩니다.

5단계: 검색 막대를 사용하여 이름별로 특정 라이선스를 찾습니다.

6단계: 라이선스 인증 코드 생성

- License(라이선스)를 선택한 다음 맨 오른쪽 열에서 3개의 점을 클릭하고 드롭다운에서 Generate license authorization(라이선스 권한 부여 생성)을 선택합니다.

또는

- License name(라이선스 이름) 하이퍼링크 -> 오른쪽 상단 모서리에서 Generate license authorization(라이선스 권한 부여 생성) 버튼을 클릭합니다.

Step Results: Generate License Authorization 화면이 표시됩니다.



참고: 동일한 제품 유형과 호환되는 경우 단일 인증 코드에 대해 여러 라이선스를 선택할 수 있습니다.

7단계: Add Devices(디바이스 추가) 페이지에서 Add devices(디바이스 추가) 드롭다운을 클릭하고 방법을 선택합니다.

- 디바이스 식별자별: 시리얼 번호, Product ID 또는 UUID와 같은 디바이스 세부 정보를 제공하라는 메시지가 표시됩니다. 디바이스가 여러 개인 경우 최대 20MB의 .XLSX 형식 파일을 업로드할 수도 있습니다. 형식에 대한 CSV 템플릿을 다운로드할 수 있습니다.

또는

- 예약 요청 코드별: 코드를 수동으로 입력하거나 파일을 업로드합니다. 이 코드는 디바이스 CLI를 통해 생성됩니다. 올바른 명령에 대해서는 특정 제품 컨피그레이션 가이드를 참조하십시오.



참고: 여러 디바이스를 추가하려면 +다른 디바이스 추가를 클릭합니다.

8단계: 원하는 라이선스 수량 입력예약이요.



참고: Configure sources(소스 구성) 섹션에서 연필 아이콘을 클릭하여 특정 소스 주문을 선택할 수 있습니다.

9단계: Next(다음)를 클릭합니다.

단계 10: 코드 형식 선택 페이지에서 긴 코드 또는 짧은 코드를 선택합니다. 단계 11: Next(다음)를 클릭합니다.

12단계: Review(검토) 화면에서 요약을 검토하여 모든 정보가 정확한지 확인합니다.

13단계: Next(다음)를 클릭합니다.

단계 결과: Device Reservation Authorization Code(디바이스 예약 인증 코드)를 복사, 다운로드 또는 이메일로 보낼 수 있는 확인 페이지가 나타납니다.

14단계: Close(닫기)를 클릭합니다.

15단계: 디바이스 CLI를 통해 디바이스에 예약 권한 부여 코드를 설치합니다.



참고: 사용자는 "Product Configuration Guide"를 참조하여 auth 설치 명령을 받아야 합니다

단계 결과: 이제 라이선스가 Smart Account에 예약됩니다.

문제 해결

오류 처리

1. 라이선스를 예약하는 동안 오류가 발생했습니다.
2. 예약에 대한 라이선스를 볼 수 없습니다.
3. 디바이스가 이미 다른 Smart Account에 등록되어 있어 오류가 발생합니다.
4. "이 Smart Account에 대한 예약이 비활성화되었습니다."와 같은 오류가 발생합니다.

위에 언급된 모든 오류에 대해 소프트웨어 라이선싱 옵션을 사용하여 [SCM\(Support Case Manager\)](#)에서 라이선싱 케이스를 엽니다.

이 문서에 설명된 프로세스 중에 문제가 발생하면 [SCM\(Support Case Manager\)](#)에서 [케이스를 여십시오](#).

이 문서의 내용에 대한 피드백은 [여기](#)에 [제출하십시오](#).

외부 고객/파트너 전용: 이 지침은 고객/파트너가 직접 다음 작업을 수행하여 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 지침에 따라 고객/파트너에게 문제가 발생하는 경우, 해당 고객/파트너가 라이선스 지원(<https://www.cisco.com/go/scm>)으로 케이스를 [열어서](#) 해결할 수 있도록 요청하십시오.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.