일일 데이터 입력 라이센스 사용량을 계산하는 방법

적용 가능성

Splunk Enterprise Splunk Cloud

설명

사용자가 보고된 라이센스 사용의 정확성에 대해 이의를 제기합니다.

var/log/splunk/license_usage.log*를 사용하여 일별 라이센스 사용량을 계산하면 라이센스 마스터에서 보고한 것보다 훨씬 적은 결과를 얻을 수 있습니다.

조사

license_usage.log.* 파일의 레코드는 매우 빠르게 롤링되고 6개의 파일(license_usage.log, .log.1, ...)이 있는 것으로 확인되었습니다.., .log.5) 약 2시간의 라이센스 사용만 지원합니다. 일일 라이센스 사용량을 정확하게 계산하는 데 이를 사용할 수 없습니다.

해결

일일 라이센스 사용량을 계산하려면 license_usage_summary.log*를 사용해야 합니다. 다음은 SPL 검색입니다.

```
index=_internal type=RolloverSummary host=* source=*license_usage.log* stack=*
| eval
    volumeb_gb = round(b/1024/1024/1024,3),
    stack_gb = round(stacksz/1024/1024/1024,3)
| fields - no_field
| timechart span=1d
    sum(volumeb_gb) as "Volume",
    values(stack_gb) as "Stack Size"
| reverse
```

관련 링크

수집 기반 서브스크립션의 현재 사용 모니터링

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.