

AWS Kinesis Firehose에서 HEC를 통해 Splunk 클라우드의 이벤트를 수집할 수 없습니다.

적용 가능성

Splunk Cloud HEC 연결

설명

표시되는 오류:

"If you have a proxy (ELB or other) between Kinesis Firehose and the HEC node, you must

조사

식별 방법:

1) AWS의 다음 오류와 같은 오류가 발생할 수 있습니다.

```
{
  "deliveryStreamARN": "arn:aws:firehose:ap-southeast-2:406119630047:deliverystream/wageri",
  "destination": "https://http-inputs-ack-xxxx.splunkcloud.com/services/collector/raw",
  "deliveryStreamVersionId": 1,
  "message": "If you have a proxy (ELB or other) between Kinesis Firehose and the HEC node expiration to support HEC ACKs.",
  "errorCode": "Splunk.ProxyWithoutStickySessions",
  "processor": "arn:aws:lambda:ap-southeast-2:406119630047:function:paism-log-processor"
}
```

2) 아래 명령을 사용하여 HEC 토큰에 테스트 이벤트를 보내려고 하면 오류가 표시됩니다

```
{"text":"Data channel is missing","code":10}
```

```
curl -k "https://http-inputs-<stack-id>.splunkcloud.com/services/collector" -H "Authorization: Bearer <token>" -d '{"event": "Hello, world!", "sourcetype": "manual"}'
```

해결

해결 방법:

이 문제를 해결하려면 Settings(설정) Data Inputs(데이터 입력) HTTP Event Collector(HTTP 이벤트 수집기)로 이동하여 인덱서 확인을 비활성화한 다음 문제가 있는 토큰에서 "edit(수정)"를 클릭하고 "Enable indexer acknowledgement(인덱서 확인 활성화)"를 선택 취소하고 "Save(저장)"를 클릭합니다.

{ "text": "데이터 채널이 없습니다.", "code": 10 } 오류를 가져오는 경우 AWS Kinesis Firehose에서 이벤트를 보내지 않고 curl 명령을 사용하여 인덱서 확인을 활성화한 다음 다음과 같이 명령에 채널을 추가하면 됩니다.

```
curl https://http-inputs-<stack-id>.splunkcloud.com/services/collector?channel=FE0ECFAD-BD274822-96AA-4DA6-90EC-18940FB2414C" -d '{"event": "Hello, world!", "sourcetype": "manual"}'
```

관련 링크

Splunk 설명서:

[채널 및 데이터 전송 정보](#)

[HTTP 이벤트 수집기 인덱서 승인 정보](#)

Splunk 대답:

[HTTP Event Collector with Splunk Light를 사용하는 동안 "Data channel is missing" 오류가 발생하는 이유는 무엇입니까?](#)

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.